

Váš dopis zn.:

Ze dne: 17. 10. 2023

Naše č.j.: BKOM/25382/2023

Spis. Značka: 3100/BKOM/25382/2023

Naše značka: 3100-MO-M810/23

Vyřizuje: Kovaříková, Ing. Švehlová, Sláma, Halasová

Telefon: +420 532 144 246

Mobil:

E-mail: kovarikova@bkom.cz

Datum: 16. 11. 2023

Ing. Veronika Nováková

Bzenecká 5

628 00 Brno

Vyjádření pro vydání společného povolení ve věci: „Volejbalové kurty Lužánky – oprava hřišť“, Brno

Vážená paní inženýrko,

dle předložené PD se jedná o rekonstrukci volejbalového areálu v parku Lužánky. Akce bude realizována bez zásahu do komunikačních ploch ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. K vydání společného povolení nemáme námitek.

K dotčení našich komunikačních ploch dojde pouze připojením provizorního vjezdu z ul. Lužánecká.

K vybudování tohoto provizorního vjezdu nemáme námitek.

O souhlas s připojením provizorního vjezdu požádejte příslušný silniční správní úřad.

Chodník bude v místě přejezdu chráněn proti poškození silničními ochrannými panely, stávající silniční obrubník bude po dobu realizace provizorního vjezdu opatřen nájezdovými pryžovými klíny pro snadnější najíždění vozidel.

V rámci stavby nesmí dojít k poškození nebo znečištění komunikačních ploch, případné závady je dodavatel povinen odstranit dle podmínek společnosti Brněnské komunikace a.s. na vlastní náklady. Každé znečištění bude ihned a bez vyzvání odstraněno.

Současně upozorňujeme, že předmětem našeho stanoviska je pouze vliv staveništní dopravy na stav komunikace a neřeší odpovědnost dodavatele za případné poruchy na přilehlých nemovitostech a inženýrských sítích v trase staveništní dopravy v důsledku zvýšeného dopravního zatížení.

Trasa staveništní dopravy bude vedena po VMO, ul. Lidická, Tř. Kpt. Jaroše a nepřesáhne 45t.

V obvodu staveniště se nenachází žádné kabelové vedení ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., ale upozorňujeme, že poblíž zájmového území stavby se nachází kabelové vedení ve správě naší společnosti, která nejsou zakreslena v koordinačním situačním výkresu, viz příloha. Požadujeme proto:

1. Do projektové dokumentace zakreslit stávající kabely společnosti Brněnské komunikace a.s. a předložit způsob jejich ochrany během realizace stavby.
2. Případnou přeložku kabelu požadujeme projednat se zástupcem společnosti Brněnské komunikace a.s. **min. 60 dnů** před zahájením realizace.

3. Týden před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce společnosti Brněnské komunikace a.s. k vytýčení tohoto kabelu.
4. Při křížení případně souběhu s podzemní sítí budou dodrženy podmínky normy ČSN 736005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
5. Výkopové práce v ochranném pásmu kabelu (1 m) budou prováděny výhradně ručně.
6. Pokud při stavbě dojde k odkrytí našeho kabelu, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetí osobou.
7. Dojde-li k poškození zařízení nebo vedení v naší správě je stavebník povinen objednat opravu u naší společnosti.
8. Odkryté kabelové vedení uloží stavebník před záhozem do pískového lože dle ČSN 33 2000 5-52 a jeho pozice bude označena výstražnou fólií nebo jiným přípustným způsobem dle ČSN 736006.
9. Před záhozem kabelu ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. musí být stavebníkem přizván zástupce společnosti Brněnské komunikace a.s., který zápisem do stavebního deníku potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.

Digitální výkres kabelového vedení ve správě společnosti brněnské komunikace a.s. Vám byl zaslán dne 16. 11. 2023.

Z hlediska odvodnění nemáme připomínky.

V rámci akce dojde k nutnosti záboru komunikačních ploch (bezpečnost chodců), budou dodrženy následující podmínky:

a) realizační podmínky

1. Stavba může být realizována pouze na základě **rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace** (dále jen ZUK) vydaného příslušným silničním správním úřadem.
2. Upozorňujeme, že z důvodu právní jistoty a finančního krytí možných budoucích škod na komunikaci způsobených žadatelem o ZUK, je **před vydáním** souhlasného stanoviska k rozhodnutí o ZUK uzavírána s žadatelem **dohoda o složení kauc**
3. Staveniště musí být **protokolárně převzato** od společnosti Brněnské komunikace a.s. před zahájením stavebních prací. Při předání staveniště budou doloženy následující doklady:
 - povolení o zřízení sjezdu vydané místně příslušným silničním správním úřadem
 - rozhodnutí o ZUK
4. Práce budou prováděny odbornou stavební firmou specializující se na dopravní stavby.
5. Sjezd musí být proveden shodně s odsouhlasenou projektovou dokumentací.
6. Do uličních vpustí nesmí být vylévány ani smetány žádné zbytky stavebních hmot. V případě, že by v průběhu stavby došlo k narušení objektů odvodnění komunikací, musíme být přizváni ke stanovení dalšího postupu prací. Je-li v dosahu 10 m od staveniště umístěna uliční vpust, požadujeme před začátkem a na konci stavby provést ověření průtočnosti. Stavebník vyzve a.s. Brněnské komunikace minimálně tři týdny před zahájením stavby k jejímu provedení (ing. Severin – 734 416 487)
7. Po ukončení akce musí být obnovená a upravená komunikace protokolárně předána zpět do správy společnosti Brněnské komunikace a.s.

8. Podmínkou pro zahájení přejímky je obnovení původního dopravního značení, vyčištění, event. Oprava komunikace dle podmínek správce komunikace.

Majetkoprávní vztahy k pozemku/pozemkům a sjezdu mimo profil místní komunikace, resp. silnice musí investor řešit s vlastníkem pozemku.

Při neplnění podmínek stavby bude dán podnět silničnímu správnímu úřadu k zahájení správního řízení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

PD si ponecháváme

Toto stanovisko má platnost 1 rok, nenahrazuje souhlas vlastníka s vydáním ZUK a stanoviska správců IS.

S pozdravem




Ing. Roman Nekula, MBA

Správní ředitel

Přílohy:

1xA4

M 810/23



20.10.2023

0 25 m
1 : 715