

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu

1. **Akce:**

Údolní 10 – výměna výplní otvorů ve fasádě

2. **Vymezení plnění zakázky:**

Zadavatel požaduje provedení výměny vnějších výplní otvorů ve fasádě dvorní budovy objektu Údolní 10 a související opravy. Po vybourání stávajících dřevěných okenních a dveřní výplně budou osazeny nové z dřevěných lepených europrofilů. U dveří bude po vybourání stávající konstrukce vstupní rampy postavena nová. Nová okna a dveře v 1. NP budou zasklena bezpečnostním sklem. Počet oken je 14 ks, a 1 ks vstupních dveří. V interiéru po osazení oken bude provedena oprava poškozené omítky ostění a nadpraží a výmalba celé stěny. Parapety z vnitřní strany zůstávají stávající, tj. lité teraco, vnější parapety budou provedeny nové oplechováním z pozink. plechu. Součástí je i odvoz a likvidace vybouraného materiálu. Práce budou provedeny dle PD, vypracované PROJECT building s.r.o.

3. **Doba a místo plnění:**

- Práce požadujeme provést v termínu do 31.10. 2024
- místem plnění je objekt Údolní 10, který je ve vlastnictví statutárního města Brna a je ve správě Odboru správy majetku MMB

4. **Termín prohlídky:**

Zadavatel uskuteční dne 10.7. 2024

v

9.00

hod. prohlídku objektu Údolní 10

5. **Požadavky na zpracování nabídky:**

- Celkovou cenu zpracujte podle místa plnění tak, že nabídnutá cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené ve vymezení plnění zakázky,
- celkovou cenu stanovte zvlášť včetně DPH i bez DPH (neuvádějte rozmezi),
- pokud nejste plátcí DPH, uveďte cenu bez DPH a napište, že nejste plátcí DPH,
- zpracujte položkový rozpočet v systému RTS nebo obdobném
- uveďte poskytnutou délku záruky - nejnižší přípustná délka záruční doby na stavební práce (v případě, že zakázka obsahuje stavební práce) je 60 měsíců, dále uveďte délku záruky na ostatní min. 24 měsíců, záruční dobu uveďte v měsících popř. v letech, neuvádějte záruka dle výrobce apod.
- doložení čestného prohlášení dle přílohy č. 1
- nabídky se podávají v písemné formě v uzavřené obálce na adresu: Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno (do dveří č. 202) do 17.7. 2024 do 10:00 hod.,
- uzavřenou obálku označte: „VZ – Údolní 10 – výměna výplní otvorů ve fasádě - NEOTVÍRAT“, obálku je nutné ČITELNĚ označit adresou odesílatele vč. IČO, popř. DIČ

6. Hodnoticí kritérium

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH

7. Administrativní doporučení:

- V případě, že nabídka obsahuje více než jeden list, je nutné nabídku sešít, přelepit štítkem a štítek opatřit razítkem nebo vložit nabídku do vazby

V Brně dne: 17.6. 2024

Vypracoval: Zora Kozáková

tel.: 542 175 031

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor správy majetku
Husova 3, 601 67 Brno
-005 -



Ing. Richard Elleder

vedoucí Odboru správy majetku

na