



### POZNÁMKY:

- ODVODY KONDENZÁTU Z POTRUBÍ VZT BUDE NAPOJENO NA KANALIZACI PŘES ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKU
- POŽÁRNÍ ÚSEK-STROP +JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY DLE PBŘ POŽÁRNÍ PRŮCHODKY -UMOŽNIT PŘÍSTUP
- POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ NAD PODHLEDEM BUDE OPATŘENO IZOLACÍ PROTI KONDENZACI
- VEŠKERÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VIZ. OZNAČENÍ
- ZVUK. IZ. V PŮDORYSECH PROVĚST Z HT PP- VYSOCE ZVUKOVÉ IZOLUJÍCÍ ODPADNÍ POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ- HT PP

### VTOK1

STŘEŠNÍ VTOK SE SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABELEM PRO PLOCHÉ STŘECHY  
S TĚSNIČÍM KROUŽKEM, NÁSTAVCEM  
+ IZOLAČNÍ SOUPRAVA DLE HYDROIZOLACE  
S KONSTRUKČNÍ VRSTVY STŘECHY  
1x230V,50Hz,10-30W, VODOROVNÝ ODTOK

### VTOK2

STŘEŠNÍ VTOK SE SAMOREGULAČNÍM TOPNÝM KABELEM PRO PLOCHÉ STŘECHY  
S TĚSNIČÍM KROUŽKEM, NÁSTAVCEM  
+ IZOLAČNÍ SOUPRAVA DLE HYDROIZOLACE  
S KONSTRUKČNÍ VRSTVY STŘECHY  
1x230V,50Hz,10-30W, VODOROVNÝ ODTOK  
-POCHŮZNÉ PROVEDENÍ

ZHOTOVITEL: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 29, Brno, 612 00		STAVEBNÍK: Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno	
ZPRACOVATEL ČÁSTI ING.MIRIAM PANICOVÁ IČO 73523531 +420 37 942 578_mpanicova@volny.cz		A.R.	
PROJEKTANT (autorizovaný) ING.MIRIAM PANICOVÁ ČKAIT 1004291, obory: TE02, TV02 +420 37 942 578_mpanicova@volny.cz		0,00 310,50 m n.n. (úroveň podlahy 1.NP)	
VYPRACOVAL ING.MIRIAM PANICOVÁ IČO 73523531 +420 37 942 578_mpanicova@volny.cz		ČÁST ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	
		OBJEKT	
		ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE DEŠŤOVÉ	
		MĚŘITKO 1:100	VÝKRES PARÉ
		DATUM 01/2024	D.1.4a_11
		REVIZE -	
		STUPEŇ PROJEKT	