


REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

	Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE														
STAVBA UBYTOVACÍ JEDNOTKY - ATELIÉRY															
MÍSTO STAVBY Náměstí Svobody 90/19, Zámečnická 90/2 602 00 Brno K.Ú.: Město Brno [610003] OKRES: Brno - město KRAJ: Jihomoravský															
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226 ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Maroš Štěrba tel.: 774 543 002 e-mail: maros.sterba@qualitygroup.cz	AUTORIZACE														
STAVEBNÍK - INVESTOR Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3 Brno 601 67 IČO: 44992785 tel: +420 542 175 017 e-mail: gabriel.petr@brno.cz	Č. SMLOUVY INVESTORA xxx Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-032-000														
OBJEKT D.101. SO01 ODBORNÁ ČÁST D.101.01 Architektonicko-stavební řešení	<table><tr><td>DATUM 03/2023</td><td>PARÉ</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td></td></tr></table>	DATUM 03/2023	PARÉ	MĚŘÍTKO											
DATUM 03/2023	PARÉ														
MĚŘÍTKO															
NÁZEV DOKUMENTU VÝPIS OKEN															
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU															
<table><tr><td>stavba</td><td>stupeň</td><td>část</td><td>výkres</td><td>profese</td><td>název dokumentu</td><td>revize</td></tr><tr><td>Ateliéry Brno</td><td>DPS</td><td>D.101.01</td><td>51</td><td>ASŘ</td><td>Výpis oken</td><td>00</td></tr></table>		stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize	Ateliéry Brno	DPS	D.101.01	51	ASŘ	Výpis oken	00
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize									
Ateliéry Brno	DPS	D.101.01	51	ASŘ	Výpis oken	00									

VÝPIS OKEN - SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ						SKLO				RÁM					VNITŘNÍ PARAPET			PŘÍSLUŠENSTVÍ				POZNÁMKA	REVIZE	Celkem
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	POŽ. KLASIFIKACE	ROZMĚR OTVORU Š / V	POŽADOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	ZPŮSOB ZASKLENÍ	PROPUSTNOST SVĚTLA T _{vis} =%	PROPUSTNOST SOLARNÍ ENERGIE g=%	BARVA SKLA	MAT. RÁMU	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	JAKOST MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	MATERIÁL	PLOŠNÝ ROZMĚR	BARVA	MATERIÁL KOVÁNÍ	MEZISKELNÍ PŘÍČKY	SÍŤ PROTI HMYZU	VNITŘNÍ ŽALUZIE			
O/1	1	otvíravé	bez požární klasifikace	1200/1400	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1200/275	bílá	broušený nerez			•	REPASE dvojitého kastlového dvoukřídleho okna	-	1
O/2	2	otvíravé	bez požární klasifikace	1550/1500	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1550/100	bílá	broušený nerez			•	REPLIKA dvojitého kastlového dvoukřídleho okna, dle stávajícího	-	1
O/3	2	otvíravé	bez požární klasifikace	1260/1500	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1260/100	bílá	broušený nerez			•	REPASE dvojitého kastlového dvoukřídleho okna	-	1
O/4	2	otvíravé	bez požární klasifikace	1230/1500	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1230/100	bílá	broušený nerez			•	REPASE dvojitého kastlového dvoukřídleho okna	-	1
O/5	2	otvíravé	bez požární klasifikace	1180/1500	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1180/100	bílá	broušený nerez			•	REPASE dvojitého kastlového dvoukřídleho okna	-	1
O/6	3	otvíravé	bez požární klasifikace	1430/2500	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1430/100	bílá	broušený nerez			•	REPASE dvojitého kastlového dvoukřídleho okna	-	1
O/7	3	otvíravé	bez požární klasifikace	1410/2500	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1410/100	bílá	broušený nerez			•	REPASE dvojitého kastlového dvoukřídleho okna	-	1
O/8	3	otvíravé	bez požární klasifikace	1400/2500	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1400/100	bílá	broušený nerez			•	REPASE dvojitého kastlového dvoukřídleho okna	-	1
O/9	3	otvíravé	bez požární klasifikace	1400/2500	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1400/100	bílá	broušený nerez			•	REPASE dvojitého kastlového dvoukřídleho okna	-	1
O/10	3	otvíravé	bez požární klasifikace	1400/2500	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1400/100	bílá	broušený nerez			•	REPASE dvojitého kastlového dvoukřídleho okna	-	1

VÝPIS OKEN - SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ						SKLO				RÁM				VNITŘNÍ PARAPET			PŘÍSLUŠENSTVÍ				POZNÁMKA	REVIZE	Celkem	
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	POŽ. KLASIFIKACE	ROZMĚR OTVORU Š / V	POŽADOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB	ZPŮSOB ZASKLENÍ	PROPUSTNOST SVĚTLA Tvis=%	PROPUSTNOST SOLÁRNÍ ENERGIE g=%	BARVA SKLA	MAT. RÁMU	BLÍŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	JAKOST MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	MATERIÁL	PLOŠNÝ ROZMĚR	BARVA	MATERIÁL KOVÁNÍ	MEZISKELNÍ PŘÍČKY	SÍŤ PROTI HMYZU				VNITŘNÍ ŽALUZIE
O/11	3	otvíravé	bez požární klasifikace	1410/2500	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1410/100	bílá	broušený nerez			•	REPASE dvojitého kastlového dvoukřídleho okna	-	1
O/12	3	otvíravé	bez požární klasifikace	1410/2500	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1410/100	bílá	broušený nerez			•	REPASE dvojitého kastlového dvoukřídleho okna	-	1
O/13	3	otvíravé	bez požární klasifikace	1400/2500	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1400/100	bílá	broušený nerez			•	REPASE dvojitého kastlového dvoukřídleho okna	-	1
O/14	3	otvíravé	bez požární klasifikace	1420/2500	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1420/100	bílá	broušený nerez			•	REPASE dvojitého kastlového dvoukřídleho okna	-	1
O/15	3	otvíravé	bez požární klasifikace	1400/2500	-	-	jednoduché zasklení				dřevo			lak	bílá	dřevo	1400/100	bílá	broušený nerez			•	REPASE dvojitého kastlového dvoukřídleho okna	-	1


Poznámky:

- 1 Všechny otvory a rozměry před výrobou je nutno zaměřit
- 2 Případný pohon oken je dodávkou oken
- 3 Okna ketré jsou součástí LOP je toto uvedeno v poznámce

REPASE

odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.

PŘÍLOHA 1.



PŘÍLOHA 2.



PŘÍLOHA 3.

