



LEGENDA MATERIÁLU

- Původní zdívo z cihel plných pálených
- Průřez mezibytová (EI 60) tl. 205 mm na kovové konstrukci 2 x R-CW 75, opláštěná z každé strany 2 x 12,5 SDK deska, s minerální izolací 2 x tl. 60mm, Rw = min. 69 dB
- Sádkartonová příčka tl. 125 mm na kovové konstrukci R-CW 100, opláštěná z každé strany 1 x 12,5 SDK deska, s minerální izolací tl. 60 mm, Rw = min. 51 dB, EI 30
- Předsazená SDK stěna sprážená, tl. 100 mm na kovové konstrukci R-CD, 1 x MA 12,5 Tl tl. 40 mm, Rw vč. stávající zděné příčky z CPP = 62 dB
- Plynosilikátová příčková tvárnice tl. 100 mm, na zdici maltu
- Příčka dvojité opláštěná, dvojité konstrukce R-CW 100, desky RB 12,5 mm maximální výška 4000 mm, EI45, Rw 65 dB, Tl 2x 80 mm

LEGENDA ZNAČENÍ

- Lednice - volné stojící, není součástí dodání stavby
- Sprchový kout 900 x 900 mm
- Pračka

POZNÁMKY

- Stávající obložkové záružné dveří a okenního ostění
- Stoupající potrubí kanalizace

náměstí Svobody

LEGENDA MÍSTNOSTÍ (popis nových povrchových úprav)

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)	PODLAHA (OPRAVA)	STROP (OPRAVA)	STĚNY (OPRAVA)
3.1.01	Chodba	7,15	zářezové PVC	Vnitřní malba	Vnitřní malba
3.1.02	Chodba	12,07	renovace parket	SDK podhled, vnitřní malba	Vnitřní malba
3.1.03	WC	1,46	PVC	SDK podhled, vnitřní malba	Obklad, vnitřní malba
3.1.04	Koupelna	3,75	PVC	SDK podhled, vnitřní malba	Štuková omítka po obkladech, HI nůtěr, obklad, vnitřní malba
3.1.05	Kuchyň	13,22	renovace parket	SDK podhled, vnitřní malba	Vnitřní malba
3.1.06	Pokoj	34,44	renovace parket	Vnitřní malba	Vnitřní malba
3.1.07	Pokoj	25,29	renovace parket	Vnitřní malba	Vnitřní malba
3.1.08	Chodba	8,74	renovace parket	SDK podhled, vnitřní malba	Vnitřní malba
3.1.09	WC	1,70	PVC	SDK podhled, vnitřní malba	Obklad, vnitřní malba
3.1.10	Koupelna	3,82	PVC	SDK podhled, vnitřní malba	HI nůtěr, obklad, vnitřní malba
3.1.11	Pokoj	22,92	renovace parket	Vnitřní malba	Vnitřní malba
3.1.12	Chodba	9,07	renovace parket	SDK podhled, vnitřní malba	Vnitřní malba
3.1.13	WC	1,66	PVC	SDK podhled, vnitřní malba	Obklad, vnitřní malba
3.1.14	Koupelna	3,52	PVC	SDK podhled, vnitřní malba	HI nůtěr, obklad, vnitřní malba
3.1.15	Pokoj	32,05	renovace parket	Vnitřní malba	Vnitřní malba
3.1.16	Chodba	5,83	sádrovlákn. deska, flexibilní lepidlo, keramická dlažba	SDK podhled, vnitřní malba	Jádrová a štuková omítka, vnitřní malba
3.1.17	Koupelna	2,99	PVC	SDK podhled, vnitřní malba	HI nůtěr, obklad, vnitřní malba
3.1.18	WC	1,58	renov. keram. dlažby, vyrovnání podlahy po vybourání dlažby samonivelační stěrkou 20mm 0,4 m2, PVC	SDK podhled, vnitřní malba	Obklad, vnitřní malba
3.1.19	Pokoj	37,51	renovace parket, vyspravení podlahy po vybourání dlažby samonivelační stěrkou 20mm, 10,12 m2 doplnění parket	Vnitřní malba	Štuková omítka po obkladech, vnitřní malba
3.1.20	Chodba	11,11	PVC	Vnitřní malba	Vnitřní malba
3.1.21	Úklid + Tech. místnost	4,35	PVC	Vnitřní malba	Obklad, vnitřní malba
3.1.22	Chodba	18,68	PVC	Vnitřní malba	Vnitřní malba
CELKOVÁ PLOCHA		262,91			

- A Byt č. 1 B Byt č. 2 C Společné prostory

Pozn. PVC musí být plnoplošné lepené + zatažné pod hranu obkladu. Styk PVC a obkladu přetmelit polyuretanovým flexibilním tmelem, pevnost v tahu 1,5N/m2, protažení připevnění 700% V místnostech s výlevkou, záchodem a sprchovým koutem, je nutné, aby bylo PVC položeno v jednom, celistvém kuse.

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz  
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

UBYTOVACÍ JEDNOTKY - ATELIERY

MÍSTO STAVBY

Náměstí Svobody 90/19,  
Zámečnická 90/2  
602 00 Brno

KÚ - Město Brno  
OKRES: Brno-město  
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno  
IČ: 08879737, DI: yuvn58

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Maros Šterba  
tel: 774 543 002  
e-mail: maros.sterba@qualitygroup.cz

STAVEBNÍK - INVESTOR

Magistrát města Brna  
Odbor správy majetku  
Husova 3  
601 67 Brno  
IČO: 44992785

Č. SMLOUVY INVESTORA

09/2022

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-21-032-000

ODBORNÁ ČÁST

Architektonicko-stavební řešení

OBJEKT

SO01

DATUM

09/2022

PARÉ

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

Půdorys 3.NP - Nový stav

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výtisk	profese	název dokumentu	revize
Ateliery Brno	DPS	D.101.01	02	ASŘ	Půdorys 3.NP - NS	00