


REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

	Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE					
STAVBA UBYTOVACÍ JEDNOTKY - ATELIÉRY						
MÍSTO STAVBY Náměstí Svobody 90/19 Zámečnická 90/2 602 00 Brno K.Ú.: Město Brno [610003] OKRES: Brno - město KRAJ: Jihomoravský						
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226 ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Maroš Štěrba tel.: 774 543 002 e-mail: maros.sterba@qualitygroup.cz	AUTORIZACE					
STAVEBNÍK - INVESTOR Magistrát města Brna Odbor správy majetku 601 67 Brno, Husova 3 IČO: 44992785 tel: +420 542 175 017 e-mail: gabriel.petr@brno.cz	Č. SMLOUVY INVESTORA Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-032-000					
ODBORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení OBJEKT SO01	DATUM 09/2022 PARÉ MĚŘÍTKO					
NÁZEV DOKUMENTU VÝPIS DVEŘÍ A VRAT						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Ateliéry Brno	DPS	D.101.01	51	ASŘ	Výpis dveří a vrat	00

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT - SPECIFIKACE

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ								KŘÍDLO						ZÁRUBEN						STĚNA		PŘÍSLUŠENSTVÍ											POZNÁMKA	REVIZE	CELKEM			
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ š / v	POČ. KŘÍDEL	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	POŽ. KLASIFIKACE	PANIK. KOVÁNÍ	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m2K	VZDUPŮVNOST Rw=db	MAT. KŘÍDLA	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	ÚKOST MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	ÚKOST MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	MAT. STĚNY	V PŘÍPADĚ ŽB STĚNY - ROZMĚR OTVORU š / v	PRÁH	MATERIAL KOVÁNÍ	EKV (SKV)	EZS	EPs	ZARÁŽKA	SAMOZAVÍRAČ	MĚŘÍTKA	KOORDINÁTOR	STAVĚČ	KUKÁTKO				OKOPNÝ PLECH	OV. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTU	
D/1	1	otvřené	1280/2800	2	VNITŘ	EI 30/DP3-C	dle ČSN EN 179	-	-	dřevěný kompozit			nátěr	Bílá	Oblož	dřevěný kompozit				Bílá	cihla			broušený nerez						•						klikal/ koule	ZPOŽÁRNĚNÍ dveřního křídla a zárubně, celková repase	00	1
D/2		otvřené	800/1970	1	VNITŘ		ne	-	-	dřevěný kompozit			HPL	dle standardního o vzorníku	Oblož	dřevěný kompozit				dle standardního vzorníku	SDK			broušený nerez											klikal/ kliká	NOVÉ dveřní křídlo, NOVÁ zárubeň	00	1	
D/3		otvřené	700/1970	1	VNITŘ		ne	-	-	dřevěný kompozit			HPL	dle standardního o vzorníku	Oblož	dřevěný kompozit				dle standardního vzorníku	SDK			broušený nerez											klikal/ kliká	NOVÉ dveřní křídlo, NOVÁ zárubeň	00	1	
D/4		otvřené	700/1970	1	VNITŘ		ne	-	-	dřevěný kompozit			HPL	dle standardního o vzorníku	Oblož	dřevěný kompozit				dle standardního vzorníku	SDK			broušený nerez											klikal/ kliká	NOVÉ dveřní křídlo, NOVÁ zárubeň	00	1	
D/5		otvřené	900/1970	1	VNITŘ	EW 30/DP3-C	ne	-	-	dřevěný kompozit			HPL	dle standardního o vzorníku	Oblož	dřevěný kompozit				dle standardního vzorníku	SDK			broušený nerez					•						klikal/ koule	NOVÉ dveřní křídlo, NOVÁ zárubeň	00	1	
D/6	2	otvřené	1350/2800	2	VNITŘ	EW 30/DP3-C	ne	-	-	dřevěný kompozit			nátěr	Bílá	Oblož	dřevěný kompozit				Bílá	cihla			broušený nerez						•	•				klikal/ koule	ZPOŽÁRNĚNÍ dveřního křídla a zárubně, celková repase	00	1	
D/7		otvřené	700/1970	1	VNITŘ		ne	-	-	dřevěný kompozit			HPL	dle standardního o vzorníku	Oblož	dřevěný kompozit				dle standardního vzorníku	SDK			broušený nerez											klikal/ kliká	NOVÉ dveřní křídlo, NOVÁ zárubeň	00	1	
D/8		otvřené	800/1970	1	VNITŘ		ne	-	-	dřevěný kompozit			HPL	dle standardního o vzorníku	Oblož	dřevěný kompozit				dle standardního vzorníku	SDK			broušený nerez											klikal/ kliká	NOVÉ dveřní křídlo, NOVÁ zárubeň	00	1	
D/9		otvřené	700/1970	1	VNITŘ		ne	-	-	dřevěný kompozit			HPL	dle standardního o vzorníku	Oblož	dřevěný kompozit				dle standardního vzorníku	SDK			broušený nerez											klikal/ kliká	NOVÉ dveřní křídlo, NOVÁ zárubeň	00	1	
D/10	3	otvřené	1350/2800	2	VNITŘ		ne	-	-	dřevěný kompozit			HPL	Bílá	Oblož	dřevěný kompozit				Bílá	cihla		•	broušený nerez											klikal/ kliká	zavřít a překloupat SDK deskami	00	1	
D/11		otvřené	800/1970	1	VNITŘ		ne	-	-	dřevěný kompozit			HPL	dle standardního o vzorníku	Oblož	dřevěný kompozit				dle standardního vzorníku	SDK			broušený nerez											klikal/ kliká	NOVÉ dveřní křídlo, NOVÁ zárubeň	00	1	

Poznámky:

- | | |
|---|---|
| 1 | Všechny otvory před výrobou dveří je nutno zaměřit |
| 2 | Dveře s elektromechanickými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kabeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytým montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž v projektu "Signalizace a oznamovací technika" |
| 3 | U dveří, které mají křídlo z obou stran jiné barvy, platí stejná barva i pro rám (dvoubarevný rám) |
| 4 | Případný pohon dveří je dodávkou dveří |
| 5 | Dveře které jsou součástí LOP je toto uvedeno v poznámce |
| 6 | Při realizaci je nutno dodržet platnou legislativu – zákony, nařízení vlády, vyhlášky, a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů. |
| 7 | Při realizaci je nutno dorážet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN, nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně doloží jejich funkčnost. |

REPASE

odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu. Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu u případné repase vstupních dveří.

PŘÍLOHA 1.



PŘÍLOHA 2.



PŘÍLOHA 3.



PŘÍLOHA 4.

