

PŘÍLOHA Č. 1 - VÝPIS SMĚROVÉHO ŘEŠENÍ

J1					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	38,56	0,00	38,56	599265,40; 1163190,32	599303,24; 1163182,89
2	67,58	38,56	106,14	599303,24; 1163182,89	599369,59; 1163170,05
3	43,42	106,14	149,56	599369,59; 1163170,05	599412,21; 1163161,75
4	24,97	149,56	174,53	599412,21; 1163161,75	599436,73; 1163157,04
5	24,80	174,53	199,32	599436,73; 1163157,04	599461,07; 1163152,30
6	42,32	199,32	241,65	599461,07; 1163152,30	599502,66; 1163144,46

J2					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	66,67	0,00	66,67	599369,59; 1163170,05	599436,16; 1163173,77
2	65,73	66,67	132,40	599436,16; 1163173,77	599501,80; 1163177,29

J3					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	42,09	0,00	42,09	599258,66; 1163231,29	599300,69; 1163233,49
2	65,89	42,09	107,97	599300,69; 1163233,49	599366,48; 1163237,11
3	66,23	107,97	174,20	599366,48; 1163237,11	599432,60; 1163240,73
4	65,73	174,20	239,93	599432,60; 1163240,73	599498,23; 1163244,37

J3a					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	45,09	-1,50	43,59	599255,20; 1163267,85	599300,25; 1163269,90

J4					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	19,51	-19,51	0,00	599235,60; 1163296,41	599255,08; 1163297,62
2	42,12	0,00	42,12	599255,08; 1163297,62	599297,15; 1163299,61
3	65,98	42,12	108,10	599297,15; 1163299,61	599363,03; 1163303,23
4	66,18	108,10	174,28	599363,03; 1163303,23	599429,12; 1163306,77
5	65,74	174,28	240,02	599429,12; 1163306,77	599494,76; 1163310,45
6	12,98	240,02	253,00	599494,76; 1163310,45	599507,72; 1163311,12

J5					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	65,97	0,00	65,97	599295,36; 1163332,57	599361,24; 1163336,12
2	76,67	65,97	142,64	599361,24; 1163336,12	599437,78; 1163340,44

J6					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	19,95	-19,95	0,00	599231,34; 1163362,03	599251,25; 1163363,22
2	42,39	0,00	42,39	599251,25; 1163363,22	599293,58; 1163365,49
3	66,03	42,39	108,41	599293,58; 1163365,49	599359,50; 1163369,22
4	66,10	108,41	174,52	599359,50; 1163369,22	599425,51; 1163372,72
5	65,82	174,52	240,34	599425,51; 1163372,72	599491,22; 1163376,45
6	13,03	240,34	253,37	599491,22; 1163376,45	599504,24; 1163377,19

J7					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	42,21	0,00	42,21	599248,03; 1163429,25	599290,18; 1163431,60
2	65,96	42,21	108,17	599290,18; 1163431,60	599356,04; 1163435,26
3	66,04	108,17	174,21	599356,04; 1163435,26	599421,98; 1163438,89
4	65,90	174,21	240,11	599421,98; 1163438,89	599487,77; 1163442,64

J8					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	42,03	0,00	42,03	599245,66; 1163478,69	599287,48; 1163482,89
2	66,14	42,03	108,17	599287,48; 1163482,89	599353,26; 1163489,81
3	66,01	108,17	174,18	599353,26; 1163489,81	599418,84; 1163497,32
4	65,29	174,18	239,47	599418,84; 1163497,32	599483,72; 1163504,57

V1					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	7,48	-7,48	0,00	599245,21; 1163486,16	599245,66; 1163478,69
2	49,50	0,00	49,50	599245,66; 1163478,69	599248,03; 1163429,25
3	64,79	49,50	114,30	599248,03; 1163429,25	599251,27; 1163364,54
4	2,62	114,30	116,91	599251,27; 1163364,54	599251,23; 1163361,92
5	63,12	116,91	180,03	599251,23; 1163361,92	599254,98; 1163298,92
6	2,60	180,03	182,63	599254,98; 1163298,92	599255,18; 1163296,32
7	65,12	182,63	247,75	599255,18; 1163296,32	599258,66; 1163231,29
8	35,46	247,75	283,21	599258,66; 1163231,29	599260,57; 1163195,88
9	7,94; R=6	283,21	291,15	599260,57; 1163195,88	599265,40; 1163190,32

V1a					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	24,04	-2,15	21,89	599262,12; 1163192,17	599244,13; 1163176,23

V2					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	7,72	-7,72	0,00	599286,97; 1163490,59	599287,48; 1163482,89
2	51,36	0,00	51,36	599287,48; 1163482,89	599290,18; 1163431,60
3	66,19	51,36	117,55	599290,18; 1163431,60	599293,58; 1163365,49
4	32,98	117,55	150,53	599293,58; 1163365,49	599295,36; 1163332,57
5	33,01	150,53	183,53	599295,36; 1163332,57	599297,15; 1163299,61
6	66,21	183,53	249,75	599297,15; 1163299,61	599300,69; 1163233,49
7	50,00	249,75	299,76	599300,69; 1163233,49	599303,36; 1163183,55
9	16,38	299,76	313,95	599303,36; 1163183,55	599300,73; 1163169,61

V3					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	7,74	-7,74	0,00	599352,46; 1163497,51	599353,26; 1163489,81
2	54,63	0,00	54,63	599353,26; 1163489,81	599356,04; 1163435,26
3	66,12	54,63	120,75	599356,04; 1163435,26	599359,50; 1163369,22
4	33,15	120,75	153,90	599359,50; 1163369,22	599361,24; 1163336,12
5	32,94	153,90	186,84	599361,24; 1163336,12	599363,03; 1163303,23
6	66,20	186,84	253,04	599363,03; 1163303,23	599366,48; 1163237,11
7	68,34	253,04	321,39	599366,48; 1163237,11	599370,18; 1163168,88
9	12,47	321,39	333,85	599370,18; 1163168,88	599367,67; 1163156,66

V4					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	7,67	-7,67	0,00	599418,45; 1163504,98	599418,84; 1163497,32
2	58,52	0,00	58,52	599418,84; 1163497,32	599421,98; 1163438,89
3	66,26	58,52	124,78	599421,98; 1163438,89	599425,51; 1163372,72
4	66,05	124,78	190,83	599425,51; 1163372,72	599429,12; 1163306,77
5	66,13	190,83	256,96	599429,12; 1163306,77	599432,60; 1163240,73
6	82,50	256,96	339,46	599432,60; 1163240,73	599436,98; 1163158,34
8	20,54	339,46	359,95	599436,98; 1163158,34	599433,04; 1163138,24

V5					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	7,74	-7,74	0,00	599482,83; 1163522,54	599483,72; 1163504,57
2	5,45	0,00	5,45	599483,72; 1163504,57	599483,99; 1163499,12
3	12,26	5,45	17,71	599483,99; 1163499,12	599485,41; 1163486,94
4	44,36	17,71	62,08	599485,41; 1163486,94	599487,77; 1163442,64
5	66,28	62,08	128,36	599487,77; 1163442,64	599491,22; 1163376,45
6	66,10	128,36	194,45	599491,22; 1163376,45	599494,76; 1163310,45
7	66,17	194,45	260,62	599494,76; 1163310,45	599498,23; 1163244,37
8	67,17	260,62	327,79	599498,23; 1163244,37	599501,80; 1163177,29
9	21,36	327,79	349,15	599501,80; 1163177,29	599502,93; 1163155,96
10	19,31 R=75	349,15	368,46	599502,93; 1163155,96	599501,48; 1163136,76
11	8,47	368,46	376,93	599501,48; 1163136,76	599499,76; 1163128,47

V6					
Č.	Délka	Počáteční stan.	Koncové stan.	Počáteční bod (Y,X)	Koncový bod (Y,X)
1	35,30	-7,93	27,37	599503,80; 1163385,10	599505,73; 1163349,85
2	46,67	27,37	74,05	599505,73; 1163349,85	599508,13; 1163303,24

PŘÍLOHA Č. 1 - VÝPIS VÝŠKOVÉHO ŘEŠENÍ

J1					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
0,00	219,68		5,81%		
1,95	219,79	5,81%	6,20%		
19,74	220,89	6,20%	5,78%	Vrcholový	2500
37,08	221,90	5,78%	4,20%		
40,06	222,02	4,20%	6,53%		
99,30	225,89	6,53%	7,50%		
104,64	226,29	7,50%	3,96%		
108,19	226,43	3,96%	6,15%		
144,21	228,64	6,15%	4,80%		
153,71	229,10	4,80%	7,47%	Údolnicový	500
160,67	229,62	7,47%	6,46%		
170,81	230,28	6,46%	4,00%		
178,72	230,59	4,00%	5,68%		
194,19	231,47	5,68%	7,13%		
226,81	233,80	7,13%	6,20%		
233,64	234,22	6,20%	6,83%		
241,64	234,77	6,83%	4,09%		
243,15	234,83	4,09%			

J2					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
0,00	226,31		3,85%		
2,11	226,43	3,85%	6,61%		
11,64	227,06	6,61%	5,93%		
50,93	229,39	5,93%	6,84%		
57,05	229,81	6,84%	6,35%		
64,68	230,29	6,35%	4,07%		
71,87	230,59	4,07%	6,41%		
109,13	232,97	6,41%	5,38%		
122,68	233,70	5,38%	6,80%		
132,40	234,36	6,80%	4,00%		
133,90	234,42	4,00%			

J3					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
-1,50	219,88		2,00%		
3,75	219,99	2,00%	4,00%		
10,36	220,25	4,00%	5,35%	Údolnicový	300
40,59	221,87	5,35%	4,00%		
45,84	222,08	4,00%	5,61%		
63,73	223,08	5,61%	6,19%		
91,60	224,81	6,19%	5,73%		
106,47	225,66	5,73%	4,00%		
109,85	225,79	4,00%	5,84%		
150,50	228,17	5,84%	6,08%		
172,70	229,52	6,08%	4,01%		
179,07	229,77	4,01%	5,90%	Údolnicový	300
231,17	232,85	5,90%	6,48%		
239,93	233,42	6,48%	4,00%		
241,43	233,47	4,00%			

J3a					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
-1,50	219,78		3,00%		
3,50	219,92	3,00%	4,90%		
40,59	221,76	4,90%	4,00%		
42,09	221,82	4,00%			

J4					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
-19,51	218,26		-0,05%		
-17,75	218,26	-0,05%	14,39%		
-10,55	219,29	14,39%	4,50%	Vrcholový	125
1,50	219,83	4,50%	4,00%		
38,37	221,31	4,00%	4,00%		
43,62	221,52	4,00%	5,68%		
60,10	222,46	5,68%	6,42%		
89,12	224,32	6,42%	5,50%		
104,34	225,16	5,50%	4,00%		
110,64	225,41	4,00%	6,41%		
127,14	226,47	6,41%	5,00%	Vrcholový	1500
144,11	227,31	5,00%	5,75%		
158,68	228,15	5,75%	8,00%	Údolnicový	250
167,68	228,87	8,00%	4,00%	Vrcholový	150
175,78	229,20	4,00%	6,00%		
186,47	229,84	6,00%	5,54%		
202,15	230,71	5,54%	7,40%	Údolnicový	500
210,79	231,34	7,40%	3,00%	Vrcholový	100
217,43	231,54	3,00%	6,61%	Údolnicový	200
238,52	232,94	6,61%	4,00%		
241,52	233,06	4,00%	5,27%		
251,75	233,60	5,27%	4,00%		
253,00	233,65	4,00%			

J5					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
-1,50	221,59		4,00%		
12,08	222,13	4,00%	5,30%	Údolnicový	750
22,98	222,71	5,30%	6,05%	Údolnicový	500
49,42	224,31	6,05%	7,43%	Údolnicový	500
63,43	225,36	7,43%	4,00%		
67,47	225,51	4,00%	5,05%		
89,78	226,64	5,05%	5,60%	Údolnicový	1500
119,02	228,28	5,60%	7,48%	Údolnicový	500
130,64	229,15	7,48%	3,99%		
135,16	229,33	3,99%	4,31%		
142,64	229,65	4,31%			

J6					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
-19,87	218,46		3,01%		
-18,01	218,52	3,01%	8,33%	Údolnicový	70
-8,04	219,35	8,33%	3,99%		
-1,50	219,61	3,99%	5,51%		
1,55	219,78	5,51%	4,02%		
32,71	221,04	4,02%	5,75%	Údolnicový	500
38,64	221,38	5,75%	4,00%		
50,04	221,83	4,00%	6,08%		
104,66	225,16	6,08%	4,00%		
109,91	225,37	4,00%	5,89%		
130,34	226,57	5,89%	6,07%		
173,02	229,16	6,07%	4,00%		
181,00	229,48	4,00%	6,10%		
193,53	230,24	6,10%	5,57%		
203,25	230,78	5,57%	5,91%		
214,52	231,45	5,91%	6,09%		
238,84	232,93	6,09%	4,00%		
241,84	233,05	4,00%	6,04%		
247,72	233,40	6,04%	4,00%		
253,37	233,63	4,00%			

J7					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
-3,33	219,64		4,27%		
-1,52	219,72	4,27%	2,00%		
1,50	219,75	2,00%	1,00%		
8,91	219,85	1,00%	4,49%	Údolnicový	400
40,71	221,28	4,49%	4,00%		
45,88	221,49	4,00%	6,08%		
76,46	223,35	6,08%	6,20%		
106,67	225,22	6,20%	3,98%		
110,99	225,39	3,98%	6,20%		
162,21	228,57	6,20%	6,90%		
172,69	229,29	6,90%	4,00%		
182,11	229,67	4,00%	6,15%		
233,48	232,83	6,15%	6,59%		
240,11	233,26	6,59%	4,00%		
241,62	233,32	4,00%			

J8					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
-2,49	219,49		4,59%		
-1,50	219,54	4,59%	1,99%		
6,00	219,69	1,99%	4,41%		
40,42	221,21	4,41%	4,00%		
46,02	221,43	4,00%	6,33%		
67,52	222,79	6,33%	6,28%		
85,81	223,94	6,28%	6,50%		
106,68	225,30	6,50%	4,00%		
109,67	225,42	4,00%	6,23%		
127,17	226,51	6,23%	6,22%		
172,68	229,34	6,22%	3,99%		
176,67	229,50	3,99%	6,18%		
225,18	232,50	6,18%	7,00%		
237,97	233,39	7,00%	6,00%		
239,47	233,48	6,00%	4,00%		
240,98	233,54	4,00%			

V1					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
-7,48	219,65		-1,38%		
-2,38	219,57	-1,38%	-0,75%		
1,50	219,57	-0,75%	2,35%	Údolnicový	250
9,22	219,69	2,35%	-0,50%	Vrcholový	150
20,77	219,63	-0,50%	1,35%	Údolnicový	300
31,94	219,78	1,35%	-0,55%	Vrcholový	250
45,75	219,70	-0,55%	1,25%	Údolnicový	200
55,31	219,82	1,25%	0,25%	Vrcholový	500
69,17	219,86	0,25%	-0,45%	Vrcholový	2000
93,28	219,75	-0,45%	-0,20%		
109,95	219,72	-0,20%	-0,35%		
120,00	219,68	-0,35%	0,43%	Údolnicový	650
148,50	219,80	0,43%	-0,22%		
174,00	219,75	-0,22%	0,25%		
182,62	219,77	0,25%	0,10%		
212,07	219,80	0,10%	0,60%		
236,07	219,95	0,60%	-0,30%	Vrcholový	750
260,71	219,87	-0,30%	-1,55%	Vrcholový	2000
287,41	219,46	-1,55%	5,81%	Údolnicový	100
291,09	219,68	5,81%			

V1a					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
0,00	219,48		6,43%		
0,10	219,50	6,43%	-5,22%		
16,58	218,66	-5,22%	-7,00%	Vrcholový	250
21,89	218,28	-7,00%			

V2					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
-7,72	221,37		-1,52%		
-1,50	221,28	-1,52%	-0,16%		
1,50	221,27	-0,16%	-0,20%		
21,19	221,23	-0,20%	0,60%	Údolnicový	1000
47,27	221,38	0,60%	-1,00%	Vrcholový	250
52,84	221,33	-1,00%	0,10%	Údolnicový	250
70,21	221,35	0,10%	0,80%	Údolnicový	1000
84,56	221,46	0,80%	-0,50%	Vrcholový	500
99,00	221,39	-0,50%	0,75%	Údolnicový	1000
119,05	221,54	0,75%	0,30%		
143,60	221,61	0,30%	0,50%		
150,53	221,65	0,50%	-0,25%		
156,78	221,63	-0,25%	-0,65%		
184,71	221,45	-0,65%	1,30%	Údolnicový	250
217,82	221,88	1,30%	0,15%	Vrcholový	600
267,22	221,95	0,15%	-0,20%		
297,12	221,89	-0,20%	2,00%	Údolnicový	200
303,79	222,03	2,00%	0,10%	Vrcholový	200
311,14	222,03	0,10%	-0,40%		
316,13	222,01	-0,40%			

V3					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
-7,74	225,41		-1,25%		
-3,75	225,36	-1,25%	0,00%	Údolnicový	100
1,50	225,36	0,00%	0,20%		
24,01	225,40	0,20%	-0,55%		
48,53	225,26	-0,55%	0,25%		
56,13	225,28	0,25%	1,25%	Údolnicový	300
69,21	225,45	1,25%	-0,30%	Vrcholový	700
117,00	225,31	-0,30%	0,00%		
124,50	225,31	0,00%	0,60%		
145,22	225,43	0,60%	0,30%	Vrcholový	1500
152,65	225,45	0,30%	-0,05%	Vrcholový	500
176,65	225,44	-0,05%	-1,50%	Údolnicový	200
186,71	225,29	-1,50%	1,25%	Vrcholový	1000
203,27	225,50	1,25%	0,60%		
243,32	225,73	0,60%	-0,15%	Údolnicový	250
257,41	225,71	-0,15%	1,80%	Vrcholový	1500
275,68	226,04	1,80%	0,95%	Vrcholový	1500
302,21	226,29	0,95%	0,40%		
328,33	226,40	0,40%	-0,44%		
333,85	226,37	-0,44%			

V4					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
-7,67	229,38		0,36%		
-1,50	229,40	0,36%	-0,25%		
1,50	229,40	-0,25%	-1,00%		
6,00	229,35	-1,00%	-0,40%		
26,87	229,27	-0,40%	0,28%	Údolnicový	2000
57,02	229,35	0,28%	0,00%		
60,02	229,35	0,00%	-1,15%		
67,52	229,27	-1,15%	-0,10%	Údolnicový	500
121,03	229,21	-0,10%	0,25%		
128,53	229,23	0,25%	-0,10%		
157,71	229,20	-0,10%	1,25%	Údolnicový	365
164,46	229,28	1,25%	-0,30%	Vrcholový	500
182,26	229,23	-0,30%	-1,20%	Vrcholový	500
191,60	229,12	-1,20%	0,65%	Údolnicový	350
246,54	229,47	0,65%	1,00%	Údolnicový	1000
274,64	229,76	1,00%	1,75%		
288,58	230,00	1,75%	1,25%		
301,32	230,16	1,25%	0,95%		
325,52	230,39	0,95%	0,40%		
339,28	230,44	0,40%	-1,25%		
344,30	230,38	-1,25%	10,02%		
344,50	230,40	10,02%	-0,09%		
360,00	230,39	-0,09%			

V5					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
-7,74	233,40		1,18%		
-1,50	233,48	1,18%	0,19%		
1,50	233,48	0,19%	0,35%		
14,71	233,53	0,35%	-0,63%		
51,75	233,29	-0,63%	-0,30%		
87,79	233,19	-0,30%	-0,33%		
105,02	233,13	-0,33%	-0,60%		
132,50	232,96	-0,60%	0,73%	Údolnicový	400
157,31	233,15	0,73%	-0,40%	Vrcholový	1000
199,51	232,98	-0,40%	1,30%	Údolnicový	400
217,60	233,21	1,30%	0,40%	Vrcholový	1500
256,35	233,37	0,40%	1,10%		
275,32	233,58	1,10%	1,70%		
304,72	234,08	1,70%	1,25%		
339,51	234,51	1,25%	1,15%		
354,87	234,69	1,15%	1,42%		
362,44	234,80	1,42%	0,00%	Vrcholový	400
369,72	234,80	0,00%	-0,25%		
376,93	234,78	-0,25%			

V6					
Stan. vrcholu	Výška	Sklon 1	Sklon 2	Oblouk	Poloměr
-7,93	233,88		-7,25%		
-5,93	233,73	-7,25%	-2,25%		
-1,34	233,63	-2,25%	0,12%		
59,09	233,70	0,12%	-0,72%		
67,38	233,64	-0,72%	0,90%		
71,44	233,68	0,90%	7,25%		
74,05	233,87	7,25%			