


ŘEZ 1-1



LEGENDA:

EPOXIDOVÁ PENETRACE A DVOUSLOŽKOVÁ SAMONIVELAČNÍ VODOU ŘEDITELNÁ EPOXIDOVÁ HMOTA PODLAHY tl.<5mm


STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- V M.Č. 020 – 2x AKRYLÁTOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE CIHEL STĚN A KLENBY (HUSTOTA 1030kg/m³, OBSAH NETĚKAVÝCH SLOŽEK MIN. 30%)
- PRVNÍ A POSLEDNÍ STUPEŇ SCHODIŠTĚ VE M.Č. 017 A 013 BUDE BAREVNĚ OZNAČEN – FOTOLUMINISCENČNÍ PRVEK Ø95mm
- SNIŽENÝ KLENEBNÍ PÁS NAD SCHODIŠTĚM M.Č. 013 BUDE VÝSTRAŽNĚ OZNAČEN ČERNOŽLUTÝM PRUHEM
- ODSTRANÍ SE ŠROUB V PODLAZE POD SCHODIŠTĚM
- NA DVEŘE DO M.Č. 013 SCHODIŠTĚ SE OSADÍ 2ks VÝSTRAŽNÝCH CEDULEK "POZOR SCHODY" A "SNIŽENÝ PODHLED – NEBEZPEČÍ ÚRAZU"
- KOLEM STŘEDNÍ NOSNÉ ZDI BUDOU UMÍSTĚNÝ POSUVNÉ KARTOTÉKY

LEGENDA PBŘ

- P 1.1 – V.
- REI 45
- ADS
-
-
-
- POŽÁRNÍ ÚSEK
- POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
- AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
- PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
- NDUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- SMĚR ÚNIKU

±0,0=1.NP

PROJEKTANT	ING. JAN KOZLÍK	 STAVOPROJEKTA DODÁVKA A PROJEKCE STAVEB Kounicova 67, 602 00 Brno		
VYPRACOVAL	ING. HELENA FLODROVÁ			
INVESTOR	MMB Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno			
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ PROSTOR V 1.PP HUSOVA 5, BRNO		ZAK. ČÍSLO	Z-2-882-1	
VÝKRES PŮDORYS 1.PP - PBŘ	1:100	DATUM	STUPEŇ	FORMÁT
		12/2019	D.S.P.	2xA4
		MĚŘITKO	Č. VÝKR.	REVIZE
		1:100	02B	1.0