



VZOROVÝ VÝKRES ZRUŠENÍ VSTUPNÍHO KOMÍNU STÁVAJÍCÍCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET

ŘEZ



PŮDORYS



POZNÁMKY

- ZÁSYP ZHUTNĚNÝ ZÁSYP NÁHRADNÍM ZÁSYPPOVÝM MATERIÁLEM BUDE PROVEDEN DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍHO TERÉNU. FINÁLNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ BUDOU PROVEDENY V RÁMCI SO 100.
- VZNIKLÁ ZEMINA MEZI PAŽENÍM A ROSTLOU ZEMINOU BUDE VYPLNĚNA TAK, ABY PAŽENÍ AKTIVNĚ PŮSOBILO NA OKOLNÍ TERÉN.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDE URČENA POLOHA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU VYTÝČENY A OVĚŘENY RUČNĚ KOPANÝMI SONDAMI.
- JEDNOTLIVÉ ODSTRANĚNÉ PRVKY Z KANALIZAČNÍ ŠACHTY (POKLOP, PRSTENCE, STUPADLA ATD.) BUDOU ULOŽENY NEBO ZLIKVIDOVÁNY DLE POKYNŮ PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE KANALIZACE.

NADPIS

- 200

KAPSOVÉ STUPADLO DO ŠACHET – PLASTOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA
- 204

OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETHYLENOVÝM OBALEM DL=218mm, DIN 19555
- 205

OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETHYLENOVÝM OBALEM DL=183mm, DIN 19555
- 273

POKLOP KANALIZAČNÍ
- 341

PAŽENÍ
- 349

ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSKEM HUTNĚNÝ
- 352

ZÁSYP ZEMINOU HUTNĚNÝ PO 30cm
- 398

HUTNĚNÝ ZÁSYP RECYKLÁTEM
- 697

SKRUŽ BETONOVÁ, STĚNA TL=120mm, S TĚSNĚNÍM
- 698

SKRUŽ BETONOVÁ PŘECHODOVÁ DN 1000/625mm, STĚNA TL=120mm, S TĚSNĚNÍM
- 700


VYROVNÁVACÍ PRSTENEC, STĚNA TL=120mm

SO 337 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE NZ1

D.1

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

OBJEDNATEL <b>NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o.</b> Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1				
HLAVNÍ PROJEKTANT <b>PK OSSENDORF s.r.o.</b> Tomešova 1, 602 00 BRNO			 <b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ OSSENDORF BRNO</b>	
HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU	ING. NYKODYM		ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 204.9
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. NOHEL			

VEDOUCÍ PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		<div>AQUATIS</div>			
ING. NOHEL		ING. KLIMŠA		ING. KLIMŠA		ING. PAVLÍK, PH.D.					
<div></div>		<div></div>		<div></div>							
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MALOMĚŘICE, ŽIDENICE, ZÁBRDOVICE						DATUM		12 / 2023	
STAVBA		<div>DOPRAVNÍ NAPOJENÍ</div> <div>ULICE MARKÉTY KUNCOVÉ</div> <div>D.1 - STAVEBNÍ ČÁST</div>						FORMÁT		2x44	
								STUPEŇ PD		PDPS	
								ČÍSLO ZAKÁZKY		121013A	
								MĚŘITKO		1:50	
ČÁST PD		<div>VZOROVÝ VÝKRES ZRUŠENÍ</div> <div>VSTUPNÍCH KOMÍNŮ STÁVAJÍCÍCH ŠACHET</div>						ČÍSLO PARÉ		ČÍSLO PŘÍLOHY	
										07	