



- POZNÁMKA**
- ROZMĚRY A VÝŠKY NUTNO PŘÍSPŮBIT ÚDAJŮM ZJIŠTĚNÝM NA STAVENÍŠTI
 - U OKAPU A HŘEBENE NUTNO V PLOŠE OSADIT PROVĚTRÁVACÍ STŘEŠNÍ TAŠKY
 - U SPODNÍ OKAPNICE NUTNO INSTALOVAT ODVĚTRÁVACÍ MRŽKU SE SÍTKOU PROTI HMYZU
 - HŘEBEN PROVEDEN POMOCÍ ODVĚTRÁVACÍHO HŘEBENÁČE
 - STŘECHA BUDE OPATŘENA SYSTÉMEM SNĚHOVÝCH ZACHYTÁVAČŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH PODKLADŮ DODAVATELE
 - STŘEŠNÍ KRYTINY
 - VEŠKERÉ PRŮSTUPY VE STŘEŠNÍM PLOŠTI NUTNO PROVÁDĚT PŘES SYSTÉMOVÉ PRŮCHODKY
 - PROVEDENÍ HROMOSVODU - VIZ. PROJEKT HROMOSVODU
 - NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI
 - PŘED ZAHÁJENÍM NUTNO PROVÉST KONTROLNÍ SONDY A OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ SKLADBU STŘECHY.
 - V PŘÍPADĚ ROZLIŽÍ NUTNO KONTAKTOVAT GP A PROVÉST ÚPRAVU NÁVRHU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ

0,000 = PODLAHA 1.NP

VEDOUČÍ PROJEKTU:

ING. ROMAN KOPLÍK

Roman Koplík

KONTROLOVAL:

ING. ROMAN KOPLÍK

Roman Koplík

NÁZEV AKCE:

OPRAVA STŘECHY STAŇKOVA 47

STAŇKOVA 47 BRNO, p.č. 473 v.k.ú. POMAHA

NÁZEV VÝKRESU:

STŘECHA

VYPRACOVAL:

ING. ROMAN KOPLÍK

Roman Koplík

INVESTOR:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

ODMĚNKÁŘSKÉ NÁM. 196/1, 6022 OD BRNO

Č. VÝKRESU:

D.101

ZPRACOVATEL:

ING. ROMAN KOPLÍK

BRNĚNSKÁ 28

664 51 ŠLAPANICE

koplik@centrum.cz

ZAKÁZKA:

23_011

STUPĚŇ PROJEKTU:

SP, DPS

DATUM:

10./2023

MĚŘÍTKO:

1:50

