

Puttner, s. r. o.  
p. Antonín Kovařík  
Šumavská 416/15  
602 00 B R N O

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
zak. č. 022 - 000121

NAŠE ZNAČKA  
PM-29821/2022/5203/IN

VYŘIZUJE  
Ilona Nováková  
+420 541 637 609  
[novakova.ilona@pmo.cz](mailto:novakova.ilona@pmo.cz)

MÍSTO/DATUM  
Brno  
15. 08. 2022

## **Elektro přípojka TJ Favorit**

(k. ú. Pisárky; ORP Brno; Jihomoravský kraj; ČHP 4-15-01)

### **Charakteristika akce:**

Povodí Moravy, s. p. byla předložena žádost a situace pro územní řízení na stavbu: „Elektro přípojka TJ Favorit“, zak. č. 022 - 000121. Žadatelem a projektantem je firma Puttner, s. r. o., investorem je Statutární město Brno.

Předmětná stavba řeší připojení nové elektroměrové skříně v Areálu TJ Favorit v Brně – Pisárkách, na ulici Bauerova. Z nové elektroměrové skříně bude vyvedeno kabelové vedení NN směrem k zelenému pásu mezi chodníkem a silnicí. Odtud povede navržené kabelové vedení NN podél stávajícího vedení VO. Naproti benzínové pumpě MOL bude proveden 2x neřízený protlak až na druhou stranu k pumpě, kde se kabelové vedení NN ukončí ve stávající rozpojovací skříně. Celková délka navržené trasy kabelu NN je cca 235 m.

Pozemky dotčené stavbou parc. č. 948/16, 948/17, 948/9, 1023/25, 954/9, 1023/76, 1023/149, 1023/24, 1023/109, 1023/62 v k. ú. Pisárky.

Stavba se nachází v záplavovém území významného vodního toku (VVT) Svratka IDVT 10100010 a VVT Svitava IDVT 10100024, mimo AZZÚ. Dle map povodňového ohrožení, které jsou podkladem pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, leží předmětné pozemky v nízkém a zbytkovém povodňovém ohrožení.

Řešené území se nachází ve vodním útvaru povrchových vod ID VÚ: DYJ\_0490 Svratka od hráze nádrže Brno po tok Svitava.

### **Stanovisko správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

#### **s t a n o v i s k o :**

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů

**povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

**Upozorňujeme:**

- Stavba bude prováděna v záplavovém území, Povodí Moravy, s. p. nebude odpovídat za případné škody, které mohou investorovi vzniknout na majetku při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (§ 52 a § 85 zákona č. 254/2001 Sb.).
- Investor podstupuje veškerá rizika možných povodňových škod, za které Povodí Moravy, s. p. neponese zodpovědnost.
- Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí

**Na vědomí:** PM, provoz Brno