



VODA, ODPAD:

P.č.:	Zařízení:	Studená/upravená voda:	Teplá voda:	Odpad:
101	Stůl s dřezem	SV1 - roh.v. 3/8", v = 1250 mm	TV1 - roh.v. 3/8", v = 1250 mm	Odp1 - DN50, v = 400 mm
107	Stůl s dřezem	SV2 - roh.v. 3/8", v = 1250 mm	TV2 - roh.v. 3/8", v = 1250 mm	Odp2 - DN50, v = 400 mm
302	Vstupní stůl s dřezem	SV3 - roh.v. 3/8", v = 550 mm	TV3 - roh.v. 3/8", v = 550 mm	Odp3 - DN50, v = 400 mm
303	Tunelový mycí automat	SV4 - roh.v. 3/4", v = 50 mm		Odp4 - DN70
403	Multifunkční pánev el., 150l	SV5 - roh.v. 3/4", v = 150 mm		Odp5 - DN50, v = 50 mm
404	Multifunkční pánev el., 150l	SV6 - roh.v. 3/4", v = 150 mm		Odp6 - DN50, v = 50 mm
405	Konvektomat el., 20xGN1/1	SV7 - roh.v. 3/4", v = 150 mm		Odp7 - DN50, v = 50 mm
406	Konvektomat el., 20xGN2/1	SV8 - roh.v. 3/4", v = 150 mm		Odp8 - DN50, v = 50 mm
407	Multifunkční pánev el., 100l	SV9 - roh.v. 3/4", v = 150 mm		Odp9 - DN50, v = 50 mm
601	Mycí stůl se dvěma dřezy	SV10 - roh.v. 3/8", v = 1250 mm	TV4 - roh.v. 3/8", v = 1250 mm	Odp10 - DN50, v = 400 mm
701	Škrabka kořenové zeleniny	SV11 - 2x roh.v. 3/8", v = 550 mm		Odp11 - DN50, v = 50 mm
702	Stůl s dřezem	SV12 - roh.v. 3/8", v = 1250 mm	TV5 - roh.v. 3/8", v = 1250 mm	Odp12 - DN50, v = 400 mm

Pozn.: Všechny značky jsou kótovány od úrovně čisté podlahy.
Dokumentace neřeší svod kondenzátu z odsavačů par.
Červeně označené vývody odpadů svést do tukové kanalizace.

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

PŘÍPRAVA

- 101 - Stůl s dřezem
- 102 - Pracovní stůl
- 103 - Pracovní stůl
- 104 - Mlýnek na maso
- 105 - Řeznický špalek
- 106 - Pracovní stůl
- 107 - Stůl s dřezem
- 108 - Univerzální kuchyňský robot

CHLAZENÍ

- 201 - Chladicí skříň, 3ks
- 202 - Mrazicí skříň, dvoukřídlá
- 203 - Mrazicí truhla

MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ

- 301 - Stůl na sběr špinavého nádobí
- 302 - Vstupní stůl k myčce s dřezem a

- pojezdy pro koše

- 302.1 - Baterie se sprchou

- 303 - Tunelový mycí automat

- 303.1 - Úpravna vody

- 304 - Podstropní odsavač par - dodávka VZT

- 305 - Podstropní odsavač par - dodávka VZT

VARNA

- 401 - Pracovní stůl, 3ks
- 402 - Nástěnný odsavač par - dodávka VZT
- 403 - Multifunkční pánev elektrická, 150l
- 404 - Multifunkční pánev elektrická, 150l
- 405 - Konvektomat elektrický, 20xGN1/1
- 406 - Konvektomat elektrický, 20xGN2/1
- 407 - Multifunkční pánev elektrická, 100l
- 408 - Vozík zavázející do konvektomatu
- 409 - Nástěnný odsavač par - dodávka VZT

VÝDEJ

- 501 - Výdejní stůl
 - 502 - Vozík na 3xGN1/1, vyhříváný, 2ks
 - 503 - Vozík udržovací 15xGN1/1, vyhříváný
- MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ
- 601 - Mycí stůl se dvěma dřezy
 - 601.1 - Baterie se sprchou
 - 602 - Regál čtyřpolicový, 2ks
- HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
- 701 - Škrabka brambor a kořenové zeleniny
 - 702 - Stůl s dřezem

POZNÁMKA:

- Veškerá gastrotechnologie je stávajícím vybavením školy, které bude přesunuto do provizorních prostor.
- Rozmístění a rozměry odsavačů par je orientační - řeší VZT
- Dokumentace řeší pouze připojení gastrotechnologie

±0,000= 220,22 BPV

Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Vypracoval	<div>PAMARCH</div> kancelář : Ječná 29a, 621 00 Brno info@pamarch.cz, https:// www.pamarch.cz tel: +420 775 377 554	
Ing. arch. Robert Ševčík	Ing. arch. Olena Slawinski	Ing. Václav Nevřiva		
Stavebník:	Statutární město Brno Městská část Brno-Komín, Vavřínecká 733/15, 624 00 Brno		Formát	A2
Místo stavby:	Pastviny 70, 624 00 Brno-Komín		Datum	08/2023
Název stavby:	Náhradní stravování ZŠ Pastviny Brno-Komín		Účel dokumentace:	DSP, DPS
			Číslo zakázky:	
Stavební objekt:	SO 01		D.2 - Gastrotechnologie	
Obsah:	Gastrotechnologie - Požadavky ZTI		Měřítko:	Číslo výkresu:
			1:50	D.2.03