

D.1.1.710

VÝPIS KONCOVÝCH PRVKŮ

Budova je autorské dílo – vybavení je jeho nedílnou součástí, uvedené příklady koncových prvků jsou předvedeny jako standart, vybraný architektem na základě rozměru, designu, kompatibility. Dodavatel je může zaměnit za jiné, ale musí být minimálně stejné kvality a musí být odsouhlaseny autorským dozorem.

Porcelánový vypínač 250V /10A

smetanově bílá barva

materiál: porcelán

typ šroubů: nerez

- minimální rozteč středů instalačních

podomítkových krabiček 100mm (min.95mm)

- hloubka krabiček 43 mm



Porcelánový vypínač 250V /10A – 2 klapka

smetanově bílá barva

materiál: porcelán

typ šroubů: nerez

- minimální rozteč středů instalačních

podomítkových krabiček 100mm (min.95mm)

- hloubka krabiček 43 mm



Porcelánová zásuvka 250V /16A

smetanově bílá barva

materiál: porcelán

typ šroubů: nerez

- minimální rozteč středů instalačních

podomítkových krabiček 100mm (min.95mm)

- hloubka krabiček 43 mm



Porcelánová PC zásuvka

smetanově bílá barva

materiál: porcelán

typ šroubů: nerez

- minimální rozteč středů instalačních

podomítkových krabiček 100mm (min.95mm)

- hloubka krabiček 43 mm



Porcelánová PC zásuvka - duo

smetanově bílá barva

materiál: porcelán

typ šroubů: nerez

- minimální rozteč středů instalačních

podomítkových krabiček 100mm (min.95mm)

- hloubka krabiček 43 mm



Výklopný pop-up blok

- bílá barva

- materiál: hliník (víko), ocel, plast

- součástí bloku je 1x zásuvka 230V se zarovnaným dnem

a 2x USB nabíječka A+C, přívodní kabel o délce 2m

- pro vnitřní instalaci a do nábytku

- 250V/16 A

- USB Typ A + USB Typ C - 5 V - 3 A - 15 W

- Součástí je instalační sada do nábytku

Délka: 146 mm

Šířka: 125 mm

Výška: 5,2 mm

Vestavěná hloubka: 74,5 mm

Montážní otvor: 107 x 129 mm



Výklopný pop-up blok

- bílá barva
- materiál: hliník s bílým nátěrem / plast
- součástí bloku je 1x zásuvka 230V, 1x HDMI portem, 1x portem RJ45
- pro vnitřní instalaci a do nábytku
- 250V/16 A
- Součástí je instalační sada do nábytku
- Rozměry: 102,3 x 114,5 x 74,8 mm
- Montážní otvor: 108 x 131 mm



Videotelefon

- bílá barva
- barevný displej 7" s OSD ovládáním (rozlišení 800 x 480)
- 6 kapacitních ovládacích tlačítek.
- Až 5 virtuálních tlačítek pro volitelné nastavení (interkom, spínání druh
- jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
- instalace přímo na omítku nebo na standardní elektroinstalační krabici



Zvonkové tablo se čtečkou a videokamerou

- montáž tabla: na povrch zdi - exter./ zapaštění do zdi – exterior
- Zvonkové tablo obsahuje instalační krabici (2TMA130160H0005) a kryt tlačítkového tabla (2TMA200160A0007).
- Rozměry krycího rámečku (v x š x h): 420 x 135 x 18 mm
- Rozměry instalační krabice (v x š x h): 419 x 133 x 52 mm
- eloxovaný hliník
- Rozměry (v x š x h): 205 x 135 x 20 mm
- modul hlasový / kamerový:
- Kombinovaný modul pro venkovní tabla (kryty VIDEO tabel)
- S integrovaným kamerovým a audio modulem
- Kamerový modul s úhlem záběru 130°
- Integrované LED pro zobrazení provozního stavu
- Připojení zámku a podpora lokálního napájení
- modul tlačítkový
- modul klávesnice
- modul displeje se snímačem IC karet



Podlahová krabice

- podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou
 - určeno pro podlahy s použitelným prostorem min.75mm
 - pro 16 modulů, kryt: podlahová krytina
- Vybavení:
- 7x zásuvka 230V 2P+T, bílá 2 mod
 - 2x zásuvka RJ 45, STP, bílá, 1 mod

