


TABULKA MÍST. - 1.NP						
Kategorie zóny	Ozn.	Název	Plocha	Úpr. podl.	Úpr. stěn	Úpr. stropu
01_Komunikační plochy						
	101	Zádveří	18,29	---	---	---
	102	Schodiště	12,86	---	---	---
	103	Chodba	11,66	---	---	---
	104	Chodba	5,16	---	---	---
	105	Chodba	9,42	---	---	---
	106	Chodba	3,47	---	---	---
			60,86 m²			
06_Provozní plochy						
	107	Jídlna	61,23	---	---	---
	108	Kuchyňka	11,39	---	---	---
	109	Vrátnice	11,80	---	---	---
	110	Šatna	8,39	---	---	---
	111	Šatna, úklid	6,32	---	---	---
	112	Umývárna várníc	7,28	---	---	---
			106,42 m²			
07_Další využití						
	113	WC	4,78	---	---	---
	114	WC_Ženy	4,55	---	---	---
	115	Koupelna	3,82	---	---	---
	116	Sklad	4,65	---	---	---
	117	Sklad	8,12	---	---	---
	118	Sklad	2,93	---	---	---
	119	Sklad	2,62	---	---	---
	120	Výtah	2,87	---	---	---
	121	Vrátnice	2,47	---	---	---
			36,82 m²			
			204,10 m²			

-  - dveřní křídlo s transparentní plochou alespoň 0,06 m²
-  - požární úsek vybaven nouzovým osvětlením
-  - označení směru úniku
-  - dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
-  - požadovaná požární odolnost stropu
-  - hasicí přístroj
-  - označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
-  - hranice požárního úseku
-  - nástěnný hydrant s hadicí DN 19 / DN 25
-  - požární klapka
-  - zařízení autonomní detekce a signalizace
-  - požární uzávěr

ZODPOV DNY	RADIM STAVIA	<div>STAVIAŘ</div> <div>POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB</div>	
PROJEKTANT	autorizovaný technik KAIT 1007258		
AUTOR	RADIM STAVIA		
SPOLUPRÁCE	---	M ĪTKO	1:100
INVESTOR	Statutární m sto Brno	STUPE	DOS
MÍSTO	k.ú. Ponava [611379], Ptašinského 316/13, p. . 251	DATUM	ZAKÁZKA
AKCE	MALOMETRÁŽNÍ BYTY S TERÉNNÍ PE OVATELSKOU SLUŽBOU	10/2022	22-02062
VÝKRES	1.NP		