



SOUPIS PODLAHOVÝCH ŽLABŮ A VPUSTÍ:

P.č.:	Položka:	Rozměr:
108	Podlahová vpust	100 x 100 mm
153	Podlahová vpust	100 x 100 mm
204	Podlahový žlab	800 x 300 mm
205	Podlahová vpust	100 x 100 mm
311	Podlahový žlab	100 x 100 mm
405	Podlahový žlab	2000 x 300 mm
447	Podlahová vpust	100 x 100 mm
465	Podlahový žlab	800 x 300 mm
466	Podlahový žlab	800 x 300 mm
470	Podlahový žlab	900 x 600 mm
471	Podlahový žlab	900 x 600 mm
508	Podlahová vpust	100 x 100 mm
610	Podlahový žlab	3000 x 300 mm
712	Podlahová vpust	100 x 100 mm
713	Podlahová vpust	100 x 100 mm


Pozn.: Žlaby a vpustě v provedení s pachovou uzávěrou.  
Žlaby a vpustě jsou dodávkou stavby.

SOUPIS CHLADICÍCH BOXŮ:

P.č.:	Položka:	Rozměr:	Objem:
208	Chladicí box	2160 x 1130 mm	4,27 m <sup>3</sup>
271	Chladicí box	2280 x 2150 mm	9,63 m <sup>3</sup>
351	Chladicí box	1740 x 2150 mm	7,00 m <sup>3</sup>

NÁVRH ŘEŠENÍ PODLAHY CHLADICÍCH BOXŮ:

- BOX JE POSTAVEN NA STAVEBNĚ DOKONČENOU PODLAHU



- Postaven na stavebně dokončenou podlahu
- Tloušťka PUR panelu 80 mm, mezi dvěma boxy 60 mm
- Výška boxu 2200 mm

- Pozn.:
- agregáty pro chladicí boxy budou umístěny nad boxy
  - stavba zajistí průrazy pro vedení potrubí
  - přesnou trasu vedení potrubí upřesní dodavatel chlazení
  - stěny okolo boxu bez keramického obkladu
  - prostor nad boxem zakrytován SDK s větrací mřížkou a revizními dvířky - zajistí stavba
  - je třeba zajistit odvětrání nad boxy

vypracoval	Ing. Václav Nevřiva	zakázka	24-026
	projekce@prokitchen.cz www.prokitchen.cz	datum	5/2024
investor	Město Brno-Chřtice, Chřtické nám. 1/4, 643 00 Brno-Chřtice	stupeň	DPS
název stavby	Modernizace kuchyně při ZŠ a MŠ Jana Broskvy	formát / měřítko	A2 / 1:50
název dokumentu	Gastrotechnologie - Požadavky na Stavbu	číslo přílohy	104