



#### LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- OV1** ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY-1 ks  
50 litrů  
230V/50Hz, 16 A, 2 kW,  
vč. poj. ventilu  
**OV2** ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY  
10 litrů, nad dřezem  
230V/50Hz, 16A, 2 kW  
vč. poj. ventilu  
**OV3** ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY  
100 litrů  
230V/50Hz, 16A, 2 kW  
vč. poj. ventilu  
**OV4** ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY  
5 litrů, pod dřezem  
230V/50Hz, 16 A, 2 kW,  
vč. poj. ventilu  
**OV5** ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY  
30 litrů, nad dřezem  
230V/50Hz, 16A, 2 kW  
vč. poj. ventilu  
**OV6** ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY  
50 litrů, nad dřezem  
230V/50Hz, 16A, 2 kW  
vč. poj. ventilu  
**P** PISOÁŘ  
s integrovaným radarovým ovládáním  
**WC** DĚTSKÝ ZÁCHOD  
zavěšený s instalačním modulem  
**Ud, Ud\*** DĚTSKÉ UMÝVADLO  
zavěšené v různých výškách  
**WCi** INVALIDNÍ WC  
s instalačním modulem  
**Ui** INVALIDNÍ UMÝVADLO  
**VK** VÝLEVKVA KERAMICKÁ  
s instalačním modulem  
**D** KUCHYŇSKÝ DŘEZ  
dodávka kuchyně

± 0.000 = SO 01: 260.90, SO 02 259.00 m.n.m. B.p.v.

INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO
MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA, BRNO – KIKRLEHO		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
GENERALNÍ PROJEKTANT :	<b>le arch</b> arch. atelier s.r.o. IČO: 282 79 999 ZČ: 282 79 999	
PROFESÍ :	VNITŘNÍ KANALIZACE A VODOVOD MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA, BRNO - KIKRLEHO	STAVEBNÍ OBJEKT : SO 02 MATEŘSKÁ ŠKOLA
VEDOUcí PROJEKTANT :	ING. ARCH. IVO ŠVABENSKÝ	<b>Ing. Dagmar Wicherová</b> projektant inženýrka IČO: 461 34 471, ZČ: 461 34 471 adresa: 250 02, 638 00 Brno tel.: +42077558123 e-mail: dagmar@wicherova.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ARCH. MARTIN BOKAČ	
VYPRACOVAL :	ING. DAGMAR WICHEROVÁ	
KONTROLOVAL :	ING. DAGMAR WICHEROVÁ	
NÁZEV VÝKRESU :	KANALIZACE-ROZVINUTÉ ŘEZY-I.	
DATUM :	08/2024	
MĚŘÍTKO :	1 : 50	
PÁŘE :	ČÍSLO VÝKRESU :	D.1.4.5-08