

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA
KIKRLEHO, BRNO-SLATINA

LEGENDA ZNAČEK PO

- Hranice PÚ
- N1.01-II OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU-SPB
- REI 45/DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCE
- Δ POŽ.ODOLNOST STROPNÍ KONSTR.
- EW 30/DP3 POŽÁRNÍ UZÁVĚRA OTVORŮ
- (D1) DVEŘE BEZ MOŽNOSTI UZAMČENÍ
- KZ KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ POŽ.UZÁVĚRŮ OTVORŮ
- C SAMOZAVÍRAČ POŽ.UZÁVĚRŮ OTVORŮ
- (PK) DVEŘE OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM DLE ČSN EN 179 U UZAMYKATELNÝCH DVEŘÍ PANIKOVÁ KLÍKA PRO JEDNOKŘÍDLÉ A HRAZDY PRO DVOUKŘÍDLÉ
- △ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ (21A)
- ← SMĚR ÚNIKU OSOB UVNITŘ OBJEKTU
- ← 88 VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ S POČTEM OSOB
- ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ - PODROBNÉ UMÍSTĚNÍ DLE PROJ. NN
- - - POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR
- [CS] UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČE PRO VYPNUTÍ ELEKTR. ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU JEJICHŽ FUNKČNOST NENÍ NUTNÁ PŘI POŽÁRU - CENTRAL STOP
- [TS] UMÍSTĚNÍ VYPÍNAČE PRO VYPNUTÍ VŠECH ELEKTR. ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU VČ. POŽÁRNĚ BEZPEČN. ZAŘÍZENÍ - TOTAL STOP
- 🔊 DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM V PÚ
- ✉ TLAČÍTKO PRO OVLÁDÁNÍ DOMÁČÍHO ROZHLASU S NUCENÝM POSLECHEM - NZS
- 🔍 AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE V MŠ
- [E15-C] POŽÁRNÍ Klapky s požární odolností SAMOČINNÉ
- ▨ POŽÁRNÍ ÚSEK BEZ POŽÁRNÍHO RIZIKA

LEGENDA POŽÁRNÍCH ODOLNOSTÍ

- (Š1) VÝTAHOVÁ ŠACHTA - II. SPB
- Δ REI 15/DP1
- požárně dělící konstrukce - REI 30/DP1
- požární uzávěry - EW 15/DP1
- (Š2) INSTALAČNÍ ŠACHTA - II. SPB
- požárně dělící konstrukce - EI 30/DP1
- požární uzávěry - EW 15/DP1

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

SO 02 MATEŘSKÁ ŠKOLA - PŮDORYS 1.NP