


## POZNÁMKA:

- Před realizací nutno upravit rozměry ŽB šachty pro výtahy dle požadavku vybraného dodavatele výtahů (šířka a hloubka šachty, hloubka prohlubně)
- prostupy všech potrubí konstrukcemi tvořící "bílou vanu" budou řešeny vodonepropustnou úpravou – utěsnění viz. stavební část.
- vzájemné napojení jednotlivých typů těsnění pracovních spar musí být provedeno tak, aby byla zaručena vodonepropustnost konstrukce
- těsnící systémy musí být osazeny před betonáží konstrukcí, osazení musí být provedeno dle technologie výrobce
- distanční prvky konstrukcí tvořící "bílou vanu" musí být provedeny z vláknobetonu. na spínací tyče bednění bude rovněž použitý systém z vláknobetonu včetně zátek
- PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM

## DOJEZD VÝTAHU PŮDORYS /1:50/



## VÝKAZ TĚSNÍCÍCH PRVKŮ

Z1 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPÁR – TĚSNÍCÍ PLECH .....PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA 15M  
VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ DÉLKY MUSÍ BÝT UPŘESNĚNY DODAVATELEM

BETON ČSN EN 206–1 Změna Z3


C25/30–XC3–XA1–S3

(MAX. PRŮSAK 50mm DLE ČSN EN 12 390–8)

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1

OCEL B 500B (R)

- TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU  
NA NÍ UVEDENÉHO A SMLUVNĚ DOHODNUTÉHO MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM  
±0,000 ~ ÚROVEŇ PRVNÍHO PODLAŽÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT:  <b>ENERGY BENEFIT CENTRE</b> Energy Benefit Centre a.s. Křenova 438/3, 160 00 Praha 6 tel.: +420 270 003 300 e-mail: kontakt@energy-benefit.cz internet: www.energy-benefit.cz		ZPRACOVATEL ČÁSTI: Zodpovědný projektant: <b>Ing. Vít Koryčanský</b> Vypracoval: <b>Ing. Vít Koryčanský</b> -----	
PROJEKT: <b>PŘÍSTAVBA POŽÁRNÍHO SCHODIŠTĚ, VÝTAHU A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY, KOSMONAUTŮ 21, BRNO</b>		razítko a podpis	
STAVEBNÍK: <b>Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno</b>		Zakázkové číslo:	Paré:
		<b>200136</b>	
		Datum:	
		<b>12/2021</b>	
ČÁST, PROFESE: <b>STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ</b>		Část:	Stupeň:
		<b>D.1.2</b>	<b>DPS</b>
VÝKRES: <b>DOJEZD VÝTAHU - TVAR</b>		Změna:	
		<b>00</b>	
		Č.výkr.:	Měřítka:
		<b>101</b>	<b>1:50</b>
		Formát:	
		<b>2 x A4</b>	