POHLED NA TYPOVÉ POLE PLOTU



POPIS:

- otvíravá vstupní brána do prostoru mezi sloupky, š.2900/v.1800mm
- rám branky: jekl 80/40/3mm
- výplň branky: svislý jekl 20/20/2 na osu tloušťky rámu
- materiál: žárový pozink
- sloupky: jekl 100/100/4mm, výšky 2400mm, horní konce zavíčkovány–zavařeny, dolní konce zabetonovány do základových patek ø250mm, hl. 1000mm, beton C16/20; součástí sloupků bude příprava pro napojení a vypnutí drátěného pletiva oplocení, tzn. pozinkovaná kulatina na výšku sloupku ø10mm s distančními návarky přivařenými ke sloupkům
- rozměry branky viz. schema, všechny svary zabroušeny do hladka
- kování: štítkové kování–koule zvenku, klika zevnitř;
- zámek včetně protiplechu do branky, vložka s možností uzamčení, sada 20ks klíčů
- možnost fixace obou křídel brány závlačemi do země (do betonové vrtané patky ve středu bran)
- součástí dodávky brány bude 6 stavitelných závěsů

POHLED NA BRÁNU



POZNÁMKA:

OPLOCENÍ BUDE PROVEDENO DLE VYTYČOVACÍCH BODŮ VIZ VÝKRES 02 SITUACE A TO V DÉLCE 110 m.

DOKUMENTACE STANOVUJE PRINCIPY KONSTRUČNÍHO ŘEŠENÍ A VZHLED VÝROBKŮ. DOKUMENTACI NELZE CHÁPAT JAKO DÍLENSKOU, SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ZPRACUJE DODAVATEL. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE S DETAILNÍM VYOBRAZENÍM A S POPISEM POUŽITÝCH PRVKŮ, MATERIÁLŮ A SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVI A ARCHITEKTOVI. DIMENZE VŠECH KONSTRUKCÍ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE STATICKÉ POSOUZENÍ A ZKOUŠKY PEVNOSTI.
VŠECHNY ZÁMEČNICKÉ PRVKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ.
VŠECHNY VIDITELNÉ SVARY NEREZOVÉ OCELI BUDOU ZABROUŠENY DO HLADKA.
VŠECHNY NOVÉ OCELOVÉ PRVKY UMÍSTĚNÉ V EXTERIÉRU BUDOU ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY (TLOUŠŤKA ZINKOVÉ VRSTVY MUSÍ ODPOVÍDAT VENKOVNÍ EXPOZICI V PROSTŘEDÍ SILNĚ ZNEČIŠTĚNÉ ATMOSFÉRY DLE ČSN EN ISO 1461).

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE NEBUDOU VYČNÍVAT NAD ROVINU ČTÚ (UPRAVENÉHO TERÉNU).

SO 02.1 ASŘ

Výškový systém Bpv
±0,000=221,70 m n.m.
Polohový systém S-JTSK

AND architektonický atelier		akce: *Výstavba provozního zázemí ZOO* **Rozšíření výběhu ledního medvěda** *U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno*	ZOO BRNO
investor a uživatel		*Zoo Brno a stanice zájmových činností, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno*	
místo stavby		*Zoo Brno, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, č.p. 1654/1, 1654/45 k.ú. Bystrc*	
autorský návrh		*Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Josef Klika*	
generální projektant		*AND, spol.s r.o., Belgická 196/38, 120 00 Praha 2, tel. 222 366 940, www.andarch.cz*	
vypracoval		*Ing. arch. Josef Klika*	
stupeň	*Dokumentace pro provádění stavby* ***(DPS)***	část: Oplocení zázemí	paré
datum	*07/2024*		č. přílohy: 05
měřítko	*1:50*		