



















pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyvzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

ILUSTRACE	MATERIÁL / PRVEK	BAREVNOST / POVRCH	POZNÁMKA
-----------	------------------	--------------------	----------


















SPOLEČNÉ PROSTORY – VSTUPNÍ HALA, RECEPCE, CHODBA, ZÁDVEŘÍ

POVRCHY	STĚNY		POHLEDOVÝ BETON MONOLITICKÉ SLOUPY A STĚNY	SVĚTLE ŠEDÝ, hladký povrch, MAT grafický systém- INVERZNÍ RELIÉF grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	monolitické, prefabrikované betony budou mít stejný povrch i barevnost
			POHLEDOVÝ BETON - PREFABRIKÁTY	SVĚTLE ŠEDÝ, hladký povrch, MAT grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	monolitické, prefabrikované betony budou mít stejný povrch i barevnost
	PODLAHA		TERAZZO	na cementové bázi se světlým kamenivem BÍLÁ, ŠEDÁ, OKROVÁ	
	STROP		DŘEVOVLÁKNITÝ PODHLED	PŘÍRODNÍ vzhled – DŘEVO, BÍLÝ CEMENT lak bezbarvý	
VÝPLNĚ OTVORŮ	OKNA		HLINÍKOVÁ OKNA	PŘÍRODNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK	
	DVEŘE		BARVA HPL – DVEŘE, SKLO – PEVNÁ ČÁST	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R, povrch MAT sklo ČIRÉ kování KARTÁČOVANÁ NEREZ grafický systém BÍLÁ - RAL 9003 na skle	dveře do PAVILÓNU B a KAVÁRNY
			BARVA HPL – DVEŘE, SKLO – PEVNÁ ČÁST	MODRÁ, NCS S5020-R90B, povrch MAT sklo ČIRÉ kování KARTÁČOVANÁ NEREZ grafický systém BÍLÁ - RAL 9003 na skle	dveře do PAVILÓNU C
			BARVA HPL – DVEŘE, SKLO – PEVNÁ ČÁST	ZELENÁ, NCS S5030-G30Y, povrch MAT sklo ČIRÉ kování KARTÁČOVANÁ NEREZ grafický systém BÍLÁ - RAL 9003 na skle	dveře do PAVILÓNU A
			PROSKLENÉ BEZRÁMOVÉ PROSKLENÉ S HLINKOVÝM RÁMEM	PŘÍRODNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, povrch MAT grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	ZÁDVEŘÍ, SLUŽBY požární dveře k administrativě





pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

ILUSTRACE		MATERIÁL / PRVEK	BAREVNOST / POVRCH	POZNÁMKA	
	 	HLINÍKOVÉ DVEŘE	PŘÍRODNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, povrch MAT grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	dveře do SANITKY, požární dveře v chodbě administrativy	
		DÝHA DUB - DVEŘE	DUB, bezbarvý olej MAT kování NEREZ grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	dveře JEDNACÍ MÍSTNOSTI, KANCELÁŘE, WC	
		MASIV DUB - DVEŘE	DUB, bezbarvý olej MAT kování NEREZ grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	dveře KAPLE dubová dýha i masiv budou mít stejný odstín	
VÝROBKY	TRUHLÁŘSKÉ	 	DÝHA DUB – OBKLADY, LAVICE, PULT, KONTEJNERY	DUB, bezbarvý olej MAT grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	dubová dýha i masiv budou mít stejný odstín
			DŘEVO MASIV - MADLA	DUB, bezbarvý olej MAT	dubová dýha i masiv budou mít stejný odstín
	SKLENÁŘSKÉ		SKLENÁŘSKÉ PŘÍČKY	sklo ČIRÉ, grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	výstražné pruhy pro slabozraké
	ZÁMEČNICKÉ		KOVOVÁ MADLA a OKOPOVÉ TYČE	NEREZ	na skleněných příčkách
	OSTATNÍ		POHLEDOVÝ BETON - HLAVNÍ RECEPCE Z BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ	SVĚTLE ŠEDÝ, hladký povrch, MAT grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	monolitické, prefabrikované betony budou mít stejný povrch i barevnost
			SKŘÍNKY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ	KARTÁČOVANÁ NEREZ grafický systém – výřez do dvířek	
			VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA	HLINÍK A ČERNÁ	v celé ploše zádveří

pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyvzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

ILUSTRACE		MATERIÁL / PRVEK	BAREVNOST / POVRCH		POZNÁMKA
PRVKY	MOBILNÍ	 	ŽIDLE K RECEPCI bez krytek područek prošíváním	s konstrukce LEŠTĚNÝ HLINÍK, čaloun ČERVENÁ s BÉŽOVOU	
		 	STOLEK – DŘEVO MASIV	DUB, olej MAT	dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch
		  podnož	KŘESLO dřevěná podnož nízká opěrka odnímatelný sedák	podnož DUB, olej MAT čaloun ŠEDOBEŽOVÁ	 sezení u RECEPCE možnost promíchání barev křesílek - v hale, v příjmu i u sociálních pracovníků dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch
			KŘESLO dřevěná podnož nízká opěrka odnímatelný sedák	podnož DUB, olej MAT čaloun TMAVÉ ZELENÁ	sezení u PAVILÓNU A možnost promíchání barev křesílek - v hale, v příjmu i u sociálních pracovníků dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch
			KŘESLO dřevěná podnož nízká opěrka odnímatelný sedák	podnož DUB, olej MAT čaloun ŠEDOMODRÁ	sezení u SLUŽEB možnost promíchání barev křesílek - v hale, v příjmu i u sociálních pracovníků dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch
		 	BAROVÁ ŽIDLE Z KAVÁRNY - LAK vyšší a s opěrkou	- lak ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R, povrch MAT	3x barové židle vybíhající z kavárny do haly
			ODPADKOVÝ KOŠ pro tříděný odpad	BÍLÝ / ŠEDÝ / ČERNÝ LAK	
		 	SVÍTIDLA, NOUZOVÁ SVÍTIDLA	ČERNÁ - RAL 9005	na dřevotřískovém podhledu
		  	KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, SLABOPROUD -STROPNÍ	ČERNÁ - RAL 9005 BÍLÁ - RAL 9003, MAT	barevnost prvků závisí na barvě podkladu, na dřevotřískovém podhledu, vše co lze ČERNÉ











pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyvzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

ILUSTRACE		MATERIÁL / PRVEK	BAREVNOST / POVRCH	POZNÁMKA
KONCOVÉ PRVKY		KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, EPS A SYSTÉM SESTRA PACIENT – STĚNY	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	rámeček vždy bílý, pokud je koncový prvek nutné barevně oddělit, barevná pouze vnitřní část, EPS – pokud normy nepovolí bílou, pak červenou
		KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, SLABOPROUD - PODLAHOVÉ	podlahová zásuvka HLINÍK, víko s možností vložení podlahové krytiny – TERAZZO	barevnost prvků závisí na barvě podkladu
		DTD, přístupové systémy	KARTÁČOVANÁ NEREZ, ČERNÁ	
		KONCOVÉ PRVKY VZT	NEREZ	















PŘÍJEM PACIENTŮ, SOCIÁLNÍ PRACOVNÍCI

POVRCHY	STĚNY		MALBA NA SÁDROKARTONU	BÍLÁ - RAL 9003	
			POHLEDOVÝ BETON – PARAPETY, SLOUPY	SVĚTLE ŠEDÝ, hladký povrch, MAT	
	PODLAHA		DŘEVĚNÁ PODLAHA	průmyslová mozaika DUB, lak na vodní bázi MAT	STACIONÁŘE, STACIONÁŘ, FYZIKÁLNÍ TERAPIE, REHABILITACE, TĚLOCVIČNA
	STROP		MALBA NA SÁDROKARTONU	BÍLÁ - RAL 9003	
VÝPLNĚ OTVORŮ	OKNA		HLINÍKOVÁ OKNA	PŘÍRODNÍ ELOX	
	DVEŘE		DÝHA DUB - DVEŘE	DUB, bezbarvý olej MAT kování KARTÁČOVANÁ NEREZ grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	vstupní dveře, mezi příjmy




pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

ILUSTRACE		MATERIÁL / PRVEK	BAREVNOST / POVRCH	POZNÁMKA	
VÝROBKÝ	TRUHLÁŘSKÉ		DÝHA DUB – OBKLAD	DUB, bezbarvý olej MAT	dubová dýha i masiv budou mít stejný odstín
			BARVA HPL – PARAPETY	BÍLÁ - RAL 9003 povrch MAT	
	SKLENAŘSKÉ		SKLENAŘSKÉ PŘÍČKY	sklo ČIRÉ, grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	výstražné pruhy pro slabozraké
	OSTATNÍ		ZÁVĚS U SKLA DO INTERIÉRU	Látka - přírodní, vzdušná, lehká, MAT, LOMENÁ BÍLÁ, PRŮHLEDNOST 50% vestavná kolejnice – BÍLÁ - RAL 9003	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem
			ZÁVĚS U OKEN DO ATRIA	Látka - přírodní, vzdušná, lehká, MAT, LOMENÁ BÍLÁ, PRŮHLEDNOST 50% vestavná kolejnice – BÍLÁ - RAL 9003	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem
			STÍNÍCÍ ROLETA NA OKNA	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem
			STOLEK – DŘEVO MASIV	DUB, olej MAT	dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch
		 podnož	KŘESLO dřevěná podnož nízká opěrka odnímatelný sedák	podnož DUB, olej MAT čaloun TMAVÉ ZELENÁ	V PŘÍJMU PACIENTŮ možnost promíchání barev křesílek - v hale, v příjmu i u sociálních pracovníc dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch
			KANCELÁŘSKÝ STŮL	nohy - DUB, olej MAT deska BÍLÁ - RAL 9003, MAT	dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch
			KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE bez krytek područek prošíváním	s konstrukce LEŠTĚNÝ HLINÍK, čaloun SVĚTLE ŠEDOBEŽOVÁ	PŘÍJEM PACIENTŮ hliníkové části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch

pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyvzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

ILUSTRACE		MATERIÁL / PRVEK	BAREVNOST / POVRCH		POZNÁMKA		
PRVKY	MOBILNÍ		ŽIDLE PRO NÁVŠTĚVY	konstrukce - LEŠTĚNÝ HLINÍK, záda, sedák – plast, BÉŽOVÁ	hliníkové části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch		
			KONFEREČNÍ STOLEK	DUB, olej MAT		vzhled dubu může být mořený buk, dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch	
		 podnož		KŘESLO dřevěná podnož nízká opěrka odnímatelný sedák	podnož DUB, olej MAT čaloun ŠEDOBÉŽOVÁ		SOCIÁLNÍ PRACOVNICE I možnost promíchání barev křesílek - v hale, v příjmu i u sociálních pracovnic dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch
			KŘESLO dřevěná podnož nízká opěrka odnímatelný sedák	podnož DUB, olej MAT čaloun ŠEDOMODRÁ	SOCIÁLNÍ PRACOVNICE II možnost promíchání barev křesílek - v hale, v příjmu i u sociálních pracovnic dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch		
				KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE s područkami, na kolečkách	konstrukce - LEŠTĚNÝ HLINÍK, záda - síťovina BÍLÁ / SV. ŠEDÁ sedák – látka kat. SV. ŠEDÁ / BÉŽOVÁ	hliníkové části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch	
				KOVOVÝ KONTEJNER, SKŘÍŇKA	lak BÍLÁ - RAL 9003, MAT		
			STOLNÍ A STOJACÍ LAMPA	lak BÍLÁ - RAL 9003, MAT			
		Topení ocelové deskové - LAK	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	PŘÍJEM PACIENTŮ			
		ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR – OCEL, LAK	ČERNÁ - RAL 9005, samet MAT	SOCIÁLNÍ PRACOVNICE			











pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

ILUSTRACE		MATERIÁL / PRVEK	BAREVNOST / POVRCH	POZNÁMKA
KONCOVÉ PRVKY		SVÍTIDLA, NOUZOVÁ SVÍTIDLA	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	barevnost prvků závisí na barvě podkladu
		KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, SLABOPROUD -STROPNÍ	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	barevnost prvků závisí na barvě podkladu
		KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, EPS A SYSTÉM SESTRA PACIENT – STĚNY	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	rámeček vždy bílý, pokud je koncový prvek nutné barevně oddělit, barevná pouze vnitřní část, EPS – pokud normy nepovolí bílou, pak červenou
		KONCOVÉ PRVKY VZT	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	










KAVÁRNA, JÍDELNA

POVRCHY	STĚNY		POHLEDOVÝ BETON MONOLITICKÉ SLOUPY A STĚNY	SVĚTLE ŠEDÝ, hladký povrch, MAT grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	monolitické, prefabrikované betony budou mít stejný povrch i barevnost
			MALBA NA SÁDROKARTONU	BÍLÁ - RAL 9003	
			EPOXIDIVÁ STĚRKA	BÍLÁ / SV. ŠEDÁ, MAT	
	PODLAHA		DŘEVĚNÁ PODLAHA	průmyslová mozaika DUB, lak na vodní bázi MAT	
			KERAMICKÁ DLAŽBA TYP 1	vzhled ČERNÉHO přírodního terazza	
			OMÍTKA – AKUSTICKÝ BEZESPARÝ PODHLED	BÍLÁ - RAL 9003 tenkovrstvá akustická omítka	

pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

ILUSTRACE		MATERIÁL / PRVEK	BAREVNOST / POVRCH	POZNÁMKA	
	STROP		DŘEVOVLÁKNITÝ PODHLED	PŘÍRODNÍ vzhled – DŘEVO, BÍLÝ CEMENT lak bezbarvý	
VÝPLNĚ OTVORŮ	DVEŘE		BARVA HPL	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R, povrch MAT kování KARTÁČOVANÁ NEREZ grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	
			PROSKLENÉ S HLINKOVÝM RÁMEM	PŘÍRODNÍ ELOXOVANÝ HLINÍK, povrch MAT grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	do chodby PAVILONU B
			EPOXIDIVÁ STĚRKA – DVEŘE	BÍLÁ / SV. ŠEDÁ, MAT grafický systém ŠEDÁ - RAL 7044	dveře do ZÁZEMÍ budou přestěrkovány shodně s navazující zdi – skryté
VÝROBKÝ	TRUHLÁŘSKÉ		BARVA HPL – PULTY, OBKLADY, PŘEDĚL K NÁDOBÍ	ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R, povrch MAT kování KARTÁČOVANÁ NEREZ grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	
			DÝHA DUB – LAVICE, PULT JÍDELNA NIKY	DUB, bezbarvý olej MAT grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	dubová dýha i masiv budou mít stejný odstín
			ÚMĚLÝ KÁMEN - PRACOVNÍ DESKY PULTY	BÍLÁ - RAL 9003, povrch MAT	
			BARVA HPL – DESKA pultík s umyvadlem	BÍLÁ - RAL 9003, povrch MAT na BÍLÉ kompaktní desce bez hranění	
	ZÁMEČNICKÉ		OCELOVÝ KRYCÍ PLECH PRO ZAKRYTÍ KOTVENÍ ROLETY	KARTÁČOVANÁ NEREZ	
	OSTATNÍ		SKŘÍŇKY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ	KARTÁČOVANÁ NEREZ grafický systém – výřez do dvířek	
			STOLY KAVÁRNA, JÍDELNA	deska DUB, bezbarvý olej MAT podnož BÍLÁ - RAL 9003, MAT	dubová dýha i masiv budou mít stejný odstín


pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

ILUSTRACE		MATERIÁL / PRVEK	BAREVNOST / POVRCH	POZNÁMKA
PRVKY	MOBILNÍ	 <div>ŽIDLE JÍDELNA / KAVÁRNA – DUB i LAK</div>	DUB, bezbarvý olej MAT lak ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R, povrch MAT	dubová dýha i masiv budou mít stejný odstín ČERVENÁ 6x židlí v jídelně u atrie
		 <div>BAROVÁ ŽIDLE JÍDELNA / KAVÁRNA – DUB LAK VYSOKÁ,s opěrkou</div>	DUB, bezbarvý olej MAT lak ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R, povrch MAT	dubová dýha i masiv budou mít stejný odstín ČERVENÁ 3x barové židle v jídelně
		 <div>BAROVÁ ŽIDLE JÍDELNA PULT - LAK - NÍZKÁ, bez opěrky</div>	lak ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R, povrch MAT	1x u pokladny
		 <div>ODPADKOVÝ KOŠ směsný odpad</div>	BÍLÝ LAK	
PRVKY	KONCOVÉ PRVKY	 <div>Topení ocelové žebrové trubkové</div>	ČERNÁ - RAL 9005	
		 <div>SVÍTIDLA, NOUZOVÁ SVÍTIDLA</div>	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	i na dřevotřískových deskách bílá
		 <div>KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, EPS– STROP</div>	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	i na dřevotřískových deskách bílá
		 <div>KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, EPS– STĚNY</div>	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	rámeček vždy bílý, pokud je koncový prvek nutné barevně oddělit, barevná pouze vnitřní část, EPS – pokud normy nepovolí bílou, pak červenou
		 <div>KONCOVÉ PRVKY VZT</div>		

pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

ILUSTRACE	MATERIÁL / PRVEK	BAREVNOST / POVRCH	POZNÁMKA
-----------	------------------	--------------------	----------





ATRIA

POVRCHY	STĚNY		POHLEDOVÝ BETON KAPLE	SVĚTLE ŠEDÝ, hladký povrch, MAT	monolitické, prefabrikované betony budou mít stejný povrch i barevnost
	PODLAHA		ŘEZANÁ ŽULOVÁ DLAŽBA / ZELEŇ	ŠEDOŽLUTÝ MELÍR	
VÝPLNĚ OTVORŮ	OKNA / DVEŘE		HLINÍKOVÁ OKNA	PŘÍRODNÍ ELOX kování – PŘÍRODNÍ ELOX grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	
VÝROBKÝ / PRVKY	ZÁMEČNICKÉ		SCHODIŠTĚ A OCELOVÉ ZÁBRADLÍ S MADLEM VENKOVNÍ	konstrukce ŽÁROVÝ POZINK madlo THERMOWOOD MODŘÍN OLEJ MAT	
	MOBILNÍ		VENKOVNÍ KŘESLO S PODRUČKAMI NÍZKÝ STOLEK	konstrukce ČERVENÁ, NCS S4040-Y90R, povrch MAT dřevo – alá DUB	ATRIUM U KAVÁRNY
			RELAXAČNÍ LEHÁTKO S PODRUČKAMI PODNOŽKA / NÍZKÝ STOLEK	lak BÍLÁ - RAL 9003, MAT	ATRIUM V HALE
PRVKY	KONCOVÉ PRVKY		SVÍTIDLA	ČERNÁ - RAL 9005	
			KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, SLABOPROUD -STROPNÍ	ČERNÁ - RAL 9005	

pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

ILUSTRACE	MATERIÁL / PRVEK	BAREVNOST / POVRCH	POZNÁMKA
-----------	------------------	--------------------	----------

WC VEŘEJNOST

POVRCHY	STĚNY		EPOXIDIVÁ STĚRKA	BÍLÁ , MAT	
			KERAMICKÝ OBKLAD GLAZOVANÝ	ŠEDÁ - RAL 7044, MAT spárovací hmota – o odstín TMAVŠÍ ŠEDÁ	
	PODLAHA		KERAMICKÁ DLAŽBA TYP 1	vzhled ČERNÉHO přírodního terazza	
	STROP		MALBA NA SÁDROKARTONU	BÍLÁ - RAL 9003 svítidla a koncové prvky elektro BÍLÁ - RAL 9003	
VÝPLNĚ OTVORŮ	DVEŘE		DÝHA DUB - DVEŘE	DUB, bezbarvý olej MAT kování KARTÁČOVANÁ NEREZ grafický systém BÍLÁ - RAL 9003	vstupní dveře
			POSUVNÉ SKLENĚNÉ DVEŘE PEVNÁ ČÁST HPL BARVA	NEPRŮHLEDNOST řešena grafický systémem, polepy / barva - BÍLÁ - RAL 9003 HPL BÍLÁ - RAL 9003, MAT	posuvné dveře
			BARVA HPL –DVEŘE DO KABINEK	BÍLÁ - RAL 9003, povrch MAT grafický systém ŠEDÁ - RAL 7044	
VÝROBKY	OSTATNÍ		MADLA, DRŽADLA	BÍLÁ - RAL 9003	bezpečnostní prvky musí být v kontrastu – bílá na šedém pozadí
			KOUPELNOVÉ DOPLŇKY – KOŠE, DÁVKOVAČE, DRŽÁKY, ŠTĚTKA, TYČ NA SPRCHOVÝ ZÁVĚS, KOVÁNÍ K ZRCADLU	KARTÁČOVANÁ NEREZ	










pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyvzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

ILUSTRACE		MATERIÁL / PRVEK	BAREVNOST / POVRCH	POZNÁMKA	
PRVKY	KONCOVÉ PRVKY		OTOPNÉ TĚLESO	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	
			SVÍTIDLA, NOUZOVÁ SVÍTIDLA	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	
			KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, SLABOPROUD -STROPNÍ	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	
			KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, EPS A SYSTÉM SESTRA PACIENT – STĚNY	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	rámeček vždy bílý, pokud je koncový prvek nutné barevně oddělit, barevná pouze vnitřní část, EPS – pokud normy nepovolí bílou, pak červenou
			KONCOVÉ PRVKY VZT	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	

SLUŽBY

POVRCHY	STĚNY		MALBA NA SÁDROKARTONU	BÍLÁ - RAL 9003	
			EPOXIDOVÁ STĚRKA	BÍLÁ , MAT	
			KERAMICKÁ DLAŽBA TYP 1	vzhled ČERNÉHO přírodního terazza	
	STROP		MALBA NA SÁDROKARTONU	BÍLÁ - RAL 9003 svítidla a koncové prvky elektro BÍLÁ - RAL 9003	
OTVORŮ	ŘE		BEZRÁMOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI	grafický systém - BÍLÁ - RAL 9003	vstupní dveře

pozn. 1: všechny materiály a barvy budou vyvzorkovány a schváleny architektem pozn.2 materiály a povrchy jsou podrobně popsány v knize standardů a tabulkách výrobků

ILUSTRACE		MATERIÁL / PRVEK	BAREVNOST / POVRCH	POZNÁMKA	
VÝPLNĚ	DVE		EPOXIDOVÁ STĚRKA – DVEŘE	BÍLÁ / SV. ŠEDÁ, MAT grafický systém ŠEDÁ - RAL 7044	dveře do ZÁZEMÍ budou přestěrkovány shodně s navazující zdi – skryté
VÝROBKÝ	TRUHLÁŘSKÉ		BARVA HPL – PRACOVNÍ PULT vč. DESKY, SKŘÍNKY	MODRÁ, NCS S5020-R90B, povrch MAT	
MOBILNÍ		KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE bez krytek područek prošíváním	s konstrukce LEŠTĚNÝ HLINÍK, čaloun SVĚTLE ŠEDOBÉŽOVÁ	PŘÍJEM PACIENTŮ hliníkové části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch	
	 podnož	KŘESLO dřevěná podnož nízká opěrka odnímatelný sedák	podnož DUB, olej MAT čaloun ŠEDOMODRÁ	SOCIÁLNÍ PRACOVNICE II možnost promíchání barev křesílek - v hale, v příjmu i u sociálních pracovnic dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch	
		STOLEK – DŘEVO MASIV	DUB, olej MAT	dřevěné části všech nábytků by měly mít stejný odstín i povrch	
PRVKY		Topení ocelové deskové - LAK	BÍLÁ - RAL 9003, MAT		
		SVÍTIDLA, NOUZOVÁ SVÍTIDLA	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	barevnost prvků závisí na barvě podkladu	
		KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, SLABOPROUD -STROPNÍ	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	barevnost prvků závisí na barvě podkladu	
		KONCOVÉ PRVKY SILNOPROUD, EPS A SYSTEM SESTRA PACIENT – STĚNY	BÍLÁ - RAL 9003, MAT	rámeček vždy bílý, pokud je koncový prvek nutné barevně oddělit, barevná pouze vnitřní část, EPS – pokud normy nepovolí bílou, pak červenou	
		KONCOVÉ PRVKY VZT	BÍLÁ - RAL 9003, MAT		