

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	S.V.MÍST. (m)	STROP
	PAVILON B			
	SPOLEČNÉ PROSTORY			
B.301	CHÚC	42,50	2610	T6
B.302	EVAKUAČNÍ VÝTAH	6,15	-	
B.303	OSOBNÍ VÝTAH	4,50	-	
B.304	CHODBA	50,20	2830	T7
B.305	CHODBA	35,50	2830	T7
B.306	CHODBA	18,50	2830	T7
B.307	CHODBA	67,60	2830	T7
B.308a	ÚKLID	4,45	2400	T3
B.308b	SAMOSTATNÁ ČISTÍCÍ MÍSTNOST	4,45	2400	T3
B.308c	ODPADY A ŠPINAVÉ PRÁDLO	8,15	2400	T3
B.309	UZAVŘENÉ PRACOVIŠTĚ SESTER	8,15	2400	T3
B.310a	PRACOVIŠTĚ SESTER	8,80	2400	T3
B.310b	PŘÍPRAVNA JÍDLA	19,15	2400	T3
B.311	DENNÍ MÍSTNOST PACIENTŮ	74,00	2830	T7
B.312	PROSTOR PRO VOZÍKY	3,70	2400	T3
B.313	VYŠETŘOVNA	18,45	2400, 2670	T3
B.314	WC	5,65	2400	T3
B.315	ASISTOVANÁ LÁZEŇ	8,65	2670	T4
B.316	TERASA	22,45	2910	T1
B.317	VENKOVNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	27,80	2910	T1
B.335a	SESTERNA	18,15	2400, 2670	T3
B.335b	PRACOVNA LÉKAŘE	18,15	2400, 2670	T3
B.335c	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	5,30	2400	T3
	POKOJE			
B.331	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.332	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.333	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.334	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.336	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.337	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.338	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
B.339	DVOULŮŽKOVÝ POKOJ	41,70	2400, 2670	T3, T4
	CELKEM UŽITNÁ PLOCHA	811,85		

LEGENDA KONCOVÝCH PRVKŮ V PODHLEDU

SLABOPROUD *viz tabulka koncových prvků*
- WIFI UMÍSTĚNO V NICE PODHLEDU
- VNITŘNÍ KAMERA KOTVENÁ DO PODHLEDU
- VENKOVNÍ KAMERA NA FASÁDĚ POD STROPEM

SLABOPROUD (EPS) *viz tabulka koncových prvků*
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ EPS
- KOMBINOVANÝ HLÁSIČ EPS (TEPLOTNÍ + OPTICKOKOUŘOVÝ)

SLABOPROUD (NZS) *viz tabulka koncových prvků*
- REPRODUKTOR ER DO PODHLEDU 6W
- REPRODUKTOR ER PŘISAZENÝ

SLABOPROUD (SYSTÉM SESTRA-PACIENT) *viz tabulka koncových prvků*
- AKUSTICKÁ A OPTICKÁ SIGNALIZACE VESTAVĚNÉ DO PODHLEDU, SYSTÉM SESTRA - PACIENT

SLABOPROUD (PZTS) *viz tabulka koncových prvků*
- POHYBOVÝ DETEKTOR 360°

SILNOPROUD *viz tabulka koncových prvků*
- INFAPASÍVNÍ ČIDLO POHYBU PIR, STROPNÍ, 360°
- STROPNÍ ZÁSUVKY SIL. A DAT. V PODHLEDU PRO TV

VZDUCHOTECHNIKA *viz tabulka koncových prvků*
- VZT TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ
- VZT TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ
- VZT PŘÍVODNÍ ŠTĚRBINA V NICE PODHLEDU
- VZT ODVODNÍ ŠTĚRBINA V NICE PODHLEDU
- VZT VÝUSTKA DO POTRUBÍ ODVODNÍ
- VZT VÝUSTKA DO POTRUBÍ PŘÍVODNÍ
- VZT VÍROVÝ ANEMOSTAT ODVODNÍ
- VZT VÍROVÝ ANEMOSTAT PŘÍVODNÍ
- REGULAČNÍ KLAPKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY, STĚNY A PRŮVLAKY
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC ,PEVNOST ZDIVA 3,14, PO EI 180, tl.= 250mm, ZDÍCÍ MALTA PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, PEVNOST ZDIVA 3,14, PO EI 180, tl.= 200mm, ZDÍCÍ MALTA PRO TENKÉ SPÁRY
- PŘÍČKA Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC, PEVNOST ZDIVA 1,92, PO EI 120, 180, TL. ZDIVA 100 mm, 150 mm, ZDÍCÍ MALTA PRO TENKÉ SPÁRY
- PREFABRIKOVANÝ BETONOVÝ PANEL tl. 130 mm
- SDK PŘÍČKY A PŘEDSTĚNY DO SUCHÉHO A VLHKÉHO PROST., RŮZNÉ TLOUŠŤKY, 2x12,5 mm+min. izolace různé tloušťky + CW profil
- MONTOVANÉ KONSTRUKCE
- KOTVENÝ OBKLAD Z VLÁKNOCEMENTOVÝCH PANELŮ S TEP.IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VATY tl. 300 mm A VZDUCHOVOU MEZEROU
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS, XPS
- TEPELNÁ IZOLACE - PIR
- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA, KZS
- HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU, FR. 0-64 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA
- ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPŮ
- HYDROIZOLACE

název výkresu	KOORDINACE STROPU 3.NP B	projekt	SZK ČERVENÝ KOPEC
datum 04.10.2023	měřítko 1:50	formát A0	číslo výkresu D.1.1.5011
příloha	D.1.1.5000 KOORDINACE STROPŮ,STĚN A PODLAH		