






OSTATNÍ PRVKY\_ZÁVĚSY, VNITŘNÍ ROLETY

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC






pozn. 1: Všechny prvky budou vyzorkovány a schváleny architektem. pozn. 2: Rozměry budou zaměřeny na stavbě. pozn. 3: Na výrobky bude zpracována dílenská dokumentace, ta bude konzultována a schvalována s architektem.






OZN.	ILUSTRACE	POPIS	ROZMĚRY(mm)	ZAVĚŠENÍ ( DALŠÍ VÝBAVA)	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ									POZNÁMKA
							1 PP	1 NP HALA	1 NP A	1 NP B	1 NP C	2.-4. NP A	2.-4. NP B	2.-4. NP C	CELKEM	
OZ01		ZÁVĚS U SKLA DO INTERIÉRU	v3000 x d3150	vestavná kolejnice do SDK podhledu s minimální pohledovou hranou, s kvalitními jezdci (s ložiskem) pro hladký chod, barva bílá	H.110, H.111	přírodní materiály, vzdušný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, neprůhledný	0	2	0	0	0	0	0	0	2	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku
OZ02a		ZÁVĚS U OKEN DO ATRIA	v3000 x d4000	vestavná kolejnice do SDK podhledu s minimální pohledovou hranou, s kvalitními jezdci (s ložiskem) pro hladký chod, barva bílá	H.126, H.127	přírodní materiály, vzdušný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	2	0	0	0	0	0	0	2	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku
OZ02b		ZÁVĚS U OKEN DO ATRIA	v3000 x d3350	vestavná kolejnice do SDK podhledu s minimální pohledovou hranou, s kvalitními jezdci (s ložiskem) pro hladký chod, barva bílá	H.125	přírodní materiály, vzdušný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	1	0	0	0	0	0	0	1	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku
OZ03		DĚLÍCÍ ZÁVĚS PRO ŠATNU V ORDINACÍCH	v3 000 x d1 700	vestavná kolejnice do SDK podhledu s minimální pohledovou hranou, s kvalitními jezdci (s ložiskem) pro hladký chod, barva bílá	A.108, A.110	přírodní materiály, vzdušný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, neprůhledný	0	0	2	0	0	0	0	0	2	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku
OZ04a		ZÁVĚS KOLEM LŮŽEK	v26 400 x d1 700	vestavná kolejnice do SDK podhledu s minimální pohledovou hranou, s kvalitními jezdci (s ložiskem) pro hladký chod, barva bílá	A.113	přírodní materiály, vzdušný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, neprůhledný	0	0	1	0	0	0	0	0	1	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku

OSTATNÍ PRVKY\_ZÁVĚSY, VNITŘNÍ ROLETY






SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

pozn. 1: Všechny prvky budou vyzorkovány a schváleny architektem. pozn. 2: Rozměry budou zaměřeny na stavbě. pozn. 3: Na výrobky bude zpracována dílenská dokumentace, ta bude konzultována a schvalována s architektem.

OZN.	ILUSTRACE	POPIS	ROZMĚRY(mm)	ZAVĚŠENÍ ( DALŠÍ VÝBAVA)	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ									POZNÁMKA
							1 PP	1 NP HALA	1 NP A	1 NP B	1 NP C	2.-4. NP A	2.-4. NP B	2.-4. NP C	CELKEM	
OZ04b		ZÁVĚS KOLEM LŮŽEK	v26 180 x d1 700	vestavná kolejnice do SDK podhledu s minimální pohledovou hranou, s kvalitními jezdci (s ložiskem) pro hladký chod, barva bílá	A.116	přírodní materiály, vzdušný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, neprůhledný	0	0	1	0	0	0	0	0	1	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku
OZ05		ZÁVĚS KOLEM VAN	v14 990 x d1 700	vestavná kolejnice do SDK podhledu s minimální pohledovou hranou, s kvalitními jezdci (s ložiskem) pro hladký chod, barva bílá	A.120	textilní voděodolný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, neprůhledný	0	0	1	0	0	0	0	0	1	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku
OZ06		SPRCHOVÝ ZÁVĚS	2 x v2200 x d1000	háčky kovové	1.NP A.119, A.126, A.127, KOUPELNY POKOJŮ 2.-4.NP	textilní voděodolný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, neprůhledný	0	0	3	0	0	27	27	24	81	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem, výběr barev provede architekt na základě vzorku návaznost na O13 – sprchovou tyč
OZ07a		STÍNÍCÍ ZÁVĚS	š3200 x v2670	vestavná kolejnice do SDK podhledu s minimální pohledovou hranou, s kvalitními jezdci (s ložiskem) pro hladký chod, barva bílá	POKOJE 2.-4.NP	přírodní materiály, vzdušný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	0	0	0	54	54	48	156	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku
OZ07b		STÍNÍCÍ ZÁVĚS	š2190 x v2670	vestavná kolejnice do SDK podhledu s minimální pohledovou hranou, s kvalitními jezdci (s ložiskem) pro hladký chod, barva bílá	DENNÍ MÍSTNOSTI/KOUPELNÝ 2.-4.NP	přírodní materiály, vzdušný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	0	0	0	3	3	2	8	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku

OSTATNÍ PRVKY_ZÁVĚSY, VNITŘNÍ ROLETY							SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC										
pozn. 1: Všechny prvky budou vyzorkovány a schváleny architektem. pozn. 2: Rozměry budou zaměřeny na stavbě. pozn. 3: Na výrobky bude zpracována dílenská dokumentace, ta bude konzultována a schvalována s architektem.																	
OZN.	ILUSTRACE	POPIS	ROZMĚRY(mm)	ZAVĚŠENÍ ( DALŠÍ VÝBAVA)	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ									POZNÁMKA	
							1 PP	1 NP HALA	1 NP A	1 NP B	1 NP C	2.-4. NP A	2.-4. NP B	2.-4. NP C	CELKEM		
OZ07c		STÍNÍCÍ ZÁVĚS	š3240 x v2670	vestavná kolejnice do SDK podhledu s minimální pohledovou hranou, s kvalitními jezdci (s ložiskem) pro hladký chod, barva bílá	VYŠETŘOVNA 3.NP A	přírodní materiály, vzdušný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	0	0	0	1	0	0	1	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ07d		STÍNÍCÍ ZÁVĚS	š3680 x v2670	vestavná kolejnice do SDK podhledu s minimální pohledovou hranou, s kvalitními jezdci (s ložiskem) pro hladký chod, barva bílá	VYŠETŘOVNA 3.NP B	přírodní materiály, vzdušný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ07e		STÍNÍCÍ ZÁVĚS	š3285 x v2670	vestavná kolejnice do SDK podhledu s minimální pohledovou hranou, s kvalitními jezdci (s ložiskem) pro hladký chod, barva bílá	VYŠETŘOVNA 3..NP C	přírodní materiály, vzdušný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	0	0	0	0	0	1	1	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ08a		STÍNÍCÍ ROLETA	š755 x v1820	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.108, B.105, B.106, B.107, C.130	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	2	3	2	0	0	0	7	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ08b		STÍNÍCÍ ROLETA	š1665 x v1820	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.108, B.106, B.107, C.130	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	2	2	2	0	0	0	6	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	








OSTATNÍ PRVKY_ZÁVĚSY, VNITŘNÍ ROLETY							SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC										
pozn. 1: Všechny prvky budou vyzorkovány a schváleny architektem. pozn. 2: Rozměry budou zaměřeny na stavbě. pozn. 3: Na výrobky bude zpracována dílenská dokumentace, ta bude konzultována a schvalována s architektem.																	
OZN.	ILUSTRACE	POPIS	ROZMĚRY(mm)	ZAVĚŠENÍ ( DALŠÍ VÝBAVA)	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ									POZNÁMKA	
							1 PP	1 NP HALA	1 NP A	1 NP B	1 NP C	2.-4. NP A	2.-4. NP B	2.-4. NP C	CELKEM		
OZ08c		STÍNÍCÍ ROLETA	š755 x v2280	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.109, A.110, A.111, A.112, A.113	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	7	0	0	0	0	0	7	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ08d		STÍNÍCÍ ROLETA	š1670 x v2280	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.109	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	1	0	0	0	0	0	1	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ08e		STÍNÍCÍ ROLETA	š1665 x v2280	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.110, A.111, A.112, A.113	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	6	0	0	0	0	0	6	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ08f		STÍNÍCÍ ROLETA	š1140 x v1890	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.113	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	2	0	0	0	0	0	2	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ08g		STÍNÍCÍ ROLETA	š1215 x v1890	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.113	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	1	0	0	0	0	0	1	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	






OSTATNÍ PRVKY\_ZÁVĚSY, VNITŘNÍ ROLETY






SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

pozn. 1: Všechny prvky budou vyzorkovány a schváleny architektem. pozn. 2: Rozměry budou zaměřeny na stavbě. pozn. 3: Na výrobky bude zpracována dílenská dokumentace, ta bude konzultována a schvalována s architektem.

OZN.	ILUSTRACE	POPIS	ROZMĚRY(mm)	ZAVĚŠENÍ ( DALŠÍ VÝBAVA)	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ									POZNÁMKA
							1 PP	1 NP HALA	1 NP A	1 NP B	1 NP C	2.-4. NP A	2.-4. NP B	2.-4. NP C	CELKEM	
OZ08h		STÍNÍCÍ ROLETA	š1370x v1890	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.113	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	1	0	0	0	0	0	1	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku
OZ08i		STÍNÍCÍ ROLETA	š1570x v1890	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.114, A.115	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	2	0	0	0	0	0	2	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku
OZ08j		STÍNÍCÍ ROLETA	š755x v1890	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.114, A.115	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	4	0	0	0	0	0	4	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku
OZ08k		STÍNÍCÍ ROLETA	š1665x v1890	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.115	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	2	0	0	0	0	0	2	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku
OZ08l		STÍNÍCÍ ROLETA	š1170x v3000	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.116	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	1	0	0	0	0	0	1	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku






OSTATNÍ PRVKY_ZÁVĚSY, VNITŘNÍ ROLETY							SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC										
pozn. 1: Všechny prvky budou vyzorkovány a schváleny architektem. pozn. 2: Rozměry budou zaměřeny na stavbě. pozn. 3: Na výrobky bude zpracována dílenská dokumentace, ta bude konzultována a schvalována s architektem.																	
OZN.	ILUSTRACE	POPIS	ROZMĚRY(mm)	ZAVĚŠENÍ ( DALŠÍ VÝBAVA)	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ									POZNÁMKA	
							1 PP	1 NP HALA	1 NP A	1 NP B	1 NP C	2.-4. NP A	2.-4. NP B	2.-4. NP C	CELKEM		
OZ08m		STÍNÍCÍ ROLETA	š1170x v1800	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.116	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	1	0	0	0	0	0	1	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ08n		STÍNÍCÍ ROLETA	š1540x v1800	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.116	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	3	0	0	0	0	0	3	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ08o		STÍNÍCÍ ROLETA	š755x v1800	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.117, A.119, A.120	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	4	0	0	0	0	0	4	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ08p		STÍNÍCÍ ROLETA	š1570x v1800	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.117, A.119	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	2	0	0	0	0	0	2	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ08q		STÍNÍCÍ ROLETA	š1665x v1800	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	A.120	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	2	0	0	0	0	0	2	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	

OSTATNÍ PRVKY_ZÁVĚSY, VNITŘNÍ ROLETY							SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC										
pozn. 1: Všechny prvky budou vyzorkovány a schváleny architektem. pozn. 2: Rozměry budou zaměřeny na stavbě. pozn. 3: Na výrobky bude zpracována dílenská dokumentace, ta bude konzultována a schvalována s architektem.																	
OZN.	ILUSTRACE	POPIS	ROZMĚRY(mm)	ZAVĚŠENÍ ( DALŠÍ VÝBAVA)	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ									POZNÁMKA	
							1 PP	1 NP HALA	1 NP A	1 NP B	1 NP C	2.-4. NP A	2.-4. NP B	2.-4. NP C	CELKEM		
OZ08r		STÍNÍCÍ ROLETA	š1570 x v1820	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	B.105, B.106, B.107	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	0	3	0	0	0	0	3	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ08s		STÍNÍCÍ ROLETA	š1760 x v1820	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	H.110, H.111	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	2	0	0	0	0	0	0	2	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ08t		STÍNÍCÍ ROLETA	š1820 x v1820	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	H.110, H.111	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	2	0	0	0	0	0	0	2	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ08u		STÍNÍCÍ ROLETA	š2035 x v1820	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	H.124	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	2	0	0	0	0	0	0	2	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ08v		STÍNÍCÍ ROLETA	š1885 x v1820	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návínu)	H.119, H.120, H.121, H122, H.123,	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	5	0	0	0	0	0	0	5	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	

OSTATNÍ PRVKY\_ZÁVĚSY, VNITŘNÍ ROLETY

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMPLEX ČERVENÝ KOPEC

pozn. 1: Všechny prvky budou vyvzorkovány a schváleny architektem. pozn. 2: Rozměry budou zaměřeny na stavbě. pozn. 3: Na výrobky bude zpracována dílenská dokumentace, ta bude konzultována a schvalována s architektem.

OZN.	ILUSTRACE	POPIS	ROZMĚRY(mm)	ZAVĚŠENÍ ( DALŠÍ VÝBAVA)	UMÍSTĚNÍ	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ										POZNÁMKA
							1 PP	1 NP HALA	1 NP A	1 NP B	1 NP C	2.- 4. NP A	2.- 4. NP B	2.- 4. NP C	CELKEM		
OZ09a		STÍNÍCÍ ZÁVĚS VODĚODOLNÝ	š3240 x v2670	přisazené textilní rolety na ruční pružinové ovládání, pohledové, kovové uchycení v přírodní či bílé barvě, bez ochranného boxu (bez krytu návinu)	ASIST. KOUPEL 2.-4.NP A	přírodní materiál, hladký, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, průhledný 50%	0	0	0	0	0	2	0	0	2	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ09b		STÍNÍCÍ ZÁVĚS VODĚODOLNÝ	š3680 x v2670	vestavná kolejnice do SDK podhledu s minimální pohledovou hranou, s kvalitními jezdci (s ložiskem) pro hladký chod, barva bílá	ASIST. KOUPEL 2.-4.NP B	textilní voděodolný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, neprůhledný	0	0	0	0	0	0	2	0	2	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	
OZ09c		STÍNÍCÍ ZÁVĚS VODĚODOLNÝ	š3285 x v2670	vestavná kolejnice do SDK podhledu s minimální pohledovou hranou, s kvalitními jezdci (s ložiskem) pro hladký chod, barva bílá	ASIST. KOUPEL 2.-4.NP C	textilní voděodolný, lehký, matný, barva lomená bílá, průsvitný, neprůhledný	0	0	0	0	0	0	0	2	2	všechny závěsy i rolety budou materiálově i barevně sladěny, budou se lišit mírou průhlednosti, dělení bude konzultováno s architektem výběr barev provede architekt na základě vzorku	