


POŽADAVKY NA PROFESE:

ZTI:
ZTI 4 kanalizace pro vypouštění 25 m plaveckého bazénu, ukončit napojovacím hrdlem DN 200 na úrovni podlahy -7,000
ZTI 5 kanalizace pro vypouštění cvičného bazénu bazénu, ukončit napojovacím hrdlem DN 150 na úrovni podlahy -7,000
ZTI 7 přívod pitné vody do žlábků bazénu pro bazénový zvedák. Ve žlábků ukončit uzavírací armaturou a koncovkou pro napojení hadice zvedáku MPVC 10/14,5. Tlak vody 0,4MPa.

POZNÁMKA:
VŠECHNY VYZNAČENÉ OTVORY JSOU VÝŠKOVĚ A ROZMĚROVĚ UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ VČ. UVEDENÍ, ZDA SE JEDNÁ O PROSTUP POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ.

POLOHY PROSTUPŮ (PŮDORYSNÉ I VÝŠKOVÉ) BUDOU MUSET BÝT VYZNAČENY DODAVATELSKOU FIRMOU PŘED VLASTNÍ MONTÁŽÍ POTRUBÍ A MOHOU BÝT UPRAVENY DLE POTŘEBY NEBO OKOLNOSTÍ NA STAVBĚ.

±0 ≡

VYPRACOVAL ING. T. SVOBODA		ODP.PROJ.PROFESE ING. T. SVOBODA		KONTROLOVAL F. ORSAVA		HL.INŽ.PROJEKTU ING.ARCH.V.BRUCKER		<div>CENTROPROJEKT GROUP a.s. STĚFÁNIKOVA 167 760 30 ZLÍN</div> <div>CENTROPROJEKT</div>							
MÍSTO STAVBY: Brno-Královo pole, MPS Lužánky, ulice Sportovní 4															
STAVEBNÍK: STAREZ-SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno															
STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽÁNKY								FORMÁT		5xA4					
								DATUM		06/2020					
								STUPEŇ		DPS					
								MĚŘÍTKO		1:100					
PS 1000 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE								ZAK.ČÍSLO: 170996							
								ARCHIVNÍ KÓD		PROF.		Č.VÝKRESU		DOD.	
PODKLADY PRO PROFESE (nové bazény)								D1T		W		106			