

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	A1 – Šatní skříňka	Datum:	7/1/2020
č. listu:	01	Vypracoval:	Atelier 99 s.r.o.

Specifikace:

Konstrukce skříňky

Skříňka je konstruována se zvýšenou pozorností na bezpečnost a antivandal provedení. Eloxovaný hliník tvoří pevnostní kostru celé skříně. Profily zvyšují bezpečnost na straně pantů a ztužení v oblasti zámků.

Pant je průběžný, tvořen celým hliníkovým profilem.

Radius zaoblení profilů R=6mm. Středové profily jsou tvořeny profilem T v celé výši.

Podpěry polic jsou z nerez, integrované do hliníkového profilu skříněk.

Police skříní jsou nýtovány k nerezovým podpěrám.

Podnož skříní je z hliníkových jeleků o rozměru 40x40x2mm. Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné a mohou vyrovnat sklon podlahy o ± 15 mm.

Korpusy skříní z vysokotlakého laminátu tl. 4 mm a 8 mm. Dveře skříní tl. 8mm vloženy do průběžného pantového profilu.

Konkrétní barva bude určena při vzorkování a odsouhlasena architektem.

Vybavení skříněk

horní polička, šatní tyč

Na skřínce bude provedena předpříprava pro osazení zámku.

Barevné provedení dveří: barva bílá, mat

Korpus skřínky v bílé barvě.






Na dvířkách graficky provedený polep s označením čísla. Nápis a celové provedení bude odsouhlaseno architektem.



KNIHA STANDARDŮ


Podnoží

Standardní, hliníkové



KNIHA STANDARDŮ

Detail půdorysu předního hliníkového profilu (pant)




- hliníkový profil
- HPL desky
- plastový doraz
- plastový vodící člen
- hliníkový nýt

Detail půdorysu zadního hliníkového profilu (T)



- hliníkový profil
- HPL desky
- hliníkový nýt

Detail půdorysu bočního hliníkového profilu



- hliníkový profil
- HPL desky
- hliníkový nýt