

Bytový dům Křenová 47

STRANA č.

S - STÁVAJÍCÍ .3

PODLAŽÍ	SCHÉMA	POPIS SOUVRSTVÍ	CELKEM
2.NP		STROP NAD 1. NP - ULIČNÍ TRAKT	BOURANÁ ČÁST CCA 200 MM
ČÁST STAVBY		-PARKETOVÉ VLYSY 20 MM	020 mm
ULIČNÍ TRAKT BYTY		-PRKENNÝ ZÁKLUP 25 MM	025 mm
ZKRATKA NA VÝKRESE		-PRKENNÉ POLŠTÁŘE DO ŠKVÁRY 100 MM	125 mm
9 + 9a		-PRKENNÝ ZÁKLUP 30 MM	030 mm
MÍSTNOSTI		-STROPNÍ TRÁMY 190/200 200 MM	200 mm
2.04 - 9a + PVC		-PRKENNÉ PODBITÍ 25 MM	025 mm
2.05, 2.06, 2.07, 2.08.		-RÁKOS+OMÍTKA 25 MM	025 mm
2.08, 2.09			
2.NP		STROP NAD 1. NP - ULIČNÍ TRAKT	BOURANÁ ČÁST CCA 200 MM
ČÁST STAVBY		-KERAMICKÁ DLAŽBA 7 MM	007 mm
ULIČNÍ TRAKT WC		-MALTOVÉ LOŽE 30 MM	030 mm
ZKRATKA NA VÝKRESE		-VYZTUŽENÁ BETONOVÁ DESKA 100 MM	060 mm
10		-ŠKVÁROVÝ PODSYP	073 mm
MÍSTNOSTI		-PRKENNÝ ZÁKLUP ? 30 MM	030 mm
2.12		-NEZNÁMÁ KONSTRUKCE ?	
		PRAVDĚPODOBNĚ STROPNÍ TRÁMY JAKO U SKLADBY 9-10	200 mm
		-PRKENNÉ PODBITÍ 25 MM	025 mm
		-RÁKOS+OMÍTKA 25 MM	025 mm
2.NP		STROP NAD 1. NP - ULIČNÍ TRAKT	BOURANÁ ČÁST CCA 200 MM
ČÁST STAVBY		-KERAMICKÁ DLAŽBA 7 MM	007 mm
ULIČNÍ TRAKT KOUP.		-MALTOVÉ LOŽE 30 MM	030 mm
ZKRATKA NA VÝKRESE		-VYZTUŽENÁ BETONOVÁ DESKA 100 MM	060 mm
11		-ŠKVÁROVÝ PODSYP	073 mm
MÍSTNOSTI		-PRKENNÝ ZÁKLUP 30 MM	030 mm
2.11		BUDE ROZPOČTOVÁNO JAKO SKLADBY 9 A 10 DESKA HŘEBÍKOVÁNA	
		-STROPNÍ TRÁMY 190/200 200 MM	200 mm
		-PRKENNÉ PODBITÍ 25 MM	025 mm
		-RÁKOS+OMÍTKA 25 MM	025 mm
2.NP		BOURANÁ SKLADBA PO ŽB - CCA 47-50 MM	
ČÁST STAVBY		STROP NAD 1. NP - DVORNÍ TRAKT	
DVORNÍ TRAKT		-PVC 2 MM	002 mm
ZKRATKA NA VÝKRESE		-DTD 8 MM	008 mm
12		-KERAMICKÁ DLAŽBA 7 MM	007 mm
MÍSTNOSTI		-MALTOVÉ LOŽE 30 MM	030 mm
2.14, 2.16, 2.17, 2.19, 2.22, 2.23, 2.27, 2.29		-VYZTUŽENÁ BETONOVÁ DESKA 100 MM	100 mm
		-PRKENNÝ ZÁKLUP 30 MM	030 mm
		-STROPNÍ TRÁMY 190/200 200 MM	200 mm
		-PRKENNÉ PODBITÍ 25 MM	025 mm
		-RÁKOS+OMÍTKA 25 MM	025 mm
2.NP		BOURANÁ SKLADBA PO ŽB - CCA 37-40 MM	
ČÁST STAVBY		STROP NAD 1. NP - DVORNÍ TRAKT	
2.NP-DVORNÍ TRAKT		-KERAMICKÁ DLAŽBA 7 MM	007 mm
ZKRATKA NA VÝKRESE		-MALTOVÉ LOŽE 30 MM	030 mm
13		-VYZTUŽENÁ BETONOVÁ DESKA 100 MM	100 mm
MÍSTNOSTI		-PRKENNÝ ZÁKLUP 30 MM	030 mm
2.11		-STROPNÍ TRÁMY 190/200 200 MM	200 mm
		-PRKENNÉ PODBITÍ 25 MM	025 mm
		-RÁKOS+OMÍTKA 25 MM	025 mm