



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- ZAČLENĚNÍ BOURANÝCH OTVORŮ - CP na MVC
- TVÁRNICE VÁPENOPÍSKOVÉ PEVNOSTNÍ
- BETONOVÉ TVÁRNICE TL 100 a ZTRACENÉ BEDNĚNÍ TL 150 mm C 20/25
- TVÁRNICE PLYNOSILIKÁTOVÉ P2 nad tl .250 a P4 do tl. :
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, tl. 160 mm
- ŽELEZOBETON
- ANHYDRIT , NEBO BETONOVÁ MAZANINA VYZTUŽENÁ MAKROVLÁKNY
- STROPNÍ PLYNOSILIKÁTOVÁ VLOŽKA V = 200 MM
- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ NAVÁŽKY DLE TECHNICKÉHO PRŮŽKUMU DEA - 2016
- ROSTLÝ TERÉN - PŘEDPOKLAD
- ŠTĚRKODŘ 16/32
- KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM 8/10
- ŠTĚRKODŘ 8/16 (16/32) PO DOHODĚ ŠRĚKOPÍSKOVÉ LOŽE V SUTERÉNU (SKLADBA P6)
- LOŽE DRŤ 4/8
- LEHČENÝ BETON (PERLITO BETON 600kg/m³)
- ZÁKLADOVÁ DVĚŘA

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, PÚ- PROBARVENÝ ŠTUK barva šedoběžová
- SOKL- SOKLOVÁ OMÍTKA MOZAIKOVÁ, barva šedá
- STŘEŠNÍ KRYTINA STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ, BARVA ČERVENÁ
- VÝPLNĚ OTVORŮ PLASTOVÉ, BARVA ČEDIČOVĚ ŠEDÁ RAL 7012
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY, LAKOVANÝ PLECH, BARVA STŘÍBRITÉ ŠEDÁ RAL 9006
- ZÁBRADLÍ OCELOVÉ, ŽÁROVÝ POZINK
- ZÁBRADLÍ OCELOVÉ, ŽÁROVÝ POZINK

± 0.000 = 200.72 m n.m.

Paré	Razítko	Zodpovědný projektant :		Spolupracoval :		Vyracoval :		<div>MINIHOUSE</div> <div>.....podpora SW ArchiCAD</div> <div>DULÁNEK 13 615 00 Brno - ŽIDENICE +420 0724 02 37 07 E-mail: minihouse@seznam.cz</div>		
		Ing. arch. David Vrtek		Ing. arch. Michaela Deferová						
		Okres : Brno město		Místo : Křenová 151/47						
		Investor : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 602 00								
	Akce :		Bytový dům Křenová 47 Křenová 47, Brno				Datum :		06/2016	
							Měřítko :		1:50	
				Formát :		2x A4				
ČÍSLO ZAKÁZKY: 0217 DATUM: 06/2016 STUPEŇ PD: DPS		Výkres : POHLED DVORNÍ - NOVÝ STAV				číslo výkresu :		D1.33		