



LEGENDA

S1 VEGETAČNÍ (S1a) / KAČÍRKOVÁ (S1b) PLOCHA STŘECHA

S2 PVC FOLIE NA PREFABETONOVÉ KONSTRUKCI

POZNÁMKA:

SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY JSOU VEŠKERÉ SYSTÉMOVÉ LIŠTY - NAPŘ. ZÁVĚTRNÉ LIŠTY NA ATKÁCH, OKAPNICE PRO VYTAŽENÍ NA SVISLÉ KONSTRUKCE, KOTEVNÍ A ROHOVÉ, DÁLE TAKÉ OPRACOVÁNÍ PROSTUPUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ. SOUČÁSTÍ JSOU TAKÉ ŠACHTÍČKY PRO PŘÍSTUP KE STŘEŠNÍM VPUSTĚM, VČ. KOŠE

SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NIŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHDNÝM VYBAVENÍM.

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VÝLEZY NA STŘECHU POMOCÍ PEVNÝCH PROVOZNÍCH ŽEBŘÍKŮ JSOU ZABEZPEČENY DLE ČSN 74 3282 OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM, POPŘ. JINÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ ÚČELNĚ ZAMEZÍ PÁDU OSOB Z VÝŠKY A DO HLUBKY A KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU. HRANA VÝSTUPNÍ ÚROVNĚ ŽEBŘÍKU A PŘÍSTUPOVÁ PLOŠINA MUSÍ BÝT PO OBOU STRANÁCH OPATŘENY OCHRANNÝM ZÁBRADLÍM PRODLOUŽENÝM DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD NEZABEZPEČENÉ HRANY DO PLOCHY STŘECHY, NEBO PODÉL PÁDOVÉ HRANY TAK, ABY DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD PEVNÉHO ŽEBŘÍKU BYL VYLOUČEN PÁD.

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU		
U1	- Kotvicí bod, délka 300 mm	6 ks
U2	- Kotvicí bod, délka 600 mm	1 ks
U3	- Kotvicí bod, délka 700 mm	1 ks
U4	- Kotvicí bod, délka 800 mm	5 ks
U5	- Kotvicí bod, délka 900 mm	5 ks
•	• Montážní lano	
1,2, ...	Pořadové číslo kotvicího bodu	

REVIZE 1 - 02/2025
± 0.00 = 201,90 m.n.m. B.p.v.

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ŠÁMALOVA, BRNO – ŽIDENICE

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :

te arch
architekt Šárka Šámalová, Ing. Martin Borák
IČO 262 79 999 DIČ CZ 262 79 999

PROFESÍ :
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT :
SO 01 – MŠ A ZŠ

VEDOUcí PROJEKTANT : ING.ARCH. IVO ŠVÁBENSKÝ
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING.ARCH. MARTIN BORÁK
VYPRACOVAL : JIŘÍ MASOPLUST
KONTROLOVAL : ING.ARCH. MARTIN BORÁK

IS-ARCH s.r.o.
Severčákova 10, 602 00 Brno
IČO 262 79 999 DIČ CZ 262 79 999

NÁZEV VÝKRESU :
PŮDORYS STŘECHY

DATUM : 12/2021
MĚŘÍTKO : 1:100
PÁŘE :

ČÍSLO VÝKRESU :
D.1.1.07