



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ SKLADBY VE VYZNAČENÉ PLOŠE
- PŘEDPOKLÁDANÁ SKLADBA
- STŘEŠNÍ FÓLIE mPVC
 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY CCA 250 mm
 - PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
 - asfaltové pásy, -betonová mazanina, - spádovaný násyp
 - STROPNÍ PANELY
- BOURANÉ KONSTRUKCE DOPLŇKOVÉ

POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDENA SONDA V MÍSTĚ SVĚTLÍKU
- BĚHEM ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, OCHRÁNIT STAVBU PROTI ZATEČENÍ DO INTERIÉRU I DO PONECHANÉ STŘEŠNÍ SKLADBY
- PŘI BOURÁNÍ BUDE PO OBVODĚ PONECHÁN PÁS PŮVODNÍ SKLADBY S ASF. PÁSY CCA 100 mm PRO NÁPOJENÍ NOVÉ PAROZÁBRANY. VIZ VÝKRES ŘEZU

±0,000 = 209,70 m.n.m (1.NP); výšk. systém Bvp

INVESTOR:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno	POParch <small>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593303</small>							
MÍSTO:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno								
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY								
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ								
AKCE:									
REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY, SELSKÁ 66									
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:							
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Směták	<i>Marika Pajgrtová</i>							
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS STŘECHY STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	FORMÁT:	6xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	1809	C. VÝKR.		SADA:	
		DATUM:	10/2019	MĚŘÍTKO:	1:50	D.1.1.B-03			