

**Příloha č. 5**
**Podmínky vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů**

p.č.	název	značka	datum vyj.	Poznámka
1	Statutární město Brno primátorka JUDr. Markéta Vaňková	MMB/0427432/2020	08.10.2020	Souhlasné stanovisko bez připomínek. Podrobná textace viz dokladová část
2	ÚMČ Brno-střed, komise výstavby			
3	ÚMČ Brno-střed, Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů, Ing. Ludmila Zrůstová - krizové řízení	MCBS/2020/0125795/ZRUL	17.08.2020	Souhlasné závazné stanovisko s podmínkami. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází na území, kde je možný výskyt nevybuchlé munice z II. Světové války, je třeba při provádění zemních prací s touto možností počítat. Pracovníci provádějící zemní práce budou o této možnosti informováni a poučeni, co v případě nálezu podezřelého předmětu dělat. O provedení informací učiní stavbyvedoucí zápis do Stavebního deníku. I když daná lokalita nespadá do pasivní zóny záplavového území toku Svratky, nelze s jistotou zaručit, že nebude v budoucnu povodní ohrožená. Je třeba počítat s tím, že při vyhlášení III. Stupně povodňové aktivity může dojít k zaplavení podzemního podlaží. Doporučujeme tuto skutečnost zapracovat do provozního řádu. Podrobná textace viz dokladová část
4	Magistrát města Brna, OUPR závazné stanovisko	MMB/0297782/2020/Tem	8.10.2020	Po posouzení předložených podkladů OUPR MMB k závěru, že výše uvedený záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný. Podrobná textace viz dokladová část
5	Magistrát města Brna, OD			
6	Magistrát města Brna, OŽP - komplexní	MMB/0293970/2020/Zah	10.8.2020	Souhlasné stanovisko s podmínkami. Na pozemku v těsném sousedství stavby (na pozemku parc. Č. 2311/9, k.ú. Pisárky) se nachází automatická stanice imisního monitoringu Brno – Výstaviště, která je v majetku statutárního města Brna. Při provádění nesmí dojít k poškození této stanice nebo přerušení přívodu elektrickou proudou pro tuto stanici. Podrobná textace viz dokladová část
7	Magistrát města Brna, OŽP - odpady	MMB/0328289/2020/Rezh	3.8.2020	Souhlasné stanovisko. Podrobná textace viz dokladová část
8	Magistrát města Brna, OŽP - ovzduší	MMB/0328289/2020/KROR	7.8.2020	Souhlasné závazné stanovisko s podmínkami pro realizaci. Podrobná textace viz dokladová část
9	Magistrát města Brna, OPP	MMB/0320726/2020/SZ/zs	3.8.2020	Souhlasné stanovisko s podmínkami. Podrobná textace viz dokladová část
10	Magistrát města Brna, OVLHZ	MMB/0328681/2020	12.8.2020	Souhlasné stanovisko s podmínkami. Objekty retenční nádrže, odlučovače tuků a odlučovače ropných látek jsou vodními díly. Společné povolení je možné vydat až po pravomocném povolení společném povolení na stavbu „Příprava území a řešení IS“. Vzhledem k tomu, že se jedná o společné územní a stavební řízení dle ust. § 94 písm. j) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a v rámci tohoto řízení budou povolovány i vodní díla, bude před vydáním společného rozhodnutí předcházet vydání povolení k nakládání s vodami a závazného stanoviska ve smyslu ust. § 94 písm. j) stavebního zákona. Vyjádření z hlediska státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“): Záměrem nejdou dotčeny zájmy chráněné podle lesního zákona. Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“): Navrhovaná stavba je z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně ZPF možná. Pozemky dotčené stavbou nejdou součástí ZPF. Podrobná textace viz dokladová část
10	Magistrát města Brna, OVLHZ	MMB/0492884/2020	24.11.2020	Souhlasné stanovisko. Podrobná textace viz dokladová část - Přípravovaná akce je z hlediska zájmů chráněných podle vodního zákona možná. Vodní díla budou vybudována v rámci této stavby (viz naše vyjádření ze dne 12.8.2020 pod sp.zn. OVLHZ/MMB/293969/2020), budou povolena Odborem VLHZ MMB samostatně ve společném řízení. Toto společné povolení vodních děl bude vydáno před vydáním společného povolení na akci „MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON“. Ostatní část vyjádření sp.zn. OVLHZ/MMB/293969/2020 ze dne 12.8.2020 zůstává v platnosti. - Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné podle lesního zákona. - Navrhovaná stavba je z hlediska zájmů chráněných podle zákona o ochraně ZPF možná.

p.č.	název	značka	datum vyj.	Poznámka
				Pozemky dotčené stavbou nejsou součástí ZPF.
11	Magistrát města Brna, odbor majetkový	MMB/0293968/2020	4.8.2020	Souhlasné stanovisko s podmínkami. Stavba bude projednávána a odsouhlasena OD MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno a společností Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 1a, Brno. Stanovené podmínky musí být splněny. Doložte situaci s vyznačením komunikačních ploch, které budou předány do majetku města. Zásah do plochy zelné na pozemku p.č. 168/110 k.ú. Pisárky je nutné projednat a odsouhlasit se správcem ,odbohem životního prostředí MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno. Stanovené podmínky musí být splněny. Podrobná textace viz dokladová část
12	Magistrát města Brna, odbor majetkový - souhlas situace-pozemky p.č. 168/110, 177/3	MMB/0293966/2020	4.8.2020	Souhlasné stanovisko. Podrobná textace viz dokladová část
13	Magistrát města Brna, odbor investiční - koordinace	OI/MMB/0293966/2020	20.7.2020	Souhlas s podmínkami. V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna (dále SMB) č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky SMB č. 12/2014 (dále vyhláška 8/2009), OI MMB zařadí stavbu do koordinčního harmonogramu výkopových prací ve městě Brně (dále harmonogram) pod číslem 39119 v termínu od 1. 7. 2021 do 30. 11. 2023. OI MMB požaduje splnění těchto podmínek: 1. Při projednávání a provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky 8/2009. 2. Výkopové práce na veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období, tj. od 1. 12. kalendářního roku do 28. 2. následujícího kalendářního roku. 3. Stavba bude koordinována s těmito dalšími stavbami zařízenými v harmonogramu: Lanovka Pisárky – Kampus, z ul. Hlinky (vozovna Pisárky) směr ul. Bauerova – Netroufalky (Kampus), investor Dopravní podnik města Brna, a.s. 4. Bude dodržena ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 5. Stavebník podá na OI MMB žádost o souhlas k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce dle čl. 5 vyhlášky 8/2009 nejpozději 30 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. 6. Stavebník předá na Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna zaměření skutečného provedení stavby. Podrobná textace viz dokladová část
14	Magistrát města Brna, odbor investiční-vlastník IS	MMB/0326644/2020	7.8.2020	Souhlasné stanovisko s podmínkami. Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury ze dne 22.7.2020 Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a „Městských standardů pro vodovodní síť“ a v nich uvedené normy, včetně ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dešťové odpadní vody akumulovány v retenčních nádržích. Po úpravě budou využívány např. pro splachování. Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musí odpovídat povoleným limitům dle Kanalizačního řádu města Brna. Bude respektováno vyjádření veřejného osvětlení společností TSB. Podrobná textace viz dokladová část
15	ÚMČ Brno-střed, odbor dopravy a majetku, odd.dopravy	MCBS/2020/0126508/SEHR	17.8.2020	Souhlasné stanovisko. 1) Výše uvedená stavba nezasahuje na veřejně přístupné účelové komunikace, které má MČ BS (Odb. dopravy ) dle čl. 30 Statutu města Brna ve správě 2) ÚMČ BS Odbor dopravy nebude přebírat do správy žádné nově vybudované komunikace v rámci stavby. Podrobná textace viz dokladová část
16	ÚMČ Brno-střed, Oddělení speciálního stavebního úřadu a silničního správního orgánu - povolení k připojení sjezdu	MCBS/2020/0157630/ADAM	12.10.2020	Povolení sjezdu na místní komunikaci ul. Bauerovu, pozemek par. č. 168/9 k.ú. Pisárky, obec Brno z pozemku par. č. 177/3, k.ú. Pisárky, obec Brno. 1. Vlastní stavbou, stavebním provedením a užíváním sjezdu nesmí být způsobena škoda na veřejné komunikaci, inženýrských sítích a nesmí být znečišťován povrch této komunikace. 2. Povrch sjezdu a komunikace bude zpevněný a bezprašný, budou vyřešeny odtokové poměry povrchových vod a zajištěny rozhledové poměry. 3. Úprava sjezdu a způsob napojení na veřejnou komunikaci bude proveden dle Brněnských komunikací a.s. ve vyjádření pod zn. 3100-Nov-350/20 ze dne 06.08.2020. 4. Sjezd bude výškově a opticky oddělen od veřejné komunikace. 5. Zhotovitel požádá min. 30 dnů před realizací o zvláštní užívání komunikace Odbor dopravy, Měnišská 4, Brno. Vlastní stavbou, stavebním provedením a užíváním sjezdu nesmí být způsobena škoda na veřejné komunikaci, inženýrských sítích a nesmí být znečišťován povrch této komunikace. 2. Povrch sjezdu a komunikace bude zpevněný a bezprašný, budou vyřešeny odtokové poměry povrchových vod a zajištěny rozhledové poměry. 3. Úprava sjezdu a způsob napojení na veřejnou komunikaci bude proveden dle Brněnských komunikací a.s. ve vyjádření pod zn. 3100-Nov-350/20 ze dne 06.08.2020. 4. Sjezd bude výškově a opticky oddělen od veřejné komunikace. 5. Zhotovitel požádá min. 30 dnů před realizací o zvláštní užívání komunikace Odbor dopravy, Měnišská 4, Brno. 6. Toto povolení není průkazem vlastnického práva k pozemku, na kterém bude připojení vybudováno a nezbavuje žadatele (investora) povinnosti dodržovat další zákonná ustanovení.



## Společnost Arch.Design a A PLUS

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

A PLUS a.s., Česká 154/12, 602 00 Brno

p.č.	název	značka	datum vyj.	Poznámka
				7. Prostorové uspořádání připojení sjezdu musí být v souladu s ČSN 736110 a ČSN 736102. 8. Úprava sjezdu bude v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění a s ust. § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. 9. Vlastník sjezdu bude zajišťovat jeho řádnou údržbu. 10. Sjezd a především navazující účelové komunikace musí umožnit nekolizní průjezdnost a vzájemné míjení protijedoucích vozidel. Podrobná textace viz dokladová část
17	ÚMČ Brno-střed, odbor životního prostředí	MCBS/2020/0126792/PRUJ	18.8.2020	Souhlasné stanovisko. Upozornění na povolení kácení. Podrobná textace viz dokladová část
18	KÚ JmK, OŽP	JMK 113 901/2020	13.8.2020	<p>Souhlasné stanovisko s <b>podmínkami pro realizaci záměru</b>.</p> <p>Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem je obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby – Magistrát města Brna. (Šmerda, kl. 1593)</p> <p>Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Dle předložené žádosti nebude dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), orgán ochrany ZPF krajského úřadu tudíž nemá k realizaci záměru žádné připomínky. (Ing. Pavel Illek, kl. 2632)</p> <p>Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Realizaci záměru nejsou dotčeny pozemky chráněné zákonem o lesích.</p> <p>Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává KrÚ JMK, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody, příslušný na základě ustanovení § 77a odstavce 4 písmeno n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů stanovisko podle § 45i odstavce 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Výše uvedený závěr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr se svou lokalizací nachází zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a svou věcnou povahou nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na jejich celistvost a předměty ochrany. Současně orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny tímto záměrem a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad. (Ing. Myslivcová, kl. 1556)</p> <p>Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Objekt bude primárně vytápěn tepelnými čerpadly typu vzduch/voda a sekundárně, při vyšší potřebě tepla, dálkovým teplem skrze připojení na výměňkovou stanici společnosti Teplárny Brno a.s. Jediným zdrojem znečišťování ovzduší tak bude instalovaná kogenerační jednotka spalující zemní plyn o příkonu 1 889 kW v palivu. Podle zákona o ochraně ovzduší se jedná o zdroj znečišťování ovzduší vyjmenovaný v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší (příkon je vyšší než 300 kW), pro které vydává závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje odbor životního prostředí krajského úřadu. Jako náležitost žádosti o tato stanoviska je možné přiložit vyjádření příslušného úřadu městské části města Brna k umístění zdroje dle ust. § 11 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší. Pokud by nebylo doloženo, vyžádá si ho krajský úřad v rámci řízení o vydání závazného stanoviska k umístění a provedení stavby zdroje. Potřebný formulář žádosti je možné získat na tomto odkazu webových stránek Jihomoravského kraje: <a href="https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=361462&amp;TypeID=2">https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=361462&amp;TypeID=2</a> (Ing. Šaněk/kl. 2628)</p> <p>Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) je k vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady kompetentní obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. v daném případě Magistrát města Brna, OŽP. Krajský úřad souhlasí se způsobem nakládání s odpady tak, jak je v projektové dokumentaci uvedeno, ale upozorňuje, že z hlediska platné legislativy na chyběné uvedené právní předpisy na str. 18 souhrnné technické zprávy – již zrušená vyhláška č. 376/2001 Sb. byla nahrazena vyhláškou č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, vyhláška č. 381/2001 Sb. byla nahrazena vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a následně na str. 88 je odkazováno na již zrušený § 11 zákona o odpadech. Dle výše uvedeného je vhodné PD opravit. Dále krajský úřad obecně upozorňuje, že veškeré odpady z realizace stavby, včetně výkopové zeminy, která nebude využita v místě stavby, budou</p>

p.č.	název	značka	datum vyj.	Poznámka
				<p>předány oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, jejíž oprávněnost si původce odpadu předem ověřil zjištěním jejího identifikačního čísla zařízení (ICZ), které přiděluje krajský úřad. Tyto informace, včetně oprávněnosti této osoby přebírat konkrétní druhy odpadů, jsou dostupné ve veřejné části informačního systému Ministerstva životního prostředí na adrese <a href="https://isoh.mzp.cz">https://isoh.mzp.cz</a> („Registr zařízení a spisů“), případně u krajského úřadu. (Jitka Pernicová, kl. 2614)</p> <p>Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. jsou „Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v součtu pro celou stavbu (500 míst)“, (příloha č. 1 zákona, kategorie II, bod č. 109). Z výše uvedeného vyplývá, že záměr bude předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznamovatel bude postupovat podle § 6 zákona a předloží krajskému úřadu oznámení záměru zpracované podle přílohy č. 3 zákona (včetně vyjádření příslušného úřadu územního plánování z hlediska územní plánovací dokumentace), a to v počtu dohodnutém před jeho předáním. Bez provedení zjišťovacího řízení nelze vydat rozhodnutí dle zvláštních právních předpisů. (Mgr. Richterová, kl. 2684)</p> <p>Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Výše uvedená činnost nespadá do přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a proto provozovatel nemusí žádat o integrované povolení. (Nosilová, kl. 2678)</p> <p>Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Záměr nespadá do režimu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.</p> <p>Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům: Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani do dobývacího prostoru.</p> <p>Podrobná textace viz dokladová část</p>
19	KÚ JmK, OŽP	JMK 133 004/2020	23.9.2020	<p>Souhlasné závazné stanovisko. Podrobná textace viz dokladová část</p>
20	KÚ JmK, OŽP – zjišťovací řízení	JMK 174019/2020	21.12.2020	<p>Vydán závěr zjišťovacího řízení, že záměr Multifunkční sportovní a kulturní pavilon nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.</p> <p><b>Upozornění pro zhotovitele.</b> <u>Vlivy hluku, vlivy na kvalitu ovzduší, zdravotní vlivy a rizika</u> Záměr plní hygienické limity jak v oblasti hluku stacionárních zdrojů (tj. technických zařízení budovy multifunkčního pavilonu a prostupu hluku z budovy multifunkčního pavilonu), tak v oblasti hluku z dopravy (tj. veřejných komunikací včetně parkoviště záměru). <u>Vlivy na povrchové a podzemní vody</u> Stavebními pracemi bude zatížena hladina podzemní vody. S ohledem na prokázanou starou ekologickou zátěž bude v případě zjištěné kontaminace podzemní vody při stavebním čerpání zajištěna její dekontaminace. Ostatní místní ovlivnění jakosti odváděných vod z území výstavby je možné teoreticky pouze v omezeném časovém období výstavby, např. působením úkapů z provozovaných mechanismů nebo smytím zemin při silnějších deštích. Jedná se o běžné a malé riziko, které bude minimalizováno požadovanými dodržováním pracovních postupů. Budou dodržována standardní opatření, běžná při výstavbě (zpracování Plánu opatření pro případ úniku látek závadných vodám, zajištění odpovídajícího množství sanačních prostředků pro případ havárie, na staveništi nebudou volně skladovány látky nebezpečné vodám, včetně PHM). <u>Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)</u> Realizací záměru, dojde k odstranění současného vegetačního krytu, tj. ke smýcení dřevinných porostů a odstranění trávníků. Tato vegetace však bude v rámci projektu záměru nahrazena novými výsadbami dřevin, včetně tvorby nových travnatých ploch a výsadeb okrasných bylin. V intencích obecných zásad ochrany přírody bude provedeno kácení dřevin a odstranění dřevinného a bylinného krytu mimo vegetační období, tedy od listopadu do začátku března (avšak mimo stromy s dutinami představující potenciálně doupné stromy). V rámci terénních prací bude postupováno tak, aby byl minimalizován rozsah deponií zemin v území a veškeré výkopové práce a následné vegetační úpravy – výsadby dřevin, osetí ploch vhodným sortimentem travobylinných směsí apod., byly prováděny ve vhodném termínu a co nejrychleji. Tím bude vyloučen masivní rozvoj a následné</p>

p.č.	název	značka	datum vyj.	Poznámka
				<p>šíření nežádoucí ruderalní vegetace a synantropních druhů v území. Za kácení dřeviny bude provedena jejich náhrada (v souladu s povolením ke kácení dřevin) v rámci vegetačních úprav areálu. Zde budou užity i domácí autochtonní druhy dřevin, zvládající městské prostředí. Travnaté plochy pak budou koncipovány jako typické luční biotopy, s vyšším podílem širokolistých druhů lučních bylin.</p> <p>Vzhledem k obecné ochraně ptáků bude zahájení terénních prací (skrývek) a kácení dřevinné vegetace směřováno do mimořádného období prachty. Pro období provádění bude ustaven biologický dozor, prováděný odborně způsobilou osobou příslušné kvalifikace.</p> <p>Podrobná textace viz dokladová část.</p>
21	KÚ JmK, OD	JMK 114957/2020	31.8.2020	<p>Souhlasné závazné stanovisko.</p> <p><b>S podmínkami pro zhotovitele.</b></p> <p>Umístění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I. třídy je přípustné za těchto podmínek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dodržení ust. § 19 zákona o pozemních komunikacích - provádění činnosti vyjmenovaných v tomto ust. zákona je zakázáno.</li> <li>2. Dodržení ust. § 35 zákona o pozemních komunikacích – při provozování stavby nesmí dojít k ohrožení silnice a rušení silničního provozu na ní. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, přezkoumal předloženou žádost o umístění stavebního záměru v ochranném pásmu silnice I/42 Brno – VMO, a shledal, že za dodržení stanovených podmínek v závazné části závazného stanoviska nedojde k ohrožení silničních zájmů v dané lokalitě, a proto vydal souhlasné závazné stanovisko pro umístění a provádění stavby v ochranném pásmu silnice podle ust. § 32 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích. <p>Podrobná textace viz dokladová část</p> </li></ol>
22	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno	18/17.7./20-22200	17.9.2020	<p>Souhlasné stanovisko s <b>podmínkami pro zhotovitele a projektanta dopravní infrastruktury okolí.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do PD provést zakres silničního ochranného pásma silnice I/42. - <b>doplněno</b></li> <li>2. Projektová dokumentace dopravní a technické infrastruktury v souvislosti s výstavbou MSKP, která je řešena v samostatné dokumentaci „Multifunkční sportovní a kulturní pavilon, ETAPA 1“, jejíž součástí bude také doložení koordinace se stavbou přeložky silnice I/42 pod názvem „I/42 Brno VMO, Pražská radiála – Heršpická“, bude obsahovat kapacitní prokázání zajištění schopnosti silnice I/42 přenést dopravní zatížení T/ 188 „Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací“ z 08/2018 na návrhové období 20 let po uvedení do provozu a současně ve smyslu ČSN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ článku 6.2.1 Provoz na silnicích a dálnicích – Návrhové období a to pro generovanou dopravu plánovaným využitím celé lokality Brněnského výstaviště.</li> <li>3. Dokladovat stanovisko Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje, Odboru služby dopravní policie, který je příslušný orgán ve vztahu k bezpečnosti provozu na silnici I. třídy z hlediska následného ovlivnění provozu na silnici I/42.</li> <li>4. Zahájení a ukončení stavebních prací bude s časovým předstihem oznámeno silničnímu inspektorovi (kontaktní osoba silniční inspektor pan Jan Netfig, tel.: 954 903 644, email: jan.netfig@rsd.cz</li> <li>5. Během stavebních prací nesmí být na silnici I/52 ohrožen bezpečný a plynulý provoz, silnice nesmí být znečišťována a nesmí na ní být ukládán bez povolení žádný materiál.</li> </ol> <p>Podrobná textace viz dokladová část</p>
23	Brněnské komunikace a.s.	BKOM/16565/2020	6.8.2020	<p>Souhlasné stanovisko <b>s podmínkami pro realizaci.</b></p> <p>S předloženou PD, povolením připojení a vydání společného povolení souhlasíme.</p> <p>Podrobná textace viz dokladová část</p>
24	Brněnské komunikace a.s. - situace MMB OD + BKOM situace přejímaných / předávaných ploch	-	29.7.2020	<p>Souhlas s převzetím do majetku.</p> <p>Podrobná textace viz dokladová část</p>
25	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	721/016008/2020/PDv	22.7.2020	<p>Souhlasné stanovisko s podmínkami.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koncentrace vypouštění tuků do kanalizace pro veřejnou potřebu bude v souladu s Kanalizačním řádem maximálně 100 mg/l.</li> <li>- Koncentrace odpadních vod z Odlučovače lehkých kapalin bude v souladu s Kanalizačním řádem</li> <li>- Kanalizační přípojky, umístění revizních šachet a nové vnitřní rozvody kanalizace musí být v souladu s Městskými standardy pro kanalizační zařízení a v nich uvedených normách, zejména s ČSN 75 6760, ČSN EN 12 056 (Část 1-5), ČSN 75 6101. Úroveň vzduší v kanalizaci pro veřejnou potřebu uvažujte v úrovni povrchu v místě zaústění přípojky.</li> <li>- Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musí odpovídat povoleným limitům dle Kanalizačního řádu města Brna.</li> <li>- K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen protokol o správnosti napojení vnitřních rozvodů na oddílný systém odkanalizování vyhotoven odbornou firmou.</li> <li>- V případě, že část dešťových vod zachycená v navržené akumulaci bude využívání (např. pro splachování, ...) a následně likvidována napojením na splaškovou kanalizační přípojku a následně odváděna kanalizací pro veřejnou potřebu, požadujeme projednat fakturaci stočného s paní Perkovou, obchodní sekce, oddělení měření vodného a stočného, pracoviště Pisárecká 1a, Brno, tel. 543 443 081.</li> <li>- Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a</li> </ul>

p.č.	název	značka	datum vyj.	Poznámka
				<p>ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.</p> <p>- Zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.</p> <p>- Respektujte stávající vodovodní řady a kanalizační stoky, ovládací armatury a poklapy revizních šachet je nutno ponechat volně přístupné.</p> <p>- Během stavby nesmí být omezen provoz vodovodních a kanalizačních zařízení, které jsou v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. a musí být umožněn přístup k nim.</p> <p>- V případě vzniku poruchy na vodovodním nebo kanalizačním zařízení pro veřejnou potřebu z titulu činnosti stavby, upozorníte dispečink naší akciové společnosti – tel. 543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Úhrada vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.</p> <p>- V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení kanalizačního řadu požadujeme přizvání na místo stavby obvodového technika kanalizačního provozu p. Lukáše Vrbíka, tel. 606 758 358 a dbejte jeho pokynů.</p> <p>- V případě kolize, odkrytí nebo jiného dotčení vodovodního řadu požadujeme přizvání na místo stavby obvodového technika kanalizačního provozu p. Jaroslava Příhodu, tel. 721 141 433 a dbejte jeho pokynů.</p> <p>- Zahájení prací oznamte provoznímu technikovi min. 3dny dopředu na uvedeném tel. Číslo.</p> <p>Podrobná textace viz dokladová část</p>
26	Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor stavební prevence			
27	Krajská hygienická stanice JmK se sídlem v Brně			
28	Teplárny Brno, a.s.	015290/2020/TB	17.8.2020	<p>Souhlasné stanovisko bez námitek, s podmínkami pro realizaci a pro další stupeň dokumentace.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Při návrhu a realizaci akce obecně budou respektována ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (Energetický zákon), zejména pak ochranné pásmo tepelných sítí TB, které činí půdorysně 2,5m na obě strany od okraje tepelného vedení.</li> <li>Budou dodržena příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005.</li> <li>Výměňková stanice bude konstrukčně navržena na maximální teplotu (tepelnou odolnost) 130 °C a tlak (tlaková úroveň) PN 25. Kapacitně bude navržena na přívodní teplotu topné vody v topném období 100°C při venkovní teplotě -12°C, v mimo topném období na teplotu topné vody 70°C. Maximální možná teploty vratné vody do systému ZTE z odběrného zařízení je 64°C. Teplota vratné vody do systému ZTE při samostatné přípravě teplé vody v mimo topném období nesmí překročit 30°C.</li> <li>Projektová dokumentace pro provádění stavby horkovodní výměňkové stanice bude do TB předána k vyjádření.</li> </ol> <p>Podrobná textace viz dokladová část</p>
29	Teplárny Brno, a.s.	-	22.9.2020	Stanovisko lokálního distributora elektrické energie ke garanci připojení multifunkčního sportovního a kulturního pavilonu, k.ú. Pisárky k elektrické DS
30	NIPI ČR, o.s., KS JmK	115200060	20.7.2020	<p>Souhlasné stanovisko s podmínkami.</p> <p>Veškeré připomínky zapracovány do dokumentace, popis v B souhrnná technická zpráva v odstavce B.2.4 Bezbariérové užívání stavby; zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.</p> <p>Podrobná textace viz dokladová část</p>
31	Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina	SEI-10531/2020/64.101-2	27.10.2020	Souhlasné stanovisko. Podrobná textace viz dokladová část
32	Úřad pro civilní letectví	08033-20-701	04.8.2020	<p>Souhlasné stanovisko.</p> <p><b>Před realizací – zhotovitel - povolit jeřáby.</b></p> <p>Podrobná textace viz dokladová část</p>
33	Policie České republiky, krajské ředitelství Policie JmK, oddělení správy majetku	KRPB-612-518/ČJ-2020-0600MN-MAT	5.8.2020	Souhlasné stanovisko bez připomínek. Podrobná textace viz dokladová část
34	Policie České republiky, krajské ředitelství Policie JmK, DI	KRPB-135689-1/ČJ-2020-0600DP-SED	23.9.2020	<p>Souhlasné stanovisko s podmínkami.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sjezd a především navazující účelová komunikace musí umožnit nekolizní průjezdnost a v obousměrných úsecích komunikací vzájemné míjení protijedoucích vozidel.</li> <li>Stavba bude provedena v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.</li> <li>Stavba jako celek musí disponovat odpovídajícím počtem odstavných a parkovacích stání s normovými hodnotami, která budou řešena jako její součást, nebo provozně neoddělitelná část stavby.</li> <li>Vjezdové rampy do hromadných garáží budou řešeny tak, aby byla celoročně zajištěna jejich sjezdnost. Vhodným návrhem bude zajištění vyhovující osvětlení ramp a to především v úseku přechodu z denního světla do zastřešeného úseku s umělým osvětlením.</li> </ol> <p>Podrobná textace viz dokladová část</p>
35	Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace	S/151/864/20	28.7.2020	<p>Souhlasné stanovisko s podmínkami pro dokumentaci zpracovávanou samostatně.</p> <p><b>V rámci samostatného řízení požadujeme předložit inventarizaci veškeré stavbou dotčené zeleně, nejen zeleně určené k pokácení.</b></p>





## Společnost Arch.Design a A PLUS

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

A PLUS a.s., Česká 154/12, 602 00 Brno

p.č.	název	značka	datum vyj.	Poznámka
				<ul style="list-style-type: none"><li>- Rozsah kácení bude součástí samostatné dokumentace v rámci samostatného řízení. Součástí bude také návrh náhradní výsadby. Dokumentaci požadujeme předložit k odsouhlasení.</li><li>- Před pokácením je třeba požádat o rozhodnutí ke kácení OŽP ÚMČ Brno-střed. Upozorňujeme, že v případě stromořadí je třeba rozhodnutí ke kácení pro všechny stromy bez ohledu na jejich velikost.</li><li>- Kácení požadujeme provádět v době vegetačního klidu.</li><li>- Stávající stromy je třeba chránit v souladu s arboristickým standardem SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.</li><li>- V případě poškození či úhynu stromů vlivem stavby bude požadována náhrada, která bude stanovena oceněním.</li></ul> Podrobná textace viz dokladová část
36	Povodí Moravy	PM-29668/2020/5203/Ka	31.7.2020	<p>Souhlasné stanovisko s podmínkami.</p> <p>- Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že nedojde ke zhoršení chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/ potenciálu.</p> <p>Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.</p> <p>Tohoto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.</p> <p>- Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.</p> Podrobná textace viz dokladová část
37	Technické sítě Brno, a.s.	TSB/08262/2020	21.7.2020	<p>Souhlasné stanovisko s <b>podmínkami pro realizaci záměru</b>.</p> <p>Při provádění dojde k odkrývání kabelového vedení veřejného osvětlení – podmínky pro provádění viz dokladová část – ve vjezdu na tento pozemek požadujeme ochranu stávajícího napájecího kabelu VO. Kabel VO v celé délce vjezdu obnažit a uložit do dělené chráničky AROT 110mm s přesahem 0,5m na každou stranu vjezdu.</p> <p>V oblasti dotčené stavbou se nachází optická trasa v majetku společnost Technické sítě Brno, a.s.</p> Podrobná textace viz dokladová část
38	E.ON Česká republika, s.r.o., reg.správa Brno	B6941-26060600	21.7.2020	<p>Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.</p> <p>V zájmovém území se nenachází žádné zařízení ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.</p> Podrobná textace viz dokladová část
39	GridServices, s.r.o. - ostatní objekty	5002187058	21.7.2020	<p>Souhlasné stanovisko s <b>podmínkami pro realizaci záměru</b>.</p> <p>V zájmovém území stavby se nachází STL plynovod PE dn 315 vč. Přípojky, dále se v území nachází nefunkční STL plynovod vč. přípojek.</p> <p>Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenských zařízení. A další podmínky ve vyjádření.</p> Podrobná textace viz dokladová část
40	GridServices, s.r.o. - plyn (měření)			
41	GridServices, s.r.o. - plyn - smlouva o připojení	Č.310090007752	8.1.2021	-
42	itself s.r.o.	20/003795	17.8.2020	<p>Souhlasné stanovisko.</p> Podrobná textace viz dokladová část
43	České radiokomunikace a.s.	UPTS/OS/251078/2020	16.7.2020	<p>Souhlasné stanovisko bez námitek, <b>podmínky pro realizaci</b>.</p> <p>V současné době prochází v blízkosti Vámi řešeného území paprsek radioreléového spoje elektronické komunikační sítě ve správě Českých Radiokomunikací, a.s. Obecně platí, že koridory radioreléových spojů nesmí být částečně ani krátkodobě narušeny konstrukcí stavebních objektů, konstrukcí použité stavební techniky nebo tělesy přenášených stavebních břemen.</p> <p>Stavebník je povinen nejpozději 3 měsíce před zahájením výstavby uzavřít „Dohodu o přeložení kolizního vedení Českých Radiokomunikací, a.s.“</p> <p><b>Nutno provést přeložení – přeložka navržena v rámci dokumentace navazujícího záměru PK Ossendorf s.r.o.</b></p> Podrobná textace viz dokladová část
44	Dial Telecom a.s.	BM811329	21.7.2020	<p>Souhlasné stanovisko bez podmínek.</p> Podrobná textace viz dokladová část
45	T-Mobile Czech Republic a.s.	E30320/20	10.8.2020	<p>Souhlasné stanovisko bez připomínek.</p> Podrobná textace viz dokladová část
46	Vodafone Czech Republic a.s.	200716-1227191667	20.7.2020	<p>Souhlasné stanovisko s <b>podmínkami pro navazující PD řešenou v samostatném řízení</b>.</p> <p>V území se nachází MW spoj a jeho koncové body. Během realizace uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této úrovni nesmí dojít k jeho přerušení.</p> <p><b>Nutno provést přeložení – přeložka navržena v rámci dokumentace navazujícího záměru PK Ossendorf s.r.o.</b></p> Podrobná textace viz dokladová část
47	Ministerstvo obrany-sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů	102924/2020-1150-OÚZ-BR	30.7.2020	<p>Souhlasné závazné stanovisko.</p> Podrobná textace viz dokladová část

p.č.	název	značka	datum vyj.	Poznámka
48	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	791409/20	19.10.2020	Souhlasné stanovisko s podmínkami pro realizace záměru a PD pro přeložku (řešeno v samostatné dokumentaci). Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK • Realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK, nebo zařízení ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. A to, přeložení trasy SEK z důvodu výstavby nového pavilonu. Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením služebnosti SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal. Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN a.s. Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN a.s. Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí. K případnému zajištění vynucené překládky a uzavření příslušných smluv kontaktujte zaměstnance společnosti CETIN a.s., Ing. Radek Novák tel. 238 462 753, e-m: radek.novak@cetin.cz Stavebník písemně oznámí na místně příslušné pracoviště ochrany sítě termín zahájení prací. Dbát zvýšené opatrnosti při práci, aby během stavby nedošlo k poškození SEK. V prostoru nového vjezdu je nutné uložit tel. kabely do betonových žlabů, nebo dělené chráničky AROT (pouze tam kde je stávající chránička poškozená, nebo není vůbec), s minimálním krytím 1,2 m. Vedle zažlabovaných kabelů požadujeme založení rezervní chráničky - trubky minimální průměr 150 mm, se zataženým protahovacím lankem a na obou koncích řádně utěsněnou. Chráničky musí přesahovat minimálně 0,5 m na každou stranu mimo vjezd. ; a (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; Podrobná textace viz dokladová část
49	Ústav archeologické památkové péče Brno	220/2020	20.07.2020	Souhlasné stanovisko. Je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavebník je povinen – včas oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR, umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu Podrobná textace viz dokladová část
50	DPMB	12809/2020/5040	31.8.2020	Souhlasné stanovisko bez podmínek. Vzhledem k funkčnímu i provoznímu rozsahu objektu upozorňujeme na nezbytnost těsné koordinace s dalšími strategickým stavbami ať už v územní či provozní souvislosti. Podrobná textace viz dokladová část
51	ČD Telematika a.s.	1202014190	10.8.2020	Souhlasné stanovisko bez připomínek. Podrobná textace viz dokladová část
52	Faster CZ spol. s r.o.	-	24.8.2020	Souhlasné stanovisko s připomínkami pro zhotovitele při a před realizací stavby. 1. Před zahájením zemních prací zajistí investor vytýčení všech vedení a zařízení naší společnosti. 2. Vytýčení prosím objednejte 14 dní před zahájením prací u firmy Faster CZ. Martin Vítek, tel. 608 861 801, vitek@faster.cz 3. Žádáme, aby při křížení a souběhu s naším vedením byly dodrženy podmínky dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ 4. V případě odkrytí podzemního komunikačního vedení je nutné je řádně zabezpečit před poškozením. 5. V ochranném pásmu komunikačního vedení požadujeme provádění výkopových prací ručně. 6. Před záhozem odkrytého vedení je nutné přizvat pracovníka spol. Faster CZ (Martin Vítek) na kontrolu a sepsání protokolu. 7. Veškerou případnou manipulaci s optickým kabelem budou realizovat pracovníci spol. Faster CZ. 8. Náklady spojené s přeložkou bude hradit investor. 9. Pokud dojde při stavbě k poškození, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit na hotline 777 340 000. Podrobná textace viz dokladová část
53	InfoNet a.s.	Bez č.j.	10.8.2020	Souhlasné stanovisko bez připomínek. Podrobná textace viz dokladová část
54	Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky	MU- IS/136103/2020/1214987/ÚVT- 2/4170	21.8.2020	Souhlasné stanovisko s připomínkami pro realizaci záměru. 1. Před zahájením prací je nutné předem vyzvat zástupce technického úseku ÚVT MU na tel číslo 549 49 42 41, aby vytýčil podzemní optokabelové vedení MU. 2. Oznámit zahájení prací na tel 549 49 42 41 nejméně 21 dní předem a projednat vše se zástupcem technického úseku Ústavu výpočetní techniky MU tak, aby se předešlo poškození optokabelové sítě a problémům, které by se mohly v této souvislosti vzniknout uživatelům sítě MU. Zejména je nutné informovat o všech pracích, které by se mohly týkat nadzemních nebo podzemních optokabelových vedení MU. 3. Práce v okolí trubek provádět se zvýšenou opatrností - Odkopání trubek provést ručně - Pokud dojde k odkrytí komunikačního vedení, je nutné zajistit řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami - Při křížení s jinými inženýrskými sítěmi požadujeme uložení do žlabů (například TK 100x17x14) s přesahem min. 1m na každou stranu - Zhutnění podloží provést tak, aby nedocházelo k postupnému sesedání a následnému poškození trubek





## Společnost Arch.Design a A PLUS

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno

A PLUS a.s., Česká 154/12, 602 00 Brno

p.č.	název	značka	datum vyj.	Poznámka
				4. Před záhozem přizvat zástupce Ústavu výpočetní techniky MU ke kontrole nepoškozenosti trubky/optického kabelu. 5. V případě, že by došlo k poškození trubky nebo optického kabelu, či jiného zařízení MU neprodleně ohlaste tuto událost na pracoviště operátorů, které zajišťuje nepřetržitý provoz na tel 549 49 42 41 nebo 723 624 798, 606 186 249 6. Pokud stavba realizuje na pozemcích MU, či na sousedních pozemcích s pozemky ve vlastnictví MU, je nutné získat souhlas Provozního odboru rektorátu MU, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno. Podrobná textace viz dokladová část
55	NetDataComm, s.r.o.	-	31.8.2020	Souhlasné stanovisko bez připomínek. Podrobná textace viz dokladová část
56	OPTILINE a.s.	1412001901	7.8.2020	Souhlasné stanovisko bez připomínek. Podrobná textace viz dokladová část
57	SITEL, spol. s r.o.	1112003425	7.8.2020	Souhlasné stanovisko bez připomínek. Podrobná textace viz dokladová část
58	SMART Comp., a.s. (NETBOX)	V-0849/2020	5.9.2020	Souhlasné stanovisko bez připomínek. Podrobná textace viz dokladová část
59	Vysoké učení technické v Brně, CVIS	VUTBR/131525/2020	24.8.2020	Souhlasné stanovisko bez připomínek. Podrobná textace viz dokladová část
60	TUZEX - souhlas s provedením dočasného záporového pažení na části stavební jámy	-	18.8.2020	Souhlasné stanovisko bez připomínek. Podrobná textace viz dokladová část