



10/Z ROZVINUTÝ POHLED NA ZÁBRADLÍ - M1:20



11/Z ROZVINUTÝ POHLED NA ZÁBRADLÍ - M1:20



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ - OCEL S BARVENÝM NÁTĚŘEM
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE RAMPY - ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL
- NOVÉ ČÁSTI ZÁBRADLÍ
- ODSTRANĚNÉ ČÁSTI ZÁBRADLÍ

VÝPIS MATERIÁLU 10/Z - 1KS:


	ČÍS.	POPIS	DÉLKA (m)	KS	DL. CELKEM (m)	HM/JED (kg/jedn.)	HM. CELKEM (kg)
STÁVAJÍCÍ PRVKY	1	JÄKL 40x20x3	0,92	2	6,34	2,56	40,58
	2	JÄKL 40x20x3	2,25	2			
	3	≠40x4	0,88	22	19,36	1,258	
ODSTRANĚNÉ PRVKY	4	JÄKL 40x20x3	0,37	3	1,11	2,56	4,41
	5	DESKA tl.5	0,1x0,13	3	0,04 m2	39,25	
NOVÉ PRVKY	6	≠40/20	0,24	3	0,72	6,28	7,39 +0,74(kot.mat). = 8,13 kg
	7	L65/50/5	0,11	6	0,66	4,35	
	8	CHEM. KOTVA M10		6			
	9	ŠROUB M8		8			

VÝPIS MATERIÁLU 11/Z -1 KS:

	ČÍS.	POPIS	DÉLKA (m)	KS	DL. CELKEM (m)	HM/JED (kg/jedn.)	HM. CELKEM (kg)
STÁVAJÍCÍ PRVKY	1	JÄKL 40x20x3	0,92	1	3,22	2,56	19,31
	2	JÄKL 40x20x3	1,15	2			
	3	≠40x4	0,88	10	8,80	1,258	
ODSTRANĚNÉ PRVKY	4	JÄKL 40x20x3	0,37	2	0,74	2,56	2,91
	5	DESKA tl.5	0,1x0,13	2	0,026 m2	39,25	
NOVÉ PRVKY	6	≠40/20	0,24	2	0,72	6,28	7,39 +0,74(kot.mat). = 8,13 kg
	7	L65/50/5	0,11	4	0,66	4,35	
	8	CHEM. KOTVA M10		4			
	9	ŠROUB M8		6			

POZNÁMKY:
POL. 6 A 10 JE Z OCELI, POL. 7, 8, 9 JSOU Z ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ OCELI
STÁVAJÍCÍ PRVKY ZÁBRADLÍ BUDOU OČIŠTĚNÉ OD STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU A CELÉ ZÁBRADLÍ (STÁVAJÍCÍ I NOVÉ PRVKY) BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 2X ZÁKLADNÍM, 2X VRCHNÍM VENKOVNÍM V BARVĚ ŠEDÉ RAL 7001 STŘÍBROŠEDÁ. ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM NA ČERSTVÝ POZINK.
SVARY BUDOU ZAČIŠTĚNÉ. DUTÉ KONCE ZÁBRADLÍ BUDOU ZAZÁTKOVANÉ.
ZÁBRADLÍ BUDE KOTVENO DO BETONU AŽ PO PROVEDENÍ TERACOVÉ OMÍTKY
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ

DET1 - DETAIL KOTVENÍ, M 1:5



10/Z -ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ
11/Z -ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ
PŘÍLOHA K ZÁMEČNICKÝM VÝROBKŮM