PŮDORYS KROVU



PŮDORYS STŘECHY



S1 PLOCHÁ STŘECHA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE mPVC TL. 1,5mm+MECHANICKÉ KOTVENÍ (FÓLII KOTVIT S OHLEDEM NA POHLEDOVOU ÚPRAVU)
- SEPARAČNÍ TEXTILIE 300g/m²
- OSB DESKY 15mm
- PALUBKY TL. 24mm (SPODNÍ PLOCHA – POHLEDOVÁ ÚPRAVA)
- KROKVE 80/180mm–VIDITELNÉ PLOCHY BUDOU OHOBLOVÁNY A NATŘENY

POZNÁMKA – KROV A STŘECHA

- ZASTŘEŠENÍ ALTÁNU JE ŘEŠENO PLOCHOU JEDNOPLÁŠŤOVOU STŘECHOU SE SPÁDEM 5° S ODVODNĚNÍM K OKAPU
- NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY JE ŘEŠENA DŘEVĚNÝM PRVKY – SLOUPKY, VAZNICE, KROKVE, KLEŠTINY A PÁSKY
- DŘEVĚNÉ SLOUPKY BUDOU KOTVENY DO OCELOVÉ BOTKY ZABETONOVANÉ DO ZÁKLADOVÉ PATKY
- KONSTRUKCE ALTÁNU BUDE ZAVĚTROVÁNA
- PLOCHA VIDITELNÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDE OHOBLOVÁNA A NATŘENA LAKEM (BARVA ŠEDOZELENÁ)
- HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY JE Z FÓLIE mPVC TL.1,5mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA BUDE Z PP TEXTILIE 300g/m²
- OPLECHOVÁNÍ BUDE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, PRVKY OPLECHOVÁNÍ APOD. JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY
- ODVODNĚNÍ STŘECHY JE ŘEŠENO PODOKAPNÍM ŽLABEM ø160mm Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ ø100mm
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY OKRUŽNÍ 29, BRNO - LESNÁ
MÍSTO STAVBY:	OKRUŽNÍ 29, BRNO, K.Ú. LESNÁ, P. Č. 900/6, 900/7, 900/8
STAVEBNÍK:	DOMOV PRO SENIORY OKRUŽNÍ OKRUŽNÍ 832/29 638 00 BRNO
VLASTNICKÉ PRÁVO:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 602 00 BRNO
PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ROZEHNAL číslo autorizace 1004188 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 607 00 486 miros@seznam.cz Fakturační adresa: Pustiměřská Prusy 683 21 Pustiměř
STUPEŇ:	DPS
DATUM:	DUBEN, 2019
VÝKRES:	PŮDORYS KROVU A STŘECHY, NÁVRH
ČÍSLO VÝKRESU:	204
MĚŘÍTKO:	1:50