ŘEZ D - D



ŘEZ D1 - D1



ŘEZ E - E



ZEMNÍ PRÁCE, VÝKOPY

VÝKOPY BUDOU PROVEDENY V MINIMÁLNÍCH ROZMĚRECH S OHLEDEM NA KOŘENOVÝ SYSTÉM STÁVAJÍCÍCH STROMŮ A KEŘŮ A S OHLEDEM NA TRASU PODZEMNÍHO HORKOVODNÍHO POTRUBÍ A KANALIZACE. VÝKOPOVÉ PRÁCE V BLÍZKOSTI KOŘENOVÉHO SYSTÉMU STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ A RUČNÍM NÁŘADÍM SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ KE STÁVAJÍCÍMU KOŘENOVÉMU SYSTÉMU, PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ČSN 83 9061 (TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH), STÁVAJÍCÍ OBNAŽENÝ KOŘENOVÝ SYSTÉM STROMŮ BUDE OŠETŘEN – VHODNÝ LATEXOVÝ NÁTĚR DLE ZÁSAD DENDROLOGICKÉHO OŠETŘOVÁNÍ POŠKOZENÍ KOŘENŮ. KOŘENY PRŮMĚRU NAD 30MM BUDOU KOLMO ZAŘÍZNUTY RUČNÍ PILKOU A ŘEZ BUDE NATŘEN. ŘEZ BUDE VEDEN TAK, ABY NEDOCHÁZELO K „ROZSTŘEPENÍ" KOŘENE.
VYKOPANÁ ZEMINA BUDE Z ČÁSTI PONECHÁNA NA POZEMKU STAVBY (POUŽIJE SE PRO ZPĚTNÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP–V PŘÍPADĚ VYHOVUJÍCÍ ZEMINY, ZBÝVAJÍCÍ ČÁST ZEMINY BUDE ROZPROSTŘENA NA POZEMKU STAVBY ALT. BUDE ODVEZENA NA SKLÁDKU. PRO VÝKOP SE PŘEDPOKLÁDÁ TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 3. SVAH BUDE ZAJIŠTĚN. PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE POZEMEK ZAHRADY V PÁSU ŠÍŘKY CCA 2M UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU – OHUMUSENÍ A ZATRAVNĚNÍ.

POZNÁMKA:
–SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU PŘED REALIZACÍ STAVBY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ
–PŘED REALIZACÍ STAVBY BUDOU VYTYČENY VEŠKERÉ PODZEMNÍ TECHNICKÉ ROZVODY
–PŘI ÚPRAVĚ OTVORŮ BUDE UPRAVENA ČÁST ROZVODŮ ELEKTRO A SLP V MÍSTĚ BOURACÍCH PRACÍ, HLAVNÍ ROZVODY NEBUDOU MĚNĚNY, ÚPRAVA ZAHRNUJE POUZE PŘELOŽKU VNITŘNÍCH ROZVODŮ V BLÍZKOSTI BOURACÍCH PRACÍ, PRO ÚPRAVU ROZVODŮ BUDE PROVEDENA REVIZNÍ ZPRÁVA
–NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PROVEDENY DLE ZÁSAD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
–PO DOKONČENÍ STAVBY BUDOU DOTČENÉ PROSTORY UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU–VYČIŠTĚNY A ZBAVENY NEČISTOT OD STAVBY VČ. VÝMALBY STĚNA A STROPŮ DOTČENÝCH PROSTOR

LEGENDA

NOVÁ BALKONOVÁ SESTAVA S DVEŘMI A OKNEM
Z PLASTOVÝCH PROFILŮ – Z VNITŘNÍ STRANY BARVA BÍLÁ, Z VNĚJŠÍ STRANY BARVA ZELENÁ (BARVA VNĚJŠÍ FÓLIE DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN)

NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY OKRUŽNÍ 29, BRNO - LESNÁ
MÍSTO STAVBY:	OKRUŽNÍ 29, BRNO, K.Ú. LESNÁ, P. Č. 900/6, 900/7, 900/8
STAVEBNÍK:	DOMOV PRO SENIORY OKRUŽNÍ OKRUŽNÍ 832/29 638 00 BRNO
VLASTNICKÉ PRÁVO:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 602 00 BRNO
PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ROZEHNAL číslo autorizace 1006198 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 607 552 408 mirorz@seznam.cz fakturační adresa: Pustimilské Prusy 1 683 21 Pustiměř
STUPEŇ:	DPS
DATUM:	DUBEN, 2019
VÝKRES:	ŘEZ D - D, ŘEZ D1 - D1, ŘEZ E - E
ČÍSLO VÝKRESU:	06
MĚŘÍTKO:	1:50