

POZNÁMKA

–ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU Z MONOLITICKÉHO BETONU MIN. TŘ. C20/25
–PODLE SKUTEČNÉHO STAVU ZÁKLADOVÉ PŮDY BUDOU ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE UPRAVENY, PROJEKTANT o STATIK BUDOU PŘIZVÁNI K PŘEBÍRCE ZÁKLADOVÉ SPÁRY, PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA KVALITA ZÁKLADOVÉ PŮDY, STAVBA NESMÍ BÝT ZALOŽENA V NAVÁŽKÁCH A NESTABILNÍCH ZEMINÁCH, ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE CHRÁNĚNA PROTI PŮSOBENÍ KLIMATICKÝCH VLIVŮ ZEJMÉNA VODY A MRAZU, BUDE OVĚŘENA HLADINA PODZEMNÍ VODY
–ZÁKLAD PRO KOTVENÍ POSUVNÉ BRÁNY BUDE UPRAVEN DLE VYBRANÉHO KONEČNÉHO DODAVATELE OCELOVÉ BRÁNY
–V ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍCH BUDOU PROVEDENY PROSTUPY A DRÁŽKY PRO TECHNICKÉ ROZVODY – PŘI REALIZACI UPŘESNIT DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE DODAVATELE STAVBY
–IZOLACE PROTI VODĚ BUDE PROVEDENA Z ASFALTOVÉHO PÁSU TYPU S
–PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ ZNÁMÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VYTÝČENÍ BUDE PROVEDENO SPRÁVCI TĚCHTO SÍTÍ, O VYTÝČENÍ BUDE SEPSÁN PROTOKOL
–STAVBA BUDE VYTÝČENA OPRÁVNĚNÝM GEODETEM NA ZÁKLADĚ POSKYTNUTÝCH DAT VE FORMÁTU .DXF
–OPLOCENÍ BUDE ZALOŽENO NA ZÁKLADOVÝCH PASECH
–NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCÍ ODDILATOVÁNY

ZEMNÍ PRÁCE, VÝKOPY
VÝKOPY BUDOU PROVEDENY V MINIMÁLNÍCH ROZMĚRECH S OHLEDEM NA KOŘENOVÝ SYSTÉM STÁVAJÍCÍCH STROMŮ A KEŘŮ A S OHLEDEM NA TRASU PODZEMNÍCH TECHNICKÝCH ROZVODŮ VČETNĚ NADZEMNÍCH OSVĚTLOVACÍCH TĚLES. VÝKOPOVÉ PRÁCE V BLÍZKOSTI KOŘENOVÉHO SYSTÉMU STROMŮ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ A RUČNÍM NÁŘADÍM SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ KE STÁVAJÍCÍMU KOŘENOVÉMU SYSTÉMU, PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ČSN 83 9061 (TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJINĚ – OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH), STÁVAJÍCÍ OBNAŽENÝ KOŘENOVÝ SYSTÉM STROMŮ BUDE OŠETŘEN – VHODNÝ LATEXOVÝ NÁTĚR DLE ZÁSAD DENDROLOGICKÉHO OŠETŘOVÁNÍ POŠKOZENÍ KOŘENŮ. KOŘENY PRŮMĚRU NAD 30MM BUDOU KOLMO ZAŘÍZNUTY RUČNÍ PILKOU A ŘEZ BUDE NATŘEN. ŘEZ BUDE VEDEN TAK, ABY NEDOCHÁZELO K „ROZSTŘEPENÍ" KOŘENE.
VYKOPANÁ ZEMINA BUDE Z ČÁSTI PONECHÁNA NA POZEMKU STAVBY (POUŽIJE SE PRO ZPĚTNÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP–V PŘÍPADĚ VYHOVUJÍCÍ ZEMINY, ZBÝVAJÍCÍ ČÁST ZEMINY BUDE ROZPROSTŘENA NA POZEMKU STAVBY ALT. BUDE ODVEZENA NA SKLÁDKU. PRO VÝKOP SE PŘEDPOKLÁDÁ TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 3. SVAH BUDE ZAJIŠTĚN. PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE POZEMEK ZAHRADY V PÁSU ŠÍŘKY CCA 2M UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU – OHUMUSENÍ A ZATRAVNĚNÍ.

–SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘIT

NOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, BETON C20/25

900/7 HRANICE PARCEL VČETNĚ PARCELNÍCH ČÍSEL

ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
– ODSTRANĚNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE BRÁNY A BRANKY VČ. HORNÍ KOVOVÉ VÝPLNĚ OPLOCENÍ
–ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ PODEZDÍVKY PLOTU A ZÁKLADU
–ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY

LEGENDA STÁV. TECHN. ROZVODŮ A INŽ. SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ VEDENÍ TELEFONU
STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

VB 2=±0,000

NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY OKRUŽNÍ 29, BRNO - LESNÁ
MÍSTO STAVBY:	OKRUŽNÍ 29, BRNO, K.Ú. LESNÁ, P. Č. 900/6, 900/7, 900/8
STAVEBNÍK:	DOMOV PRO SENIORY OKRUŽNÍ OKRUŽNÍ 832/29 638 00 BRNO
VLASTNICKÉ PRÁVO:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 602 00 BRNO
PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ROZEHNAL číslo autorizace 1006198 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 607 052 465 rozehnal@seznam.cz Fakturační adresa: Pustiměřská Pruhy 1 683 21 Pustiměř
STUPEŇ:	DPS
DATUM:	DUBEN, 2019
VÝKRES:	ÚPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY VJEZDU A OPLOCENÍ ZÁKLADY - NÁVRH
ČÍSLO VÝKRESU:	301
MĚŘÍTKO:	1:50