

NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ (08/2021) tabulka k výkresu 2

Hb

SEKTOR	ČÍSLO	TAXON	ČESKÝ NÁZEV	TYP VEGET. PRVKU	VÝŠKA (m)	ŠÍŘKA KORUNY (m)	PRŮMĚR KMENE (cm)	SH	PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ	SPECIFIKACE DŘEVINY A PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍ
1	1	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	KL	7	6	5-10	3	udržovací řez	vícekmenný
	2	<i>Malus domestica</i>	jablono domáci	SL	6	3	12	4	redukční řez	zapeštovat kvalitní pevnou korunu, pravidelně každý rok v předjaří udržovat řezem dle potřeby (prosvětlení koruny, odstranění výmladků, odstranění suchých a nevhodných větví)
	3	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	8	5	15+12+13	3-4	udržovací řez	trojkmen, prosvětlit korunu, odstranit suché, poškozené a nevhodné větve
	4	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	SL	7	4	15	3-4	udržovací řez	prosvětlit korunu, odstranit suché, poškozené a nevhodné větve
	5	<i>Mahonia aquifolium</i>	mahónie cesmínolistá	KL	0,5	x	x	3		ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRÁVÁCH
	6	<i>Prunus avium</i>	třešen ptačí	SL	8	3	15	3		
	7	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	7	4	27+15	3	udržovací řez	dvojkmen, popínavá rostlina v koruně
	8	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	10	4	27	3		1/2 koruny vlivem sousedního ořešáku
	9	<i>Corylus colurna</i>	líška turecká	SL	10	3	15	3		
	10	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	KL	5	3	3-6	4	zdravotní řez	vícekmenný, vyřezat suché části
	11	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	8	7	19+28	3	udržovací řez	odstranit suché větve

	12	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	10	10	60	3	udržovací řez	odstranit suché větve
	13	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	SL	6	1	5	3-4		
	14	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	7	3	12+10	3-4	udržovací řez	odstranit dolní cca 70 cm dlouhý pahýl
	15	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	SL	3	15	15	4	redukční řez	zapěstovat kvalitní pevnou korunu, pravidelně každý rok v předjaří udržovat řezem dle potřeby (prosvětlení koruny, odstranění výmladků, odstranění suchých a nevhodných větví)
	16	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	SL	3	15	15	4	redukční řez	zapěstovat kvalitní pevnou korunu, pravidelně každý rok v předjaří udržovat řezem dle potřeby (prosvětlení koruny, odstranění výmladků, odstranění suchých a nevhodných větví)
	17	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	KL	3	2	5-10	3-4		po zmlazovacím řezu
	18	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	SJ	20	10	51	2	udržovací řez	odstranit suché spodní větve
	19	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	6	2	8	4		
	20	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	7	1,5	8	4		vícekmén
	21	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	8	4	10+12	3		dvojkmen, odstranit slabší kmínek (průměr cca 5 cm)
	22	<i>Prunus avium</i>	třešen ptačí	SL	10	10	32	3	udržovací řez	odstranit suché větve
	23	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	7	2	10	3-4	udržovací řez	odstranit výmladky, vrostlý v oplocení

2a	24	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	6	3	8+7	4		dvojkmen
	25	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	SL	15	8	21+23+30	3	udržovací řez	trojkmen
	26	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	10	5	19	3		náklon
	27	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	12	12	44	3	udržovací řez	původní dvojkmen, druhý kmen odstraněn po vylomení, odstranit suché a zlomené větve, zredukovat výmladky v koruně, zakrátit dlouhou vodorovnou větev v místě označení sprejem
	28	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	SL	5	2	8	3-4		roste v suti
	29	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	8	3	15	3		
	30	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	8	5	5-12	3-4	udržovací řez	vícekmén
	31	<i>Prunus domestica</i>	švestka domácí	SL	6	4	15	3-4	udržovací řez	
	32	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	8	2	6	3-4		
	33	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	SL	6	3	10	3-4	udržovací řez	
	34	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	SL	6	2	12	4		
	35	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	SL	6	4	15+10+8	4	udržovací řez	trojkmen
	36	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	SL	6	3	13+10	4	udržovací řez	dvojkmen
	37	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	SL	7	3	12	4	udržovací řez	
	38	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	10	4	14	3		

	39	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	SL	10	3	15+10	3-4	udržovací řez	dvojkmen
	40	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	SL	8	4	18	3-4	redukční řez	zapěstovat kvalitní pevnou korunu, pravidelně každý rok v předjaří udržovat řezem dle potřeby (prosvětlení koruny, odstranění výmladků, odstranění suchých a nevhodných větví)
	41	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	SL	8	3	12	3-4		
	42	<i>Prunus avium</i>	třešen ptačí	SL	4-6	3	8; 10	3-4	udržovací řez	skupina 2 ks, ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH
2b	43	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	8	3	12	3-4		u zídky, částečně obnažené kořeny, ošetřit mechanické poškození kmene - odřeno mechanizací (okraj rány hladce zaříznout ostrým nožem)
	44	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	6	2	10	3-4		u zídky
	45	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	8	3	13	3-4		u zídky
	46	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	8	3	12	3-4		u zídky
	47	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	8	2	13	3-4		u zídky
	48	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	SL	8	3	15	4		tlakové větvení
	49	<i>Prunus avium</i>	třešen ptačí	SL	10	4	15	3-4	udržovací řez	
	50	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	8	3	15	3-4		
	51	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	SL	15	7	42	3	udržovací řez	odstranit suché větve

	52	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	8	3	6-10	3-4		vícekmén
	53	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	7	3	4-10	3-4		vícekmén, odstranit ohnutý nalomený kmínek
	54	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	8	3	6-10	3-4		vícekmén, odstranit ohnutý kmínek
	55	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	6	2	8	4		ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH
	56	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	10	5	15+14	3-4	udržovací řez	mechanické poškození technikou na bázi kmene při terénních pracech, ránu po obvodu začistit nožem
	57	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	SL	12	4	18	3	udržovací řez	odstranit suché větve
	58	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	15	6	25+28	3	udržovací řez	tlakové větvení na bázi kmene, odstranit slabší kmínky do průměru 5 cm, odstranit suché větve
	59	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	12	6	10-28	3	udržovací řez	vícekmén, odstranit slabší kmínky u kmene do průměru 5 cm, odstranit suché větve
	60	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	7	2	8	3-4		
	61	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	7	2	8	3-4		
	62	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	7	1,5	8	3-4		
	63	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	SL	10	3	10	3-4	udržovací řez	
	64	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	SL	10	3	5-20	3		vícekmén
	65	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	10	3	10	3		

	66	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	8	3	12	3-4		
	67	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	10	2	12	3-4		
	68	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	10	2	13	3-4		
	69	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	10	2	13	3-4	udržovací řez	
	70	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	15	8	5-15	3	udržovací řez	vícekmén, odstranit suché větve + kořenové výmladky
	71	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	10	3	6-12	3-4		skupina 5 ks
	72	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	15	4	3-15	3	udržovací řez	vícekmén
	73	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	SL	10	3	12-15	3-4	udržovací řez	skupina 3 ks
	74	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	SL	8	3	6-10	3-4		skupina 3 ks
	75	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	SL	10	3	6-18	3-4	udržovací řez	skupina 6 ks, odstranit suché větve
	76	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	8	3	6-8	3-4		
	77	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	8	1-3	5-12	3-4		ošetřit mechanické poškození kmene - odřeno mechanizací (okraj rány hladce zaříznout ostrým nožem)
	78	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	SL	10	3	8-12	3-4	udržovací řez	
	79	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	SL	12	4	8+18+13	3-4	udržovací řez	vícekmén
	80	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	10	2	11	3-4		
	81	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	SL	12	4	8-12	3	udržovací řez	vícekmén, odstranit suché větve + kořenové výmladky

	82	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	6	2	8	3-4		
	83	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	10	3	3-10	3-4	udržovací řez	vícekmén
	84	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	8	2	7+10	3-4		dvojkmen, odstranit (ohnutý až k zemi)
	85	<i>Taxus baccata</i>	tis červený	SJ	2	1	3	3-4		
	86	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	SL	6-8	2-3	8-13	3-4	udržovací řez	skupina 5 ks, odstranit suché větve
	87	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	SL	6	2	10	4	udržovací řez	odstranit suché větve
	88	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	8	3	6-18	3-4		2 ks, vícekmény
	89	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	SL	3	2	2-7	4	udržovací řez	vícekmén, odstranit suché větve + kořenové výmladky
	90	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	3-8	3-4	5-12	3-4		skupina 8 ks, vícekmény
	91	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	10	5	28	3		dvojkmen
	92	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	8	3	8+10	3-4		
	93	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	8	3	13	3		
	94	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	SL	6	2	7	3-4		
	95	<i>Taxus baccata</i>	tis červený	SJ	2	1	3	3-4		
	96	<i>Malus sp.</i>	jabloň	SL	8	1,5	10	3-4		
	97	<i>Prunus avium</i>	třešen ptačí	SL	12	2	17	3-4		ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH

	98	<i>Taxus baccata</i>	tis červený	SJ	0,5	0,5	2	4		ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH
	99	<i>Prunus avium</i>	třešen ptačí	SL	12	2	17	3-4		
	100	<i>Prunus avium</i>	třešen ptačí	SL	12	2	15	3-4		
	101	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	12	2	15+18	3		dvojkmen
	102	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	4	1	8	3-4		
	103	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	5	2	8	3-4		
3	104	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	18	8	35		udržovací řez	odstranit zlomenou větev
	105	<i>Populus alba</i>	topol bílý	SL	16	7	36		udržovací řez	
	106	<i>Prunus avium</i>	třešen ptačí	SL	17	8	26+28		udržovací řez	dvojkmen
	107	<i>Populus nigra</i>	topol černý	SL	20	7	34		udržovací řez	suchý, odstraněn dodatečně, kmen ponechán na místě pro využití v rámci HRáje
	108	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	SL	12	3	13			mechanické poškození kmene technikou při terénních pracech, ránu po obvodu začistit nožem
	109	<i>Taxus baccata</i>	tis červený	SJ	1,5-2	1	2-3			skupina 3 ks
	110	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	SL	8	2	10			
	111	<i>Populus alba</i>	topol bílý	SL	21	9	50		udržovací řez	
	112	<i>Populus alba</i>	topol bílý	SL	22	11	52		udržovací řez	
	113	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	SL	12	2	17	3	udržovací řez	

	114	<i>Tilia cordata</i>	lípa srdčitá	SL	6	2	8	3-4		0,5 m od topolu č. 125
	115	<i>Salix caprea; Prunus cerasifera</i>	vrba jíva; slivoň myrobalán	SL	8-10	2-3	8-15	3-4	udržovací řez	2ks slivoň + 15 ks vrba, odstranit suché větve, odstranit suchou nalomenou vrbu
	116	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	6	2	8	3-4		
	117	<i>Acer platanoides</i>	javor mléč	SL	4	1,5	4	3-4		
	118	<i>Taxus baccata</i>	tis červený	SJ	3	2	5	3-4		
	119	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	3	2	3-8	3-4		
	120	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	SL	13	7	30	3	udržovací řez - torzo	rozlámáno po bouřce (celá koruna), ponechat torzo cca 2 m vysoké (místo řezu označeno sprejem). Pokud torzo obrazí, udržovat řezem na hlavu a redukovat nové výmladky
	121	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	11	6	25+27+29	3	redukční řez	odstranit rozlámané části a výmladky
	122	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý; bříza bělokorá	SL	4.VI	2	8-12	3-4	udržovací řez	1 ks javor + 2 ks bříza, břízu silně poškozenou mechanizací odstranit
	123	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	12	3	18	3	udržovací řez	
	124	<i>Populus nigra</i>	topol černý	SL	22	7	48	3	udržovací řez	
	125	<i>Populus alba</i>	topol bílý	SL	20	10	51	3	udržovací řez	
4	147	<i>Acer pseudoplatanus</i>	javor klen	SL	8	3	18	3-4		

5

126	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	14	7	15	3	udržovací řez	
127	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	15	6	26	3	udržovací řez	
128	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	8	3	8+10	3-4		2x dvojkmen
129	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	18	7	32	3	udržovací řez	roste v suti
130	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	17	7	27	3	udržovací řez	roste v suti
131	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	17	7	24+25	3		
132	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	6-8	2-3	6-10	3-4		skupina 6 ks
133	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	6-8	2-3	3-13	3-4		vícekmén
134	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	4	2	8	3-4		
135	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	8	2	10	3-4		
136	<i>Prunus sp.</i>	slivoň	SL	6	2	3-8	3-4		vícekmén
137	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	15	4	18	3		
138	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	6	2	10	3-4		
139	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	10	4	4+8+15+6	3-4		vícekmén, rozlomeno po bouřce, dodatečně odstraněno
140	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	15	4	3	3		
141	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	16	12	80	3	udržovací řez	vrostlý v pletivu a suti

	142	<i>Acer negundo</i>	javor jasanolistý	SL	12	3	15	3-4		
	143	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	SL	15	8;6	25;30	3	udržovací řez	2 ks, rostou v suti
	144	<i>Corylus avellana</i>	líška obecná	KL	5	3	x	3		
	145	<i>Malus domestica</i>	jabloň domácí	SL	3	2	12	3-4	udržovací řez	
	146	<i>Populus tremula</i>	topol osika	SL	20	3-4	20-27	3		skupina 5 ks

PLOCHY DŘEVIN V PODROSTU (významnější plochy)

1	A	<i>Mahonia aquifolium</i>	mahónie cesmínolistá	KL	0,5	x	x	3		ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH
	B	<i>Syringa vulgaris</i>	šeřík obecný	KL	1-2	x	x	4	redukce množství dle potřeby	kořenové výmladky, ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH
2a	C	<i>Mahonia aquifolium</i>	mahónie cesmínolistá	KL	0,5	x	x	3		ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH
	D	<i>Cornus alba</i>	svída bílá	KL	1	x	x	4	redukce množství dle potřeby	kořenové výmladky, ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH
3	E	<i>Cornus alba</i>	svída bílá	KL	1	x	x	4	redukce množství dle potřeby	kořenové výmladky, ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH
	F	<i>Prunus cerasifera</i> ; <i>Cornus alba</i>	slivoň myrobalán; svída bílá	KL	1-2	x	x	4	redukce množství dle potřeby	kořenové výmladky, ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH
	G	<i>Cornus alba</i>	svída bílá	KL	1	x	x	4	redukce množství dle potřeby	kořenové výmladky, ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH
5	H	<i>Prunus cerasifera</i>	slivoň myrobalán	SL	2-4	x	x	4		