



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI		PLOCHA [m ²]	SVĚTLÁ VÝŠKA	POZNÁMKY
	STÁVAJÍCÍ ÚČEL	NOVÝ ÚČEL			
5.01	CHODBA		29,45	3,78–2,65	
5.02	KANCELÁŘ		25,30	2,30–3,18	
5.03	KANCELÁŘ		25,80	2,30–3,18	
5.04	POKOJ	KANCELÁŘ	27,80	1,35–3,65	
5.05	POKOJ	KANCELÁŘ	28,60	1,35–3,65	
5.06	KOUPELNA + WC		8,90	2,75	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2,0 m
5.07	KOUPELNA + WC		9,20	2,75	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2,0 m
5.08	STROJOVNA VÝTAHU		7,80	2,50	
5.09	STROJOVNA VZT		8,20	2,50	
5.10	PŮDNÍ PROSTOR		10,00	2,50	
5.11	PŮDNÍ PROSTOR		10,50	2,50	
5.12	SCHODIŠTĚ		13,80		

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ DOZDÍVKY
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DVEŘNÍ KRÍDLO OPATŘENÉ PANIKOVÝM ZÁMKEM (KOVÁNÍM, KLIKOU DLE ČSN EN 179)
- OZNAČENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- NAVRŽENÉ MÍSTO PRO UMÍSTĚNÍ PŘENOSNÉHO PRAŠKOVÉHO HASÍČHO PŘÍSTROJE

SOUHLAS S OHLAŠENÍM

č.j.: 1598/19/2400/646/PK - 7
ze dne: 14.6.19

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P. vprávněná úřední osoba:
SOUŘADNÝ SYSTÉM S-JTSK

PROJEKT BUILDING
Office: Erbenova 8, 60200 BRNO
Brno-Královo Pole
Palackého tř. 58, 612 93 Brno
odbor územního a stavebního řízení
(2)

POZNÁMKA

NA CHÓC MUSÍ BÝT OSAZENY PODLAHOVÉ KRYTINY S TŘÍDOU REAKCI NA OHEŇ MINIMÁLNĚ CII-S1
PODLAHOVÉ KRYTINY (NAPŘ. PVC, LINO APOD.) KTERÉ NESPLŮJÍ MIN. POŽADAVEK NA REAKCI NA OHEŇ, MUSÍ BÝT
NAHRAZENY VYHOVUJÍCÍ PODLAHOVOU KRYTINOU (NAPŘ. KERAMICKÁ DLAŽBA APOD.)

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARIE BLAŽKEOVÁ		PROJECT BUILDING PROJECT BUILDING S.R.O., ERBENOVA 8, 60200 BRNO
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARIE BLAŽKEOVÁ		
VYPRACOVAL	ING. LUKÁŠ DOSTÁL		
KONTROLOVAL	ING. MARIE BLAŽKEOVÁ		
INVESTOR:	NADĚJE O.S., POBOČKA BRNO, PTAŠÍNSKÉHO 13, 602 00 BRNO	FORMÁT	2 A4
NÁZEV AKCE:		DATUM	LEDEN 2019
DŮM NADĚJE – BYTY PRO SENIORY S TERÉNNÍ PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – STAVEBNÍ ÚPRAVY		STUPEŇ	0S
		ČÍSLO ZAKÁZKY	2215
		SPECIALIZACE	D.
MÍSTO:	PTAŠÍNSKÉHO 316/13, 602 00 BRNO-KRÁLOVO POLE-PONAVA	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 5.NP – BOURACÍ PRÁCE, NOVÝ STAV	1:100	106